


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Отопление



STRADA € 2023.RU



€.RU 01/2023

jaga

CLIMATE DESIGNERS

STRADA

Тепловая мощность,
ультрасовременный дизайн

- Изящный тонкий дизайн корпуса с плоской передней панелью и стильной алюминиевой решеткой.
- Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.




design award
winner





РАЗМЕРЫ (в см)



ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, удлинённый воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металллик
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:

Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:

добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)

Пример STRW.035 050 06.xxx/60


Цена для верхнего клапана: см.

раздел "Наборы для подключений и вентили".

Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.

Пример STRW.035 050 06.xxx/00


Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концевки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.



set
225

КОД 2-ТРУБНОЕ

€



COLO.SW2.AW.4...

91



COLO.SW2.JW.4...

98

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 14/1 114

Трубы стальные прецизионные 15/1 115

Трубы стальные прецизионные 16/1 116

Металлопластиковая труба 16/2 616


КОД ЗАКАЗА

код высота длина тип цвет
STRW . 020 050 10 . XXX

укажите код цвета ↓

ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

из хромированного алюминия



Код	L	€
5501.001	56	310
5501.002	66	310

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключений и клапаны".



H020 - STRADA

STRW.020 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	269	130	271	397
	10	328	158	244	369	---	---	---	---	---
	15	545	263	289	414	---	---	---	---	---
	20	766	370	334	459	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	323	156	289	414
	10	393	189	261	386	---	---	---	---	---
	15	654	316	312	437	---	---	---	---	---
	20	919	444	361	486	---	---	---	---	---
070	---	---	---	---	---	06	377	182	321	446
	10	459	221	293	419	---	---	---	---	---
	15	763	369	351	476	---	---	---	---	---
	20	1072	518	417	543	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---	06	430	207	340	466
	10	524	252	313	438	---	---	---	---	---
	15	872	421	382	507	---	---	---	---	---
	20	1226	592	451	576	---	---	---	---	---
090	---	---	---	---	---	06	484	234	358	483
	10	590	284	329	454	---	---	---	---	---
	15	981	474	405	530	---	---	---	---	---
	20	1379	666	480	605	---	---	---	---	---
100	---	---	---	---	---	06	538	260	384	583
	10	655	316	357	555	---	---	---	---	---
	15	1090	526	439	638	---	---	---	---	---
	20	1532	740	527	726	---	---	---	---	---
110	---	---	---	---	---	06	592	286	405	604
	10	721	347	375	574	---	---	---	---	---
	15	1199	579	465	664	---	---	---	---	---
	20	1685	814	564	762	---	---	---	---	---
120	---	---	---	---	---	06	646	312	431	630
	10	786	379	405	604	---	---	---	---	---
	15	1308	632	503	702	---	---	---	---	---
	20	1838	888	615	814	---	---	---	---	---
140	---	---	---	---	---	06	753	363	467	666
	10	917	442	439	638	---	---	---	---	---
	15	1526	737	550	749	---	---	---	---	---
	20	2145	1036	706	905	---	---	---	---	---
160	---	---	---	---	---	06	861	415	549	748
	10	1048	505	521	720	---	---	---	---	---
	15	1744	842	660	859	---	---	---	---	---
	20	2451	1184	842	1041	---	---	---	---	---
180	---	---	---	---	---	06	968	467	592	791
	10	1179	568	566	765	---	---	---	---	---
	15	1962	948	718	917	---	---	---	---	---
	20	2758	1332	913	1112	---	---	---	---	---
200	---	---	---	---	---	06	1076	519	643	990
	10	1310	631	615	963	---	---	---	---	---
	15	2180	1053	821	1168	---	---	---	---	---
	20	3064	1480	998	1346	---	---	---	---	---
240	---	---	---	---	---	06	1291	623	805	1152
	10	1572	757	773	1120	---	---	---	---	---
	15	2616	1264	1027	1374	---	---	---	---	---
	20	3677	1776	1254	1601	---	---	---	---	---
280	---	---	---	---	---	06	1506	727	903	1250
	10	1834	884	868	1216	---	---	---	---	---
	15	3052	1474	1158	1505	---	---	---	---	---
	20	4290	2072	1413	1761	---	---	---	---	---

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

STRADA H035

STRW.035 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	395	192	353	478
	10	449	218	271	397	11	598	284	406	531
	15	735	358	316	442	16	797	375	476	601
	20	1030	502	361	486	21	1057	494	511	636
060	---	---	---	---	---	06	474	231	381	506
	10	539	262	291	416	11	718	341	434	559
	15	882	430	339	465	16	956	450	512	637
	20	1236	603	390	515	21	1268	593	551	676
070	---	---	---	---	---	06	553	269	421	546
	10	629	305	323	449	11	837	398	484	610
	15	1029	502	382	507	16	1115	525	578	704
	20	1442	703	447	573	21	1480	692	634	759
080	---	---	---	---	---	06	632	308	445	570
	10	718	348	342	467	11	957	455	514	639
	15	1176	573	414	539	16	1274	600	622	748
	20	1648	803	484	610	21	1691	790	683	808
090	---	---	---	---	---	06	711	346	470	596
	10	808	392	365	490	11	1076	511	541	666
	15	1323	645	438	564	16	1434	675	665	790
	20	1854	904	516	642	21	1903	889	726	851
100	---	---	---	---	---	06	790	385	505	704
	10	898	436	390	589	11	1196	568	584	783
	15	1470	717	475	674	16	1593	750	722	921
	20	2060	1004	565	764	21	2114	988	797	996
110	---	---	---	---	---	06	869	423	530	729
	10	988	479	411	610	11	1316	625	615	814
	15	1617	788	500	699	16	1752	825	760	959
	20	2266	1105	599	798	21	2325	1086	846	1045
120	---	---	---	---	---	06	948	461	562	761
	10	1078	523	439	638	11	1435	682	652	851
	15	1764	860	541	739	16	1912	900	814	1013
	20	2472	1205	652	851	21	2537	1186	913	1112
140	---	---	---	---	---	06	1106	538	616	815
	10	1257	610	485	684	11	1674	795	721	920
	15	2058	1003	596	795	16	2230	1050	903	1102
	20	2884	1406	753	952	21	2960	1383	1068	1267
160	---	---	---	---	---	06	1264	615	721	920
	10	1437	697	570	769	11	1914	909	844	1043
	15	2352	1147	707	906	16	2549	1200	1070	1268
	20	3296	1607	892	1091	21	3382	1580	1263	1462
180	---	---	---	---	---	06	1422	692	776	975
	10	1616	784	618	817	11	2153	1023	911	1110
	15	2646	1290	771	969	16	2867	1349	1162	1360
	20	3708	1808	967	1166	21	3805	1778	1369	1567
200	---	---	---	---	---	06	1580	769	841	1188
	10	1796	872	670	1018	11	2392	1136	983	1331
	15	2940	1433	876	1224	16	3186	1500	1323	1670
	20	4120	2009	1053	1401	21	4228	1976	1484	1831
240	---	---	---	---	---	06	1896	923	1048	1395
	10	2155	1046	841	1188	11	2870	1363	1225	1572
	15	3528	1720	1094	1441	16	3823	1799	1647	1994
	20	4944	2410	1321	1669	21	5074	2371	1854	2201
280	---	---	---	---	---	06	2212	1077	1171	1518
	10	2514	1220	942	1289	11	3349	1591	1369	1716
	15	4116	2007	1229	1577	16	4460	2099	1846	2193
	20	5768	2812	1490	1838	21	5919	2766	2087	2435

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H 050 - STRADA

STRW.050 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	474	233	369	495
	10	538	263	286	412	11	693	330	423	549
	15	867	426	337	462	16	949	445	497	622
	20	1213	597	386	512	21	1291	599	534	659
	---	---	---	---	---	06	568	279	393	519
060	---	---	---	---	---	11	832	396	453	578
	10	646	316	309	435	16	1139	534	531	657
	15	1040	511	362	488	21	1549	719	576	702
	20	1455	716	417	543	06	663	326	438	564
	---	---	---	---	---	11	970	461	506	631
070	---	---	---	---	---	16	1329	624	601	727
	10	753	368	342	467	21	1807	839	664	789
	15	1214	597	406	531	06	758	373	467	592
	20	1698	835	476	601	11	1109	527	538	664
	---	---	---	---	---	16	1518	712	649	774
080	---	---	---	---	---	21	2066	959	713	838
	10	861	421	366	491	06	852	419	489	614
	15	1387	682	438	564	11	1247	593	566	691
	20	1940	954	514	639	16	1708	801	690	815
	---	---	---	---	---	21	2324	1079	758	883
090	---	---	---	---	---	06	947	466	526	725
	10	968	473	385	511	11	1386	659	611	810
	15	1561	768	467	592	16	1898	891	749	948
	20	2183	1074	546	672	21	2582	1198	829	1028
	---	---	---	---	---	06	1042	513	552	751
100	---	---	---	---	---	11	1525	725	641	840
	10	1076	526	414	613	16	2088	980	791	990
	15	1734	853	503	702	21	2840	1318	882	1081
	20	2425	1193	596	795	06	1136	559	587	785
	---	---	---	---	---	11	1663	791	681	880
110	---	---	---	---	---	16	2278	1069	844	1043
	10	1184	579	437	636	21	3098	1438	951	1150
	15	1907	938	531	730	06	1326	652	646	845
	20	2668	1312	634	833	11	1940	923	754	953
	---	---	---	---	---	16	2657	1247	937	1136
120	---	---	---	---	---	21	3615	1678	1111	1310
	10	1291	631	469	668	06	1515	745	757	956
	15	2081	1023	573	772	11	2218	1055	883	1082
	20	2910	1431	689	888	16	3037	1425	1111	1310
	---	---	---	---	---	21	4131	1917	1311	1510
140	---	---	---	---	---	06	1705	839	814	1013
	10	1506	736	516	715	11	2495	1187	953	1152
	15	2428	1194	634	833	16	3416	1603	1208	1406
	20	3395	1670	796	995	21	4648	2157	1418	1617
	---	---	---	---	---	06	1894	932	881	1228
160	---	---	---	---	---	11	2772	1318	1029	1377
	10	1722	842	610	808	16	3796	1781	1370	1717
	15	2774	1364	752	951	21	5164	2397	1539	1886
	20	3880	1908	940	1139	06	2273	1118	1095	1442
	---	---	---	---	---	11	3326	1582	1280	1627
180	---	---	---	---	---	16	4555	2137	1703	2050
	10	1937	947	657	856	21	6197	2876	1921	2268
	15	3121	1535	817	1015	06	2652	1305	1228	1576
	20	4365	2147	1019	1218	11	3881	1846	1431	1778
	---	---	---	---	---	16	5314	2493	1910	2257
200	---	---	---	---	---	21	7230	3356	2161	2508
	10	2152	1052	714	1061	06	2652	1305	1228	1576
	15	3468	1706	927	1274	11	3881	1846	1431	1778
	20	4850	2385	1109	1456	16	5314	2493	1910	2257
	---	---	---	---	---	21	7230	3356	2161	2508
240	---	---	---	---	---	06	2652	1305	1228	1576
	10	2582	1262	892	1240	11	3881	1846	1431	1778
	15	4162	2047	1156	1503	16	5314	2493	1910	2257
	20	5820	2862	1389	1737	21	7230	3356	2161	2508
	---	---	---	---	---	06	2652	1305	1228	1576
280	---	---	---	---	---	11	3881	1846	1431	1778
	10	3013	1473	1002	1349	16	5314	2493	1910	2257
	15	4855	2388	1297	1645	21	7230	3356	2161	2508
	20	6790	3339	1559	1907	06	2652	1305	1228	1576
	---	---	---	---	---	11	3881	1846	1431	1778

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

STRADA H065

STRW.065 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	06	533	265	385	511
	10	606	298	306	431	11	772	367	443	568
	15	961	477	362	488	16	1087	508	523	649
	20	1343	667	416	542	21	1515	699	564	689
060	---	---	---	---	---	06	640	319	411	536
	10	727	358	332	458	11	926	441	475	600
	15	1153	572	388	513	16	1304	610	561	687
	20	1611	800	447	573	21	1818	839	610	735
070	---	---	---	---	---	06	746	371	458	583
	10	848	417	367	492	11	1080	514	528	653
	15	1345	668	434	559	16	1521	711	630	756
	20	1880	933	509	635	21	2121	978	692	818
080	---	---	---	---	---	06	853	425	486	612
	10	969	477	390	515	11	1234	587	564	689
	15	1538	763	469	595	16	1738	813	680	805
	20	2148	1066	547	673	21	2424	1118	745	871
090	---	---	---	---	---	06	959	477	512	637
	10	1090	537	411	536	11	1389	661	592	718
	15	1730	859	497	622	16	1956	915	721	846
	20	2417	1200	583	708	21	2727	1258	792	918
100	---	---	---	---	---	06	1066	531	547	746
	10	1211	596	440	639	11	1543	734	637	836
	15	1922	954	534	733	16	2173	1016	780	979
	20	2685	1333	631	830	21	3030	1398	864	1063
110	---	---	---	---	---	06	1173	584	576	775
	10	1332	656	465	664	11	1697	807	669	868
	15	2114	1049	565	764	16	2390	1118	822	1021
	20	2954	1466	670	869	21	3333	1537	918	1117
120	---	---	---	---	---	06	1279	637	614	813
	10	1453	715	499	698	11	1852	881	714	913
	15	2306	1145	610	808	16	2608	1220	881	1080
	20	3222	1599	730	929	21	3636	1677	987	1186
140	---	---	---	---	---	06	1492	743	675	874
	10	1695	835	551	750	11	2160	1028	791	990
	15	2691	1336	674	873	16	3042	1423	981	1180
	20	3759	1866	844	1043	21	4242	1957	1158	1357
160	---	---	---	---	---	06	1706	849	792	991
	10	1938	954	649	848	11	2469	1175	926	1125
	15	3075	1526	796	995	16	3477	1626	1159	1358
	20	4296	2133	996	1195	21	4848	2236	1362	1561
180	---	---	---	---	---	06	1919	955	851	1050
	10	2180	1073	702	900	11	2777	1321	998	1197
	15	3460	1718	866	1065	16	3911	1829	1256	1455
	20	4833	2399	1075	1274	21	5454	2516	1473	1672
200	---	---	---	---	---	06	2132	1061	923	1271
	10	2422	1192	760	1107	11	3086	1468	1076	1424
	15	3844	1908	979	1326	16	4346	2033	1424	1771
	20	5370	2666	1167	1515	21	6060	2795	1596	1944
240	---	---	---	---	---	06	2558	1273	1145	1493
	10	2906	1431	951	1298	11	3703	1762	1337	1685
	15	4613	2290	1216	1563	16	5215	2439	1771	2118
	20	6444	3199	1461	1808	21	7272	3355	1990	2337
280	---	---	---	---	---	06	2985	1486	1285	1632
	10	3391	1669	1066	1413	11	4320	2056	1496	1843
	15	5382	2672	1365	1712	16	6084	2846	1983	2330
	20	7518	3732	1641	1988	21	8484	3914	2236	2583

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H095 - STRADA

STRW.095 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	736	375	442	567
	10	836	418	365	490	11	1078	514	507	633
	15	1288	651	429	554	16	1606	747	599	725
	20	1795	907	486	612	21	2352	1071	647	773
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
070	---	---	---	---	---	06	858	437	489	614
	10	975	487	403	528	11	1257	599	564	689
	15	1502	759	475	600	16	1874	871	674	799
	20	2094	1058	549	674	21	2744	1250	735	860
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---	06	981	499	523	649
	10	1114	556	429	554	11	1437	685	600	726
	15	1717	868	515	641	16	2142	996	726	851
	20	2394	1210	593	719	21	3136	1428	792	918
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
090	---	---	---	---	---	06	1103	561	550	675
	10	1254	626	454	580	11	1616	770	631	757
	15	1931	976	546	672	16	2409	1120	772	897
	20	2693	1361	629	754	21	3528	1607	842	967
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
100	---	---	---	---	---	06	1226	624	595	794
	10	1393	696	489	688	11	1796	856	687	886
	15	2146	1085	592	791	16	2677	1244	838	1037
	20	2992	1512	688	887	21	3920	1785	921	1120
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
110	---	---	---	---	---	06	1349	686	629	828
	10	1532	765	520	719	11	1976	942	723	922
	15	2361	1193	626	825	16	2945	1369	884	1083
	20	3291	1664	731	930	21	4312	1964	980	1179
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
120	---	---	---	---	---	06	1471	749	667	866
	10	1672	835	554	753	11	2155	1027	769	968
	15	2575	1302	670	869	16	3212	1493	946	1145
	20	3590	1815	791	990	21	4704	2142	1052	1251
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
140	---	---	---	---	---	06	1716	873	741	940
	10	1950	974	619	818	11	2514	1198	859	1058
	15	3004	1518	753	952	16	3748	1742	1059	1258
	20	4189	2117	920	1119	21	5488	2499	1235	1434
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Терморос
117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00
Факс. +7(495)128 94 05
www.jaga.ru

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.

Цены действительны с 01/01/2023.

Все цены включают НДС.
Заменяет все существующие каталоги.