

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ
ЦЕНА 2019

 burgbad

burgbad

Прейскурант и варианты исполнения, 2019 г.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА (ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ)

ПРИМЕР

Программа: Sys30 – ценовая группа 2 (Echo)

фронт:

(наименование / номер) трюфельный декор каштанового цвета

№ F1717

ручка:

(Тип / номер / цвет) ручка-рейлинг P95 хром

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АРТИКУЛА

ПРИМЕР

Навеска дверцы:

(правая (R) /-/ левая (L) навеска дверцы)

HS 3020 L

цвет умывальника:


(цвет / номер)

бриллиантово-белый № C0001

указать размеры при изготовлении по индивидуальным пожеланиям: с чертежом

высота / ширина / глубина

высота: двери и вытяжные ящики



КОМПАНИЯ BURGBAD ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ



Förderung
nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de

При принятии решения о закупках компания burgbad ориентируется на документально подтвержденные сведения, что древесные материалы для наших изделий происходят из лесных хозяйств, работающих в соответствии с принципами экологической, экономической и социальной ответственности. Все наши древесные материалы происходят из контролируемых источников. Примерно 90% закупаемого нами древесного сырья обладает сертификатом PEFC. Древесина с сертификатом происхождения «PEFC» гарантированно не добыта путём нелегальной или хищнической вырубке леса. Она поступает из лесов, хозяйство в которых ведут в строгом соответствии с природоохранными критериями, чтобы сохранить эти леса для будущих поколений.

ГЕРМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАЧЕСТВА



Мы являемся членом Немецкой ассоциации контроля качества мебели, объединяющей производителей мебели и поставщиков компонентов для производства мебели. Эта ассоциация присваивает свой знак качества экологически чистой, высококачественной мебели. Ведь мебель должна быть не только красивой, но ещё и добротной и не причинять вреда здоровью.

«Германская ассоциация контроля качества мебели» регулярно поручает проверять и оценивать продукцию входящих в неё компаний нейтральным испытательным центрам в соответствии со строгими критериями RAL GZ 430. Эти критерии включают в себя все действующие мебельные стандарты и частично ещё более строгие требования.

МАРКИРОВКА УРОВНЯ ВЫБРОСОВ ДЛЯ МЕБЕЛИ



В Германии компания burgbad получила наилучшую оценку по первой в мире системе маркировки уровня выбросов для мебели.

Маркировка уровня выбросов Германской ассоциации контроля качества мебели DGM позволит Вам быстро получить информацию о выбросах вредных веществ и защитит Ваше здоровье. Всему ассортименту мебели burgbad присвоен класс эмиссии А. Для Вашей безопасности.

НАПОЛНЕНИЕ



Электрическое оснащение нашей мебели состоит из проверенных элементов и удовлетворяет требованиям директив СЕ.

Общие примечания	6
Обзор лицевых поверхностей	8
умывальники: обзор	10

RL ROOM LIGHT

RL40 Room Light	12
RL30 Room Light	17

SYS 30 СИСТЕМНАЯ ПРОГРАММА

фронты	20
ручки	24
Тумбы под умывальник к прочим фирменным керамическим умывальникам	26
Duravit Darling New, DuraStyle, DuraStyle Compact, ME by Stark, P3 Comforts, Starck 3, Vero, 2nd floor Ideal Standard	38
Connect Cube, Connect, Connect Air, Strada, Tonic II	38
Kaldewei Silenio, Puro, Cono, Centro	46
Geberit Acanto, citterio, iCon, It!, myDay, Preciosa, Renova, Smyle, Xenos ²	50
Laufen Living City, Living Square, Palace, Palomba, Pro A, Pro S, Val	68
Villeroy&Boch Avento, Memento, Metric Art, Omnia Architectura, Subway 2.0, Venticello, Vivia	76
Vitra Metropole, S50, T4	86
Универсальные тумбы под умывальник	88
Тумбы под умывальник с разными вариантами размеров	89

SYS 20 ДИЗАЙНЕРСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

BADU	92
Badu Гостевая ванная комната	99
BEL	100
Bel Гостевая ванная комната	122
CALA 2.0	124
Cala Гостевая ванная комната	129
COCO	130
CRONO	138
Crono Гостевая ванная комната	157
DIVA 2.0	158
Diva 2.0 Гостевая ванная комната	163
ESSENTO	164
Essento Гостевая ванная комната	173
MYA	174
ORELL	178
Orell Гостевая ванная комната	184
PLI	186
Pli Гостевая ванная комната	193
SINEA 1.0	194
Sinea 1.0 Гостевая ванная комната	199
SINEA 2.0	200
Sinea 2.0 Гостевая ванная комната	210
YSO	212
YUMO	222
Yumo Гостевая ванная комната	229

SYS 10 КОРОТКИЙ СРОК ПРОИЗВОДСТВА

EQIO	230
Eqio Гостевая ванная комната	240
IVEO	242
Iveo Гостевая ванная комната	249
JUNIT	250
УМЫВАЛЬНИКИ	258

АКСЕССУАРЫ 262

ВАННЫ 268

ЧЕРТЁЖИ С РАЗМЕРАМИ 277

Общие примечания

Фирма burgbad является одним из ведущих международных производителей высококачественной мебели для ванной и успешно представлена в разных секторах рынка санитарной мебели и мебели для ванной.

Независимо от того, какие продукты выберет ваш покупатель: Для каждой ванной мы изготавливаем решения, отличающиеся индивидуальностью, оригинальностью и характером – в современном, классическом или авангардном стиле - для любых вкусов и запросов.

5-ТИЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

Мы даёт пять лет гарантии, начиная с даты счёта к оплате, на мебель для ванных комнат компании burgbad. Предпосылкой права на гарантийное обслуживание является профессиональный монтаж мастером-сантехником, выполненный на прочной каменной кладке. Гарантийное обслуживание не распространяется на выставочные экземпляры, установленную в общественных местах или производственных помещениях мебель, изнашиваемые детали, а также на ущерб, вызванный насильственным воздействием, ненадлежащим обращением или же монтажом. Установленные законом гарантийные права из-за этого не меняются. С более подробной информацией Вы можете ознакомиться в гарантийном сертификате.

СРОКИ ПОСТАВКИ

burgbad не заставляет ждать своих клиентов. Обычно доставка осуществляется через 4-6 недель (для мебели с лакировкой и отделкой шпоном: 6-8 недель), а при выполнении индивидуальных и специальных заказов – приблизительно 6-8 недель. А серийная мебель из программы SYS 10 будет готова в срок от двух до четырёх дней.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК

Наши Общие условия торговых сделок вы найдёте в конце настоящего прайс-листа и на нашем сайте www.burgbad.com

МОНТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

Подходящие монтажные шины входят в комплект поставки. Для ширины менее 300 мм крючки входят в комплект поставки. Крепление для умывальника не входит в комплект поставки.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Подробные руководства по монтажу и актуальные монтажные чертежи Вы найдёте по адресу www.burgbad.com, она также прилагаются к соответствующей мебели или же их можно скачать по матричному коду, который находится на упаковке мебели.

УМЫВАЛЬНИКИ

Если не указан никакой другой цвет, мы как стандарт поставляем наши умывальники белого цвета

Для всех **умывальников из минерального литья и стекла** в отношении плоскостности действуют следующие допуски: 0,2 % от длины / глубины в одну сторону. Допуски при изготовлении на размеры по длине различаются в отношении стандартных фиксированных размеров, гибких размеров и при установке в нишу следующим образом:

установленный размер: +0,3% / -0,1% по отношению к номинальному размеру

гибкий размер: +3 / +6 мм

встраивание в нишу: +0 / -3 мм

Тумба под раковину из минерального литья для установки в нише должна быть на 5 мм ниже ниши (слева и справа на 2,5 мм короче).

Для всех умывальников из минерального литья в стандартном исполнении предусмотрено одно отверстие под смеситель. На выбор можно заказать их также **без отверстия под смеситель (без наценки)** или с несколькими отверстиями под смеситель (точно указав положение, с наценкой).

Температура воды при использовании и чистке не должна превышать 65° Цельсия.

У **керамических умывальников** допуск на размеры составляет +/-0,8 %. Керамические умывальники предлагаются только с одним отверстием под смеситель. По желанию мы предлагаем также с 3-мя просверленными отверстиями для смесителей на три отверстия, за наценку.

КОМПАКТНЫЙ СИФОН

Компактный сифон освобождает место для аксессуаров и вытяжных ящиков. Эта возможность используется во многих моделях тумб под умывальники. Чтобы компактно разместить сифон на стене, угловые вентили с одной стороны должны быть монтированы со смещением вверх. Обратите внимание на габаритные чертежи.

ЦВЕТА ФУРНИТУРЫ

В стандартном исполнении фурнитура хромированная.

СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИИ ДЛЯ ДВЕРИ

burgbad придает большое значение инновациям. Только первоклассные поставщики деталей соответствуют нашим высоким требованиям. Продуманный механизм инновационной системы поглощения звука медленно закрывает дверь, благодаря чему закрытие двери происходит практически бесшумно. Благодаря мягкому торможению, дверь закрывается тихо. Маленький помощник, увеличивающий ощущение комфорта.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЫДВИЖНЫЕ И ВЫТЯЖНЫЕ ЯЩИКИ

burgbad - это синоним качества, долговечности, функциональности. Металлические выдвижные ящики вытягиваются полностью и оснащены малошумным механизмом автоматического закрытия, включая амортизацию удара – Silent System - и закрываются мягко и бесшумно. Шесть стальных шариков в направляющих шинах обеспечивают легкость и точность скольжения. Система обладает интегрированным механизмом фиксации. Обработанные металлические вытяжные ящики крайне долговечны и выдерживают нагрузку до 30 кг. Выдвижные и вытяжные ящики легко вынимаются благодаря простой технике Click и поддаются чистке. Чтобы вернуть вытяжной ящик на место, его ставят на направляющие и задвигают до щелчка - готово!

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК

У всех тумб под умывальник поперечные компоненты и центральная перегородка антрацитово-серого цвета.

ЦВЕТА И ПОВЕРХНОСТИ

Дерево является натуральным продуктом. Несмотря на высочайшую тщательность обработки, возможны отклонения в цвете и различия в структуре шпона из натурального дерева, а также деревянных облицовок. В юридическом смысле такие отклонения не являются дефектами и не могут быть основанием для претензий. Отклонения в структуре, рисунке и цвете древесины, маленькие сучки и включения только подтверждают натуральность материала.

Сквозная текстура рисунка, проходящая через несколько дверей или фронтов выдвижных ящиков, расположенных друг под другом или последовательно, не гарантируется. Это распространяется также на деревянные облицовки.

Фронты, корпуса и полки изготавливаются из различных материалов (например, пленки глубокой вытяжки, меламиновые пленки, ламинат и т.д.). Отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Для термопрессованной передней панели, в зависимости от дизайна поверхности и специализированных характеристик, используется ПВХ-пленка.

Мебель изготавливается, собирается и поставляется по индивидуальному заказу. Поэтому возврат мебели невозможен. Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции, исполнения, материала и цвета. Burgbad не берет на себя ответственности за непрофессиональный монтаж деталей мебели, зеркал и умывальников.

Возможны отклонения от оригинального цвета по типографическим причинам, а также технические изменения и ошибки.

3-Х-МЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВАННОЙ – БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС

Как член «Рабочего сообщества новых СМИ германской санитарной промышленности – зарегистрированное общество» - burgbad бесплатно предоставляет компьютеризированное проектирование, данные предложений и изображения продукции. Трехмерные проекты ванн всегда составляются индивидуально, достаточно наброска, в котором указана программа, варианты цветов и ручек, а также габариты. Внутренняя и внешняя служба burgbad в любой момент готова помочь словом и делом. Если вы указываете индивидуальные пожелания уже на ранних этапах проектирования, мы можем совместно с вами разработать и изготовить оптимальное решение для вашей ванной.

ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ

Чтобы можно было легко понять, какими свойствами обладают наши продукты и каково их оснащение, мы используем в нашей документации символы. Благодаря этому Вы можете быстро узнать, чем продукт обладает, что для него подходит и что не подходит.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для помеченных изделий принимайте во внимание дополнительную информацию.



НОВИНКА

Речь идёт о новом изделии, которое можно заказать, начиная с указанной даты.

ВКЛЮЧАЯ:



РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Светодиодную подсветку можно индивидуально регулировать от холодного до тёплого белого света.



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА УМЫВАЛЬНИКА

Зеркальный шкаф / зеркало со светодиодной подсветкой умывальника.



СТОЧНО-ПЕРЕЛИВНАЯ СИСТЕМА CLOU

Умывальник со сточно-переливной системой Clou производства Geberit, с возможностью запирания.



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН

Умывальник с предохранительным сливным клапаном, без возможности запирания!



КОМПАКТНЫЙ СИФОН

Компактный сифон входит в комплект поставки.



ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Гладкая поверхность обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом и обеспечивает чистоту и лёгкость ухода.



ТЕХНИКА TIP ON

Открытие без ручки и мягкое закрытие с автоматическим втягиванием благодаря новой механической системе мягкого закрытия.



ОСВЕЩЕНИЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ ЯРКОСТИ СВЕТА

Интенсивность светодиодной подсветки можно варьировать.



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Светодиодная подсветка на тумбе под умывальник.



СИСТЕМА CLOU С ТЯГОВЫМ ТРОСИКОМ

Умывальник со сточно-переливной системой Clou производства Geberit, с тяговым тросиком, с возможностью запирания.



СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ НАЖАТИЕМ

Умывальник с системой открывания и закрывания нажатием, с возможностью запирания.



МОНОЛИТ

Продукты из минерального литя с чрезвычайно прочной поверхностью.



ПОВЕРХНОСТЬ С УЛЬТРАВЫСОКИМИ ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

Гладкая беспористая поверхность великолепного качества обладает оптимальным водо- и грязеотталкивающим эффектом. Чрезвычайно лёгкий уход и максимальная чистота.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТСЯ:



ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ!

За наценку в зеркальных шкафах модуль электророзетки может быть перемещён, но только по горизонтали.
Положение: всегда по центру за зеркальной дверцей.



ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ

Управление подсветкой с помощью общего выключателя в помещении возможно без наценки. Просьба указать при заказе.

Функция регулировки яркости света при использовании общего выключателя в помещении невозможна.



ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ РАЗБИВКИ!

См. аксессуары, просьба заказывать отдельно.



РУЧКА ПОДХОДИТ ДЛЯ ИЗОГНУТЫХ ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ!

Для изогнутых лицевых панелей подходят только ручки, помеченные этим символом. Всегда короткий вариант исполнения ручки. Для дополнительных шкафов учитывайте длину ручки.

НЕВОЗМОЖНО:



НЕВОЗМОЖНО НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СТЕНЕ!

Шкафы нельзя присоединять непосредственно к стене.
Просьба соблюдать минимальное расстояние.



НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ МЕБЕЛИ НЕВОЗМОЖНО!

По техническим причинам шкафы нельзя устанавливать вплотную друг к другу и соединять.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ НАЖАТИЕМ НЕВОЗМОЖНО!

Шкафы не доступны с клеевой системой.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ/ПОЖЕЛАНИЯМ[В40BT1YVJTEMLER]ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ*



Целый ряд предметов мебели может быть скомпонован и подогнан в соответствии с Вашими потребностями и желаниями. Вертикальные шкафы, навесные шкафы и тумбы без всяких проблем можно варьировать в пределах максимальных стандартных размеров по ширине, высоте и глубине.



Данные символы показывают Вам существующие возможности в отношении шкафов любого типа.



Наценка за изготовление под заказ для шкафов составляет всего 10%. В качестве базисной цены используется цена за следующий по размеру стандартный шкаф, вне зависимости от того, сколько размеров Вы изменяете. Изменение размеров возможно также для зеркал и зеркальных шкафов. Следите за символами!

ВИД СПЕРЕДИ ЗЕРКАЛЬНЫХ ШКАФОВ:



ПОЛОЖЕНИЕ ОДИНАРНОЙ ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ



ПОЛОЖЕНИЕ ДВОЙНОЙ ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ



ПОЛОЖЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РОЗЕТКИ




ПОЛОЖЕНИЕ / ЧИСЛО ПОДСВЕТОК УМЫВАЛЬНИКА



ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

ПРИМЕРЫ:



цвета фронта

Номер цвета*	глубокая вытяжка:												меламин:										
	T1	T50	T33	T2	T44	T48	T45	T46	T51	T52	T49	T39	T53	T32	M38	M39	M1	M26	M36	M30	M28	M29	M34
	белый, высокий блеск	льняного серого цвета с зеркальным блеском	антрацит высокого блеска	белый, матовый	Базальтово-серый, матовый	Декор дуба меринос	Кашемировый дубовый декор	Фланелевый дубовый декор	Декор фрассино калучино	тиковый декор цвета корицы	Бархатистый декор ореха	Трюфельный декор каштанового цвета	Дуб, декоративный, мокка	Наспенда черный	белый, блеск	антрацит высокого блеска	белый, матовый	Базальтово-серый, матовый	антрацитово-серый матовый	Декор дуба меринос	Кашемировый дубовый декор	Фланелевый дубовый декор	Декор фрассино калучино
RL40																							
RL30																							
SYS 30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*				
Badu	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*									
Bel				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*	*		*	*	*	*
Cala 2.0	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*									
Coco																							
Crono																							
Diva 2.0																							
Essento		*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*									
Mya																							
Orell	*																*	*		*	*	*	*
Pli																							
Sinea 1.0	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*									
Sinea 2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*									
Yso																							
Yumo																	*	*		*	*	*	*
Eqio																					*	*	*
Iveo	*					*	*					*											
Junit																					*	*	
Crono Ванны																							

Номер цвета*	Базовые цвета лакировки															
	L1	L2	L8	L53	L16	L17	L24	L25	L26	L27	L28	L44	L39	L40	L29	L30
	белый, высокий блеск	белый, матовый	песочный, высокий блеск	песочный, матовый	светло-красный, высокий блеск	светло-красный, матовый	камыш, высокий блеск	камыш, матовый	светло-серый, высокий блеск	светло-серый, матовый	серый, высокий блеск	серый, матовый	темно-серый, высокий блеск	темно-серый, матовый	антрацит высокого блеска	антрацит матовый
RL40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SYS 30	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Bel	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Cala 2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Coco	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Crono	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Diva 2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Essento	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Orell	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Pli	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sinea 1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sinea 2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Yso	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Crono Ванны	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

умывальники: обзор

		глубина умывальников				ширина умывальников																			
		до 400	до 450	до 500	от 501	до 500	до 550	до 600	до 650	до 700	до 750	до 800	до 850	до 900	до 950	до 1000	до 1050	до 1100	до 1150	до 1200	до 1250	до 1300	до 1350	до 1400	
SYS 20	Badu	•			•		•								•							•			
	Bel	•	•	•	•	•	•		•		•		•		•		•					•		•	
	Cala 2.0	•			•		•			•						•							•		
	Coco				•			•							•							•			
	Crono	•	•	•		•							•									•			
	Diva 2.0		•	•	•			•													•				
	Essento	•		•		•	•		•		•				•		•					•			
	Mya				•			•													•				
	Orell	•	•	•		•		•	•						•							•			
	Pli	•	•	•	•			•				•										•			
	Sinea 1.0	•		•	•					•					•							•			
	Sinea 2.0	•		•						•					•							•		•	
	Yso			•									•						•			•			
	Yumo	•		•			•			•			•				•								
SYS 10	Eqio	•		•			•				•			•		•					•				
	Iveo	•		•		•		•			•				•					•					
	Junit			•							•		•							•					
	rc40	•	•	•	•			•	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•	

																МАТЕРИАЛ			ГОСТЕВАЯ МЕБЕЛЬ	
до 1450	до 1500	до 1600	до 1650	до 1800	варируется - 2800	двойная до 1200	двойная до 1250	двойная до 1350	двойная до 1450	двойная до 1500	двойная до 1550	двойная до 1600	двойная до 1650	двойная до 2050	двойная до 2050	двойная варируется - 2800	СТЕКЛО	КЕРАМИКА	МИНЕРАЛЬНОЕ ЛИТЬЁ	
			•							•									•	•
•							•						•				•	•	•	•
									•										•	•
										•									•	
			•				•						•		•				•	•
																			•	•
							•	•										•		•
							•											•		
		•							•						•				•	•
•			•										•				•		•	•
										•									•	•
									•									•		
																			•	•
							•											•	•	•
							•											•	•	•
																		•	•	
•		•		•	•			•	•	•		•				•	•	•	•	•

RL40 Room Light



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

на корпусе: вертикальная

Лакированные лицевые поверхности



Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.
Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 278.

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 1 – МЕЛАМИН | КОРПУС: МЕЛАМИН (PN413)

M1	M36
F4950 меламин, белый корпус-№ K0045	F4951 антрацитово-серый матовый корпус-№ K0407

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 2 – МАТОВАЯ ЛАКИРОВКА | НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОРПУСА: ЛАКИРОВАННАЯ (PN414)

L2	L53	L17	L25	L27
F4800 белый, матовый корпус-№ K0023	F4802 песочный, матовый корпус-№ K0213	F4813 светло-красный, матовый корпус-№ K0201	F4807 камыш, матовый № корпуса K0024	F4808 светло-серый, матовый корпус-№ K0216
L44	L40	L30		
F4809 серый, матовый корпус-№ K0171	F4810 темно-серый, матовый корпус-№ K0172	F4811 антрацит матовый корпус-№ K0242		

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 3 – ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ЛАКИРОВКА | НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОРПУСА: ЛАКИРОВАННАЯ (PN415)


L1	L8	L16	L24	L26
F4850 белый, высокий блеск корпус-№ K0001	F4852 песочный, высокий блеск корпус-№ K0425	F4863 светло-красный, высокий блеск корпус-№ K0101	F4857 камыш, высокий блеск корпус-№ K0012	F4858 светло-серый, высокий блеск корпус-№ K0207
L28	L39	L29		
F4859 серый, высокий блеск корпус-№ K0019	F4860 темно-серый, высокий блеск корпус-№ K0200	F4861 антрацит высокого блеска корпус-№ K0011		

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 3 – ОБЛИЦОВКА НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ | НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОРПУСА: С ОТДЕЛКОЙ ШПОНОМ (PN415)

E25	E20	E22	E6	E8
F4912 NEW 01.04.2019 Дуб, белый корпус-№ K0559	F4900 дуб, Fineline, светлый корпус-№ K0256	F4901 Аутентичный дуб корпус-№ K0491	F4902 дуб, натуральный корпус-№ K0027	F4903 бамбук, натуральный корпус-№ K0032
E24	E21	E23	E19	E12
F4904 Дуб цвета красного дерева корпус-№ K0516	F4905 эвкалипт корпус-№ K0257	F4906 Коньячный орех корпус-№ K0492	F4906 дуб, Fineline, светло-серый корпус-№ K0198	F4909 дуб, светло-серый корпус-№ K0106
E15	E17			
F4910 дуб, табачный корпус-№ K0028	F4911 дуб, черный корпус-№ K0107			

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ И СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ, ВКЛЮЧАЯ ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПРОСЬБА УКАЗАТЬ ГЛУБИНУ!



левая версия



- с непрямым верхним освещением, ширина 465 мм
- зеркальная дверь, зеркало с обеих сторон
- Управление светом*
- Светодиодная подсветка, 2200 К - 4000 К
- 3 вставные стеклянные полки
- 1 электророзетка
- IP24

индивидуальное исполнение:*


- ☑ 130 - 320 mm

высота: 800 мм

Ватт	SS256	глубина: 130-320 мм			
53	L/R	ширина: 500 мм	3353,-	3671,-	3985,-
53	L/R	ширина: 600 мм	3407,-	3732,-	4051,-
53	L/R	ширина: 700 мм	3449,-	3775,-	4102,-

СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ УМЫВАЛЬНИКА

Ватт	SS266	глубина: 130-320 мм			
57,5	L/R	ширина: 500 мм	3990,-	4306,-	4620,-
57,5	L/R	ширина: 600 мм	4044,-	4365,-	4685,-
57,5	L/R	ширина: 700 мм	4085,-	4411,-	4735,-



левая версия



- с непрямым верхним освещением, ширина 465 мм, начиная с ширины шкафа: 800 мм: 765 мм
- зеркальная дверь, зеркало с обеих сторон
- Управление светом*
- Светодиодная подсветка, 2200 К - 4000 К
- 3 вставные стеклянные полки
- 2 электророзетки
- IP24

индивидуальное исполнение:*


- ☑ 130 - 320 mm

высота: 800 мм

Ватт	SS257	глубина: 130-320 мм			
66	L/R	ширина: 600 мм	3895,-	4210,-	4451,-
66	L/R	ширина: 700 мм	3953,-	4274,-	4519,-
96	L/R	ширина: 800 мм	4012,-	4281,-	4526,-

СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ УМЫВАЛЬНИКА

Ватт	SS267	глубина: 130-320 мм			
70,5	L/R	ширина: 600 мм	4529,-	4844,-	5087,-
70,5	L/R	ширина: 700 мм	4587,-	4909,-	5153,-
100,5	L/R	ширина: 800 мм	4646,-	4916,-	5160,-



версия R

- с непрямым верхним освещением, ширина 765 мм
- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- Управление светом*
- Светодиодная подсветка, 2200 К - 4000 К
- 1 несъемный разделитель посередине
- 6 стеклянных вставных полок
- 2 электророзетки
- IP24

индивидуальное исполнение:*



- ☑ 130 - 320 mm

высота: 800 мм

Ватт	SS258	глубина: 130-320 мм			
96	L/R	ширина: 1000 мм	4695,-	5065,-	5347,-
96	L/R	ширина: 1200 мм	4896,-	5281,-	5575,-
96	L/R	ширина: 1400 мм	5053,-	5383,-	5683,-

СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ УМЫВАЛЬНИКА

Ватт	SS268	глубина: 130-320 мм			
100,5	L/R	ширина: 1000 мм	5440,-	5809,-	6092,-
100,5	L/R	ширина: 1200 мм	5640,-	6023,-	6319,-
100,5	L/R	ширина: 1400 мм	5797,-	6125,-	6427,-



SS256	SP216
SS266	SP217
SS257	SP218
SS267	SP219
SS258	ZE003
SS268	ZE004
SS011	
SS251	
SS261	


Зеркальные шкафы в стандартном варианте оснащены ручкой, на выбор возможно оснащение системой открывания и закрывания нажатием (без ручки) – укажите нужный вариант при заказе!

☑ **Наценка за RL40 CUBE с зарядной станцией qi, установленной в зеркальный шкаф: 507,-**

☑ Возможен общий выключатель в помещении без наценки. ☑ Возможна поставка только модульных размеров!

📄 **ОПТИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ, СМ. СТР.: 16**

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ MODULAR



левая версия

- зеркальная дверь, зеркало с обеих сторон


- 3 вставные стеклянные полки

индивидуальное исполнение: *

- ☒ 130 - 320 mm
- ☑ 300 - 600 mm

высота: 800 мм

SS011	глубина: 130-320 мм			
L/R	ширина: 300 мм	693,-	860,-	962,-
L/R	ширина: 400 мм	896,-	1099,-	1230,-
L/R	ширина: 500 мм	1100,-	1337,-	1492,-
L/R	ширина: 600 мм	1305,-	1575,-	1766,-



левая версия



- с непрямым верхним освещением, ширина 465 мм

- зеркальная дверь, зеркало с обеих сторон

- Светодиодная подсветка, 2200 К - 4000 К

- 3 вставные стеклянные полки

- 1 электророзетка

- IP24

индивидуальное исполнение: *

- ☒ 130 - 320 mm

высота: 800 мм

Ватт	SS251	глубина: 130-320 мм			
53	L/R	ширина: 500 мм	2719,-	2973,-	3225,-
53	L/R	ширина: 600 мм	2782,-	3042,-	3299,-
53	L/R	ширина: 700 мм	2827,-	3093,-	3353,-

☑ Возможно только в сочетании с зеркальными шкафами с системой управления светом!




СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ УМЫВАЛЬНИКА

Ватт	SS261	глубина: 130-320 мм			
57,5	L/R	ширина: 500 мм	3353,-	3608,-	3858,-
57,5	L/R	ширина: 600 мм	3419,-	3677,-	3934,-
57,5	L/R	ширина: 700 мм	3463,-	3728,-	3990,-

☑ Возможно только в сочетании с зеркальными шкафами с системой управления светом!

ЗЕРКАЛА СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ И СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ, ВКЛЮЧАЯ ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



левая версия



- с непрямым верхним освещением, ширина 465 мм

- Управление светом *, справа внизу


- светодиодная подсветка

- 2200 К - 4000 К

- IP24

высота: 800 мм

Ватт	SP216	глубина: 68 мм			
53	L/R	ширина: 500 мм	2540,-	---	---
53	L/R	ширина: 600 мм	2584,-	---	---
53	L/R	ширина: 700 мм	2682,-	---	---



- с непрямым верхним освещением, ширина 465 мм

- Управление светом *, справа внизу


- светодиодная подсветка

- 2200 К - 4000 К

- IP24

высота: 800 мм

Ватт	SP217	глубина: 68 мм			
66		ширина: 600 мм	2991,-	---	---
66		ширина: 700 мм	3069,-	---	---



- с непрямым верхним освещением, ширина 765 мм

- Управление светом *, справа внизу

- светодиодная подсветка


- 2200 К - 4000 К

- IP24

высота: 800 мм

Ватт	SP218	глубина: 68 мм			
96		ширина: 800 мм	3326,-	---	---
96		ширина: 900 мм	3353,-	---	---
96		ширина: 1000 мм	3385,-	---	---
96		ширина: 1200 мм	3414,-	---	---
96		ширина: 1400 мм	3471,-	---	---
96		ширина: 1600 мм	3529,-	---	---

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ MODULAR



левая версия



- с непрямым верхним освещением, ширина 465 мм

- светодиодная подсветка

- 2200 К - 4000 К

- IP24

высота: 800 мм

Ватт	SP219	глубина: 68 мм			
53	L/R	ширина: 500 мм	2162,-	---	---
53	L/R	ширина: 600 мм	2205,-	---	---
53	L/R	ширина: 700 мм	2303,-	---	---

☑ Возможно только в сочетании с зеркальными шкафами с системой управления светом!

🔌 **Наценка за RL40 CUBE с зарядной станцией qi, установленной в зеркальный шкаф: 507,-**

🏠 Возможен общий выключатель в помещении без наценки. 📦 Возможна поставка только модульных размеров!

📏 **ОПТИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ, СМ. СТР.: 16.**

Наполнение

типовой № габариты

цена

RL40 CUBE ДЛЯ ЗЕРКАЛЬНЫХ ШКАФОВ И ЗЕРКАЛ С ПОДСВЕТКОЙ, С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ



- 1 управкуб (куб управления)
- 1 зарядный кабель
- Зарядная станция qi, не установлена

	высота:	55 мм
ZS004	глубина:	55 мм
	ширина:	55 мм

632,-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКА И МЕБЕЛИ



- 1 светодиодный точечный светильник
- 2200 К - 4000 К
- Длина кабеля: 1000 мм
- Управляющая электроника может соединяться с системой управления светом
- 1 удлинительный кабель, длина кабеля: 2500 мм

Ватт	ZE003	высота:	16 мм
		глубина:	65 мм
5		ширина:	65 мм

542,-

① Возможно только в сочетании с зеркальными шкафами с системой управления светом!



- 2 светодиодных точечных светильника
- 2200 К - 4000 К
- Длина кабеля: 1000 мм
- Управляющая электроника может соединяться с системой управления светом
- 1 удлинительный кабель, длина кабеля: 2500 мм


Ватт	ZE004	высота:	16 мм
		глубина:	65 мм
2x5		ширина:	65 мм

723,-


① Возможно только в сочетании с зеркальными шкафами с системой управления светом!

ZE003/ZE004: Дополнительные точечные светильники подходят для установки в навесных потолках и в дополнительной/ имеющейся мебели. Управление светом выполняется с зеркала/зеркального шкафа.

ОПТИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ



РУКОВОДСТВО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ





ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА














Линии текстуры

на корпусе: вертикальная


Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертежи с размерами см. стр.: 279

МЕЛАМИН I НАРУЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА: МЕЛАМИН (PN451)

 <p>M38</p> <p>F3676 белый, блеск задняя стенка: белая корпус-№ K0040</p>	 <p>M39</p> <p>F3677 антрацит высокого блеска задняя стенка: белая корпус-№ K0095</p>	 <p>M1</p> <p>F3678 белый, матовый задняя стенка: белая корпус-№ K0045</p>	 <p>M26</p> <p>F3679 Базальтово-серый, матовый задняя стенка: белая корпус-№ K0418</p>	 <p>M30</p> <p>F3680 Декор дуба меринос задняя стенка: белая корпус-№ K0510</p>
 <p>M28</p> <p>F3681 Кашемировый дубовый декор задняя стенка: белая корпус-№ K0462</p>	 <p>M29</p> <p>F3682 Фланелевый дубовый декор задняя стенка: белая корпус-№ K0463</p>	 <p>M37</p> <p>F3683 Дуб, декоративный, мокка задняя стенка: белая корпус-№ K0558</p>	 <p>M34</p> <p>F3684 Декор фрасино капучино задняя стенка: белая корпус-№ K0520</p>	 <p>M35</p> <p>F3685 тиковый декор цвета корицы задняя стенка: белая корпус-№ K0545</p>
 <p>M31</p> <p>F3686 Бархатистый декор ореха задняя стенка: белая корпус-№ K0509</p>	 <p>M25</p> <p>F3687 Трюфельный декор каштанового цвета задняя стенка: белая корпус-№ K0421</p>	 <p>M16</p> <p>F3688 Hacienda черный задняя стенка: белая корпус-№ K0097</p>		

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С НЕПРЯМОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ СВЕРХУ И СНИЗУ



- 2 зеркальных двери с зеркальным слоем с обеих сторон, со светоотражающей диффузной поверхностью
- 1 зеркальная дверь с зеркальным слоем с обеих сторон, внутренняя
- непрямая светодиодная подсветка сверху и снизу, 7 W, 4250 K
- внутренняя подсветка, 10,3 Вт, 4250 K
- Комбинированный выключатель-розетка
- вставные стеклянные полки
- задняя стенка, белая
-
- «IP24 на проверку»

НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА ИЗ МЕЛАМИНА

	высота: 800 мм		
SPLN...	глубина: 170 мм		
...080 L/R	ширина: 800 мм		2364,-


КОРПУС СНАРУЖИ: С ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

	высота: 800 мм		
SPLP...	глубина: 170 мм		
...080 L/R	ширина: 800 мм		2449,-

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ, ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ

	высота: 800 мм		
SPLR...	глубина: 170 мм		
...080 L/R	ширина: 800 мм		2364,-

- ⓘ Версия L: внутренняя зеркальная дверь открывается в левую сторону
- Версия R: внутренняя зеркальная дверь открывается в правую сторону



версия R



- 2 зеркальных двери с зеркальным слоем с обеих сторон, со светоотражающей диффузной поверхностью, наружн.
- 1 зеркальная дверь с зеркальным слоем с обеих сторон, центральная
- непрямая светодиодная подсветка сверху и снизу, 10,8 W, 4250 K
- внутренняя подсветка, 10,3 Вт, 4250 K
- Комбинированный выключатель-розетка
- вставные стеклянные полки
- задняя стенка, белая
-
- «IP24 на проверку»

НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА ИЗ МЕЛАМИНА


	высота: 800 мм		
SPLN...	глубина: 170 мм		
...120 L/R	ширина: 1200 мм		2697,-
...140 L/R	ширина: 1400 мм		2841,-

КОРПУС СНАРУЖИ: С ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

	высота: 800 мм		
SPLP...	глубина: 170 мм		
...120 L/R	ширина: 1200 мм		2739,-
...140 L/R	ширина: 1400 мм		2881,-

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ, ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ

	высота: 800 мм		
SPLR...	глубина: 170 мм		
...120 L/R	ширина: 1200 мм		2697,-
...140 L/R	ширина: 1400 мм		2841,-



- 4 зеркальных двери с зеркальным слоем с обеих сторон, со светоотражающей диффузной поверхностью
- 2 зеркальных двери с зеркальным слоем с обеих сторон, внутренн.
- непрямая светодиодная подсветка сверху и снизу, 14,6 W, 4250 K
- внутренняя подсветка, 10,3 Вт, 4250 K
- Комбинированный выключатель-розетка
- 1 двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- задняя стенка, белая
-
- «IP24 на проверку»

НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА ИЗ МЕЛАМИНА

	высота: 800 мм		
SPLN...	глубина: 170 мм		
...160	ширина: 1600 мм		4362,-



КОРПУС СНАРУЖИ: С ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ


	высота: 800 мм		
SPLP...	глубина: 170 мм		
...160	ширина: 1600 мм		4573,-

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ, ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ

	высота: 800 мм		
SPLR...	глубина: 170 мм		
...160	ширина: 1600 мм		4362,-

- ⓘ Внутренняя зеркальная дверца левая: открывается в левую сторону
- Внутренняя зеркальная дверца правая: открывается в правую сторону



ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С НЕПРЯМОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ СВЕРХУ, СНИЗУ И СБОКУ

- 2 зеркальных двери с зеркальным слоем с обеих сторон, со светоотражающей диффузной поверхностью
- 1 зеркальная дверь с зеркальным слоем с обеих сторон, внутренняя
- непрямая светодиодная подсветка сверху и снизу, 7 W, 4250 K
- непрямоугольный светодиодный светильник, боковой, 7,4 Вт, 4250 K
- внутренняя подсветка, 10,3 Вт, 4250 K
- Комбинированный выключатель-розетка
- вставные стеклянные полки
- задняя стенка, белая
-
- «IP24 на проверку»

НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА ИЗ МЕЛАМИНА

	высота: 800 мм
SPLO...	глубина: 170 мм
...080 L/R	ширина: 800 мм
	2530,-


КОРПУС СНАРУЖИ: С ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

	высота: 800 мм
SPLO...	глубина: 170 мм
...080 L/R	ширина: 800 мм
	2608,-

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ, ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ

	высота: 800 мм
SPLS...	глубина: 170 мм
...080 L/R	ширина: 800 мм
	2530,-

- ⓘ Версия L: внутренняя зеркальная дверь открывается в левую сторону
- Версия R: внутренняя зеркальная дверь открывается в правую сторону



версия R



- 2 зеркальных двери с зеркальным слоем с обеих сторон, со светоотражающей диффузной поверхностью, наружн.
- 1 зеркальная дверь с зеркальным слоем с обеих сторон, центральная
- непрямоугольная светодиодная подсветка сверху и снизу, 10,8 W, 4250 K
- непрямоугольный светодиодный светильник, боковой, 7,4 Вт, 4250 K
- внутренняя подсветка, 10,3 Вт, 4250 K
- Комбинированный выключатель-розетка
- вставные стеклянные полки
- задняя стенка, белая
-
- «IP24 на проверку»

НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА ИЗ МЕЛАМИНА


	высота: 800 мм
SPLO...	глубина: 170 мм
...120 L/R	ширина: 1200 мм
	2841,-
...140 L/R	ширина: 1400 мм
	2983,-

КОРПУС СНАРУЖИ: С ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

	высота: 800 мм
SPLO...	глубина: 170 мм
...120 L/R	ширина: 1200 мм
	3018,-
...140 L/R	ширина: 1400 мм
	3059,-

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ, ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ

	высота: 800 мм
SPLS...	глубина: 170 мм
...120 L/R	ширина: 1200 мм
	2841,-
...140 L/R	ширина: 1400 мм
	2983,-



- 4 зеркальных двери с зеркальным слоем с обеих сторон, со светоотражающей диффузной поверхностью
- 2 зеркальных двери с зеркальным слоем с обеих сторон, внутренн.
- непрямоугольная светодиодная подсветка сверху и снизу, 14,6 W, 4250 K
- непрямоугольный светодиодный светильник, боковой, 7,4 Вт, 4250 K
- внутренняя подсветка, 10,3 Вт, 4250 K
- Комбинированный выключатель-розетка
- 1 двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- задняя стенка, белая
-
- «IP24 на проверку»

НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ КОРПУСА ИЗ МЕЛАМИНА

	высота: 800 мм
SPLO...	глубина: 170 мм
...160	ширина: 1600 мм
	4511,-



КОРПУС СНАРУЖИ: С ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ


	высота: 800 мм
SPLO...	глубина: 170 мм
...160	ширина: 1600 мм
	4580,-

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ, ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ

	высота: 800 мм
SPLS...	глубина: 170 мм
...160	ширина: 1600 мм
	4511,-

- ⓘ Внутренняя зеркальная дверца левая: открывается в левую сторону
- Внутренняя зеркальная дверца правая: открывается в правую сторону





ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: вертикальная / на корпусе: вертикальная
По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Выбор ручек см. стр.: 24

Возможен индивидуальный выбор ручек. Стандартное исполнение: с хромированием.

Чертежи с размерами см. стр.: 280.

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 1 – МЕЛАМИНОВАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ I КОРПУС: МЕЛАМИН (AQUA 320)



изнутри наружу:

| E1-ДСП

| меламиновое покрытие

| окаймляющая толстая кромка 1,5 mm



F2813
Декор дуба меринос
корпус-№ K0510



F2240
Кашемировый дубовый
декор
корпус-№ K0462



F2239
Фланелевый дубовый
декор
корпус-№ K0463



F3672 ^{NEW} 01.04.2019
Дуб, декоративный, мокка
корпус-№ K0558



F3160
Декор фрасино капучино
корпус-№ K0520



F3423
тиковый декор цвета
корицы
корпус-№ K0545



F2812
Бархатистый декор ореха
корпус-№ K0509



F1718
Трюфельный декор
каштанового цвета
корпус-№ K0421



F2697
Насиенда черный
корпус-№ K0097

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 1: МАТОВАЯ МЕЛАМИНОВАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ЛАЗЕРНОЙ КРОМКОЙ I НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОРПУСА: МАТОВЫЙ МЕЛАМИН (AQUA 320)



изнутри наружу:


| E1-ДСП

| меламиновое покрытие


| Лазерная кромка



F1719
белый, матовый
корпус-№ K0045



F1720
Базальтово-серый,
матовый
корпус-№ K0418



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: вертикальная / на корпусе: вертикальная
По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.


Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Выбор ручек см. стр.: 24

Возможен индивидуальный выбор ручек. Стандартное исполнение: с хромированием.


Чертёжи с размерами см. стр.: 280.

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2: ФРОНТ: ГЛУБОКАЯ ВЫТЯЖКА R3 | КОРПУС: МЕЛАМИН (ECHO 470)



T2 464 белый, матовый корпус-№ K0045	T44 F2236 Базальтово-серый, матовый Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0418	T1 461 белый, высокий блеск корпус-№ K0040	T50 F3162 льняного серого цвета с зеркальным блеском Задняя стенка: матового белого цвета корпус-№ K0521	T33 F0945 антрацит высокого блеска Обратная сторона лицевой панели / задняя стенка: матового белого цвета корпус-№ K0095
T48 F2752 Декор дуба меринос корпус-№ K0510	T45 F2237 Кашемировый дубовый декор корпус-№ K0462	T46 F2238 Фланелевый дубовый декор корпус-№ K0463	T53 F3673 ^{NEW} 01.04.2019 Дуб, декоративный, мокка корпус-№ K0558	T51 F3163 Декор фрассино капучино корпус-№ K0520
T52 F3424 тиковый декор цвета корицы корпус-№ K0545	T49 F2751 Бархатистый декор ореха корпус-№ K0509	T39 F1717 Трюфельный декор каштанового цвета корпус-№ K0421	T32 F0765 Nacienda черный корпус-№ K0097	

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 2: ТЕРМОФОРМОВАННАЯ РАМОЧНАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | КОРПУС: МЕЛАМИН (ECHO 470)




T2 F2224 Рама матового белого цвета корпус-№ K0045	T44 F2225 Рама базальтово-серого матового цвета Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0418	T1 F2223 белого цвета с зеркальным блеском Рама корпус-№ K0040	T50 F3164 льняного серого цвета с зеркальным блеском Рама Задняя стенка: матового белого цвета корпус-№ K0521	T33 F2226 антрацитового цвета с зеркальным блеском Рама Обратная сторона лицевой панели / задняя стенка: матового белого цвета корпус-№ K0095
T48 F2754 Рама с декором дуба меринос корпус-№ K0510	T45 F2234 Рама с кашемировым дубовым декором корпус-№ K0462	T46 F2235 Рама с фланелевым дубовым декором корпус-№ K0463	T53 F3674 ^{NEW} 01.04.2019 Рама Дуб, декоративный, мокка корпус-№ K0558	T51 F3165 декор фрассино капучино Рама корпус-№ K0520
T52 F3425 Рама с тиковым декором цвета корицы корпус-№ K0545	T49 F2753 Рама с бархатистым декором ореха корпус-№ K0509	T39 F2231 Рама с трюфельным декором каштанового цвета корпус-№ K0421	T32 F2233 Рама цвета асьенда чёрный корпус-№ K0097	



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Лакированные лицевые поверхности

 Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.
Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Линии текстуры

Лицевая поверхность: вертикальная / на корпусе: вертикальная
По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.
Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Выбор ручек см. стр.: 24.

Возможен индивидуальный выбор ручек. Стандартное исполнение: с хромированием.
Чертежи с размерами см. стр.: 280.

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 3: МЕЛАМИНОВАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТИ I КОРПУС: МЕЛАМИН (DIAGO 500)



изнутри наружу:

| E1-ДСП

| меламиновое покрытие

| окаймляющая толстая кромка 1,5 mm



M18
F1248
дуб, натурально-бежевый, волна
корпус-№ K0210



M33
F3166
Карамельный дубовый декор
корпус-№ K0519



M19
F1249
дуб, серо-коричневый, волна
корпус-№ K0211



M20
F1505
дуб, декор, Аляска
корпус-№ K0254

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 3: АКРИЛОВАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, С ЛАЗЕРНОЙ КРОМКОЙ I НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА: ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЕ АКРИЛОВЫЕ (DIAGO 500)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF

| акриловое покрытие

| лазерная кромка, окаймляющая



A1
F1507
белый, высокий блеск
корпус-№ K0161



A5
F1509
серый, высокий блеск
корпус-№ K0439



A6
F2755
черный, высокий блеск
Задняя стенка: матового белого цвета
корпус-№ K0508

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 3 – ЛИЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, МАТОВАЯ – КРОМКА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СКРУГЛЕНА С РАДИУСОМ 2 ММ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ I НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОРПУСА: ЛАКИРОВАННАЯ I ВНУТРЕННИЕ ПОЛКИ И ЗАДНЯЯ СТЕНКА: БЕЛОГО ЦВЕТА (DIAGO 500)



von innen nach außen:

| MDF-Trägerplatte

| Isoliergrund

| Füller

| Farblack



L2
F3351
белый, матовый
Задняя стенка: матового белого цвета
корпус-№ K0023



L53
F3352
песочный, матовый
Задняя стенка: матового белого цвета
корпус-№ K0213



L17
F3353
светло-красный, матовый
Задняя стенка: матового белого цвета
корпус-№ K0201



L25
F3354
камыш, матовый
Задняя стенка: матового белого цвета
корпус-№ K0024



L27
F3355
светло-серый, матовый
Задняя стенка: матового белого цвета
корпус-№ K0216



L44
F3356
серый, матовый
Задняя стенка: матового белого цвета
корпус-№ K0171



L40
F3357
темно-серый, матовый
Задняя стенка: матового белого цвета
корпус-№ K0172




L30
F3358
антрацит матовый
Задняя стенка: матового белого цвета
корпус-№ K0242



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Лакированные лицевые поверхности

 Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.
Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Линии текстуры

Лицевая поверхность: вертикальная / на корпусе: вертикальная

Выбор ручек см. стр.: 24.

Возможен индивидуальный выбор ручек. Стандартное исполнение: с хромированием.

Чертежи с размерами см. стр.: 280.

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 4 – ЛИЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, С ВЫСОКОГЛЯНЦЕВОЙ ПОЛИРОВКОЙ – КРОМКА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СКРУГЛЕНА С РАДИУСОМ 2 ММ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ I ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ: С МАТОВОЙ ЛАКИРОВКОЙ I НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОРПУСА: С ВЫСОКОГЛЯНЦЕВОЙ ЛАКИРОВКОЙ I ВНУТРЕННИЕ ПОЛКИ И ЗАДНЯЯ СТЕНКА: БЕЛОГО ЦВЕТА (SANA PN416)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак | лак высокого блеска



F3359
белый, высокий блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0001



F3360
песочный, высокий блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0031



F3361
светло-красный, высокий
блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0101



F3362
камыш, высокий блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0012



F3363
светло-серый, высокий
блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0207



F3364
серый, высокий блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0019



F3365
темно-серый, высокий
блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0200



F3366
антрацит высокого блеска
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0011


ЦЕНОВАЯ ГРУППА 4 – ЛИЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: С ОТДЕЛКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ – КРОМКА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ СКРУГЛЕНА С РАДИУСОМ 2 ММ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ I НАРУЖНАЯ СТОРОНА КОРПУСА: С ОТДЕЛКОЙ ШПОНОМ I ВНУТРЕННИЕ ПОЛКИ И ЗАДНЯЯ СТЕНКА: АНТРАЦИТОВО-СЕРОГО ЦВЕТА (SANA PN416)



изнутри наружу:

| E1-ДСП | шпон из натурального дерева | изоляционная грунтовка | цветной лак



F3675  01.04.2019
Дуб, белый
корпус-№ K0559



F3444
дуб, Fineline, светлый
корпус-№ K0256



F3445
дуб, натуральный
корпус-№ K0027



F3446
дуб, светло-серый
корпус-№ K0106



F3447
дуб, Fineline, светло-серый
корпус-№ K0198



F3448
дуб, табачный
корпус-№ K0028



F3449
дуб, черный
корпус-№ K0107

ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Возможен индивидуальный выбор ручек. Стандартное исполнение: с хромированием.

	кнопка 12 хром 525	 кнопка хром G0009	 ручка-скоба хром S04	 ручка-рейлинг хром P95
Длина / расстояние между отверстиями:	---	---	77 мм / 64 мм	140 мм / 128 мм
Длина, начиная с ширины выдвижного модуля 590 мм:	---	---	---	397 мм / 384 мм
Выравнивание дверцы / изогнутой дверцы:	---	---	вертикально / вертикально	вертикально / вертикально
Выравнивание выдвижного модуля, откидной корзины для белья:	---	---	горизонтальное	горизонтальное

	ручка-рейлинг хром G0090	 ручка-скоба хром G0130	Ручка хром G0124 Белого цвета G0125	 ручка-скоба хром G0129
Длина / расстояние между отверстиями:	160 мм / 96 мм	164 мм / 96 мм	170 мм / 160 мм	173 мм / 160 мм
Длина, начиная с ширины выдвижного модуля 590 мм:	526 мм / 448 мм	240 мм / 160 мм	400 мм / 360 мм	333 мм / 320 мм
Длина для углового варианта:	272 мм / 192 мм	---	---	---
Выравнивание дверцы / изогнутой дверцы:	горизонтально / вертикально	вертикально / ---	горизонтально по центру / ---	вертикально / вертикально
Выравнивание выдвижного модуля, откидной корзины для белья:	горизонтальное	горизонтальное	горизонтально по центру	горизонтальное

Возможно при ширине шкафа не менее 300 мм!

	ручка-скоба хром G0094	 Ручка хром G0150	 Ручка хром G0184	 ручка-рейлинг хром M04
Длина / расстояние между отверстиями:	102 мм / 96 мм	108 мм / 96 мм	176 мм / 160 мм	178 мм / 128 мм
Длина, начиная с ширины выдвижного модуля 590 мм:	---	---	336 мм / 320 мм	502 мм / 442 мм
Длина, начиная с ширины выдвижного модуля 790 мм:	---	---	---	702 мм / 642 мм
Выравнивание дверцы / изогнутой дверцы:	вертикально / вертикально	вертикально / вертикально	вертикально / вертикально	вертикально / вертикально
Выравнивание выдвижного модуля, откидной корзины для белья:	горизонтальное	горизонтальное	горизонтальное	горизонтальное

	ручка-профиль хром G0028	 Ручка хром G0116	 ручка-рейлинг хром G0031	ручка-рейлинг хром G0085
Длина / расстояние между отверстиями:	200 мм / 128 мм	215 мм / 160 мм	200 мм / 160 мм	170 мм / 160 мм
Выравнивание дверцы / изогнутой дверцы:	горизонтально по центру / ---	горизонтально по центру / ---	вертикально / ---	вертикально / ---
Выравнивание выдвижного модуля, откидной корзины для белья:	горизонтально по центру	горизонтально по центру	горизонтальное	горизонтальное

Возможно при ширине шкафа не менее 300 мм!

Возможно при ширине шкафа не менее 300 мм!

Возможно при ширине шкафа не менее 300 мм!

Возможно при ширине шкафа не менее 300 мм!

 01.04.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Возможен индивидуальный выбор ручек. Стандартное исполнение: с хромированием.

	ручка-скоба Латунь G0201 черный, матовый G0202	ручка-рейлинг благородная сталь G0206 Антрацит G0207	ручка-рейлинг хром G0140 Белого цвета G0141	ручка-рейлинг Полированный алюминий C14 благородный матовый C15
				
Длина / расстояние между отверстиями:	173 мм / 160 мм	1765 мм / 160 мм	250 мм / 192 мм	200 мм / 173 мм
Длина, начиная с ширины выдвижного модуля 590 мм:	333 мм / 320 мм	335 мм / 320 мм	500 мм / 448 мм	500 мм / 473 мм
Длина, начиная с ширины выдвижного модуля 890 мм:	---	---	750 мм / 704 мм	800 мм / 773 мм
Выравнивание дверцы / изогнутой дверцы:	вертикально / ---	вертикально / ---	горизонтально по центру / ---	вертикально / ---
Выравнивание выдвижного модуля, откидной корзины для белья:	горизонтальное	горизонтальное	горизонтально по центру	горизонтальное

NEW 01.04.2019


Возможно при ширине шкафа не менее 300 мм!

РУЧКА-ПЛАНКА ДЛЯ ЛАКИРОВАННЫХ И ТЕРМОФОРМОВАННЫХ ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ РАМЫ

	ручка-профиль хром G0160
	
Длина:	140 мм
Длина, начиная с ширины выдвижного модуля 590 мм:	332 мм
Выравнивание вертикальных шкафов с 1-й дверцей:	вертикально по центру
Выравнивание, когда дверца двухсекционная:	горизонтально по центру
Выравнивание дверцы / изогнутой дверцы:	горизонтально по центру / ---
Выравнивание выдвижного модуля, откидной корзины для белья:	горизонтально по центру

ТЕХНИКА TIP ON


NEW 01.04.2019

	техника Tip on без ручки G0126
	
Наценка за каждое изделие:	125,-

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ




K DARLING NEW 049953



- 1 дверь

WUOW...	высота: 480 мм				
...050 L/R	глубина: 410 мм				
	ширина: 500 мм	750,-	857,-	1002,-	1153,-




- 1 вытяжной ящик

WUPE...	высота: 480 мм				
...050	глубина: 410 мм				
	ширина: 500 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT DARLING NEW 049963



- 1 вытяжной ящик

WUPG...	высота: 480 мм				
...060	глубина: 500 мм				
	ширина: 600 мм	975,-	1112,-	1300,-	1496,-




- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WUPH...	высота: 480 мм				
...060	глубина: 500 мм				
	ширина: 600 мм	1256,-	1431,-	1673,-	1925,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT DARLING NEW 049983



- 1 вытяжной ящик

WUPJ...	высота: 480 мм				
...080	глубина: 530 мм				
	ширина: 800 мм	1169,-	1332,-	1560,-	1793,-




- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WUPK...	высота: 480 мм				
...080	глубина: 530 мм				
	ширина: 800 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT DARLING NEW 049910



- 1 вытяжной ящик

WUPJ...	высота: 480 мм				
...100	глубина: 530 мм				
	ширина: 1000 мм	1389,-	1584,-	1852,-	2129,-




- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WUPK...	высота: 480 мм				
...100	глубина: 530 мм				
	ширина: 1000 мм	1607,-	1832,-	2143,-	2464,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT DURASTYLE 232065



- 1 вытяжной ящик

WUQT...	высота: 480 мм				
...060	глубина: 450 мм				
	ширина: 600 мм	975,-	1112,-	1300,-	1496,-



- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WUQU...	высота: 480 мм				
...060	глубина: 450 мм				
	ширина: 600 мм	1256,-	1431,-	1673,-	1925,-




Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	--------------	--------------	---------------	--------------

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT DURASTYLE 232080 / 232580 / 232680




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUQT... глубина: 450 мм

...075 ширина: 750 мм 1073,- 1222,- 1430,- 1644,-



- 1 выдвижной ящик
вверху с вырезом под
сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUQU... глубина: 450 мм

...075 ширина: 750 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT DURASTYLE 232010




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUQT... глубина: 450 мм

...095 ширина: 950 мм 1274,- 1452,- 1700,- 1954,-



- 1 выдвижной ящик
вверху с вырезом под
сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUQU... глубина: 450 мм

...095 ширина: 950 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT DURASTYLE 232610 / 232510



- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WUQT... глубина: 450 мм

...095 ширина: 950 мм 1274,- 1452,- 1700,- 1954,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURASTYLE 232610



- 1 выдвижной ящик
вверху с вырезом под
сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм


WUUU... глубина: 450 мм

...095 R ширина: 950 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-



версия R

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURASTYLE 232510



- 1 выдвижной ящик
вверху с вырезом под
сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм


WUUU... глубина: 450 мм

...095 L ширина: 950 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-



левая версия

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT DURASTYLE 232012




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUQT... глубина: 450 мм

...115 ширина: 1150 мм 1514,- 1725,- 2020,- 2322,-

① ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально ACEN115



- 1 выдвижной ящик
вверху с
вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WUQU... глубина: 450 мм

...115 ширина: 1150 мм 1704,- 1942,- 2271,- 2613,-


① ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально ACEN115

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT DURASTYLE КОМПАКТ 233778



- 1 вытяжной ящик


WV BW...	высота: 480 мм				
...074	глубина: 370 мм				
	ширина: 740 мм	1073,-	1222,-	1430,-	1644,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


WV BX...	высота: 480 мм				
...074	глубина: 370 мм				
	ширина: 740 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT DURASTYLE КОМПАКТ 233813



- 2 вытяжных ящика

WV BW...	высота: 480 мм				
...125	глубина: 450 мм				
	ширина: 1250 мм	1993,-	2271,-	2658,-	3057,-




- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу

WV BX...	высота: 480 мм				
...125	глубина: 450 мм				
	ширина: 1250 мм	2065,-	2354,-	2753,-	3167,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ ME BY STARCK 072343




левая версия

- 1 дверь

WV MK...	высота: 480 мм				
...040 L/R	глубина: 290 мм				
	ширина: 400 мм	664,-	757,-	887,-	1019,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ ME BY STARCK 233663



- 1 вытяжной ящик
- вкл. компактный сифон

WV ML...	высота: 480 мм				
...060	глубина: 480 мм				
	ширина: 600 мм	975,-	1112,-	1300,-	1496,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WV MM...	высота: 601 мм				
...060	глубина: 480 мм				
	ширина: 600 мм	1256,-	1431,-	1673,-	1925,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT ME BY STARCK 233683



- 1 вытяжной ящик
- вкл. компактный сифон

WV FF...	высота: 480 мм				
...080	глубина: 480 мм				
	ширина: 800 мм	1169,-	1332,-	1560,-	1793,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WV FH...	высота: 601 мм				
...080	глубина: 480 мм				
	ширина: 800 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-




По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT ME BY STARCK 233610




- 1 вытяжной ящик
- вкл. компактный сифон

высота: 480 мм

WVFF... глубина: 480 мм

... 100 ширина: 1000 мм 1389,- 1584,- 1852,- 2129,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 601 мм

WVFH... глубина: 480 мм

... 100 ширина: 1000 мм 1607,- 1832,- 2143,- 2464,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT ME BY STARCK 233612




- 1 вытяжной ящик
- вкл. компактный сифон

высота: 480 мм

WVML... глубина: 480 мм

... 120 ширина: 1200 мм 1619,- 1847,- 2160,- 2484,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм


WVMM... глубина: 480 мм

... 120 ширина: 1200 мм 1788,- 2038,- 2385,- 2743,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT ME BY STARCK 233613




- 2 вытяжных ящика
- вкл. компактный сифон

высота: 480 мм

WVML... глубина: 480 мм

... 125 ширина: 1250 мм 1993,- 2271,- 2658,- 3057,-



- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу


высота: 601 мм

WVMM... глубина: 480 мм

... 125 ширина: 1250 мм 2065,- 2354,- 2753,- 3167,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT P3 COMFORTS 233265




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVFJ... глубина: 460 мм

... 060 ширина: 600 мм 975,- 1112,- 1300,- 1496,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVFK... глубина: 460 мм

... 060 ширина: 600 мм 1256,- 1431,- 1673,- 1925,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм

WVFL... глубина: 460 мм

... 060 ширина: 600 мм 1256,- 1431,- 1673,- 1925,-




По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT P3 COMFORTS 233285 / 233385 / 233485



- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WVFJ... глубина: 460 мм

...080 ширина: 800 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ P3 COMFORTS 233285




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVFK... глубина: 460 мм

...080 ширина: 800 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм

WVFL... глубина: 460 мм

...080 ширина: 800 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ P3 COMFORTS 233385



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WVFO... глубина: 460 мм

...080 L ширина: 800 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



левая версия



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм


WVFP... глубина: 460 мм

...080 L ширина: 800 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



левая версия

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ P3 COMFORTS 233485



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WVFO... глубина: 460 мм

...080 R ширина: 800 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



версия R



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм


WVFP... глубина: 460 мм

...080 R ширина: 800 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



версия R

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT P3 COMFORTS 233210 / 233310 / 233410



- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVFJ... глубина: 460 мм

...100 ширина: 1000 мм 1389,- 1584,- 1852,- 2129,-



По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение


типовой № габариты

Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ P3 COMFORTS 233210




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVFK... глубина: 460 мм

...100 ширина: 1000 мм 1607,- 1832,- 2143,- 2464,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 601 мм

WVFL... глубина: 460 мм

...100 ширина: 1000 мм 1607,- 1832,- 2143,- 2464,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ P3 COMFORTS 233310




левая версия

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVFO... глубина: 460 мм

...100 L ширина: 1000 мм 1607,- 1832,- 2143,- 2464,-



левая версия

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 601 мм

WVFP... глубина: 460 мм

...100 L ширина: 1000 мм 1607,- 1832,- 2143,- 2464,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT P3 COMFORTS 233410




версия R

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVFO... глубина: 460 мм

...100 R ширина: 1000 мм 1607,- 1832,- 2143,- 2464,-



версия R

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 601 мм

WVFP... глубина: 460 мм

...100 R ширина: 1000 мм 1607,- 1832,- 2143,- 2464,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT P3 COMFORTS 233212




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVFK... глубина: 460 мм

...120 ширина: 1200 мм 1788,- 2038,- 2385,- 2743,-

① ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 601 мм

WVFL... глубина: 460 мм

...120 ширина: 1200 мм 1788,- 2038,- 2385,- 2743,-

① ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT P3 COMFORTS 233212 / 233312 / 233412



- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVFL... глубина: 460 мм


...120 ширина: 1200 мм 1619,- 1847,- 2160,- 2484,-

① ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT P3 COMFORTS 233312



левая версия


- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVFO... глубина: 460 мм

... 120 L ширина: 1200 мм 1788,- 2038,- 2385,- 2743,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально



левая версия

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм


WVFP... глубина: 460 мм

... 120 L ширина: 1200 мм 1788,- 2038,- 2385,- 2743,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT P3 COMFORTS 233412



версия R


- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVFO... глубина: 460 мм

... 120 R ширина: 1200 мм 1788,- 2038,- 2385,- 2743,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально



версия R

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм


WVFP... глубина: 460 мм

... 120 R ширина: 1200 мм 1788,- 2038,- 2385,- 2743,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT STARCK 3 030470




- 1 вытяжной ящик

высота: 601 мм

WVWN... глубина: 460 мм

... 065 ширина: 650 мм 975,- 1112,- 1300,- 1496,-



- 1 вытяжной ящик, сверху, с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 601 мм

WVWO... глубина: 460 мм

... 065 ширина: 650 мм 1256,- 1431,- 1673,- 1925,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT STARCK 3 030480




- 1 вытяжной ящик

высота: 601 мм

WVWN... глубина: 460 мм

... 080 ширина: 800 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-



- 1 вытяжной ящик, сверху, с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм

WVWO... глубина: 460 мм

... 080 ширина: 800 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение


типовой № габариты

Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT STARCK 3 030410




- 1 вытяжной ящик

высота: 601 мм

WVWN... глубина: 460 мм

...100 ширина: 1000 мм 1389,- 1584,- 1852,- 2129,-

ACEN100

- 1 вытяжной ящик, сверху,
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 601 мм

WVWO... глубина: 460 мм

...100 ширина: 1000 мм 1607,- 1832,- 2143,- 2464,-

ACEN100

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT STARCK 3 033213




- 2 вытяжных ящика

высота: 601 мм

WVWN... глубина: 460 мм

...125 ширина: 1250 мм 1993,- 2271,- 2658,- 3057,-

ACEO063

- 2 вытяжных ящика, сверху,
с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу


высота: 601 мм

WVWO... глубина: 460 мм

...125 ширина: 1250 мм 2065,- 2354,- 2753,- 3167,-

ACEO063

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO 045450




- 1 дверь

высота: 510 мм

WTU... глубина: 440 мм

...4560 L/R ширина: 450 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-



- 1 вытяжной ящик


высота: 510 мм

WTU... глубина: 440 мм

...456A ширина: 450 мм 784,- 894,- 1046,- 1203,-

ACEN045

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO 045460




- 1 вытяжной ящик

высота: 510 мм

WTU... глубина: 440 мм

...556A ширина: 550 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-

ACEN055


- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 510 мм

WUJH... глубина: 440 мм

...055 ширина: 550 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-

ACEN055

- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон и
внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 530 мм

WUUD... глубина: 440 мм

...055 ширина: 550 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-


ACEN055

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO 045470



- 1 вытяжной ящик

высота: 510 мм

WUUP...	глубина: 440 мм				
...065	ширина: 650 мм	975,-	1112,-	1300,-	1496,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 510 мм

WUJH...	глубина: 440 мм				
...065	ширина: 650 мм	1256,-	1431,-	1673,-	1925,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO 045480



- 1 вытяжной ящик

высота: 510 мм


WTU...	глубина: 440 мм				
...756A	ширина: 750 мм	1073,-	1222,-	1430,-	1644,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 510 мм

WUJH...	глубина: 440 мм				
...075	ширина: 750 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 530 мм

WUUD...	глубина: 440 мм				
...075	ширина: 750 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO 032985



- 1 вытяжной ящик

высота: 510 мм

WUUP...	глубина: 470 мм				
...080	ширина: 800 мм	1169,-	1332,-	1560,-	1793,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 510 мм

WUJH...	глубина: 470 мм				
...081	ширина: 800 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 530 мм

WUUD...	глубина: 470 мм				
...080	ширина: 800 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO 045410



- 1 вытяжной ящик

высота: 510 мм

WTU...	глубина: 440 мм				
...956A	ширина: 950 мм	1274,-	1452,-	1700,-	1954,-



По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение


типовой № габариты

Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO 045410



- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

	высота:	510 мм				
WUJH...	глубина:	440 мм				
...095	ширина:	950 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-

ACEN095




- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

	высота:	530 мм				
WUUD...	глубина:	440 мм				
...095	ширина:	950 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-

ACEN095


ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO 032910



- 1 вытяжной ящик

	высота:	510 мм				
WUUP...	глубина:	470 мм				
...100	ширина:	1000 мм	1389,-	1584,-	1852,-	2129,-


ACEN100



- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

	высота:	510 мм				
WUJH...	глубина:	470 мм				
...100	ширина:	1000 мм	1607,-	1832,-	2143,-	2464,-

ACEN100




- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

	высота:	530 мм				
WUUD...	глубина:	470 мм				
...100	ширина:	1000 мм	1607,-	1832,-	2143,-	2464,-

ACEN100

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO 045412




- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

	высота:	510 мм				
WUJH...	глубина:	440 мм				
...115	ширина:	1150 мм	1704,-	1942,-	2271,-	2613,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ACEN115




- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

	высота:	530 мм				
WUUD...	глубина:	440 мм				
...115	ширина:	1150 мм	1704,-	1942,-	2271,-	2613,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально


ACEN115

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO 032912



- 2 вытяжных ящика

	высота:	510 мм				
WUUP...	глубина:	470 мм				
...120	ширина:	1200 мм	1993,-	2271,-	2658,-	3057,-



- 2 верхних выдвижных ящика
- 2 вытяжных ящика снизу


	высота:	510 мм				
WUJH...	глубина:	470 мм				
...120	ширина:	1200 мм	2065,-	2354,-	2753,-	3167,-

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO AIR 235050




- 1 вытяжной ящик

высота: 520 мм

WVYS... глубина: 440 мм

...046 ширина: 460 мм 784,- 894,- 1046,- 1203,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO AIR 235060




- 1 вытяжной ящик

высота: 520 мм

WVZR... глубина: 440 мм

...056 ширина: 560 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-




- 1 вытяжной ящик, сверху, с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 520 мм

WVZS... глубина: 440 мм

...056 ширина: 560 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 520 мм

WVYO... глубина: 440 мм

...056 ширина: 560 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO AIR 235080



- 1 вытяжной ящик

высота: 520 мм

WVZR... глубина: 440 мм

...076 ширина: 760 мм 1073,- 1222,- 1430,- 1644,-



- 1 вытяжной ящик, сверху, с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 520 мм

WVZS... глубина: 440 мм

...076 ширина: 760 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 520 мм

WVYO... глубина: 440 мм

...076 ширина: 760 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO AIR 235010




- 1 вытяжной ящик

высота: 520 мм

WVZR... глубина: 440 мм

...096 ширина: 960 мм 1274,- 1452,- 1700,- 1954,-




- 1 вытяжной ящик, сверху, с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 520 мм

WVZS... глубина: 440 мм

...096 ширина: 960 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 520 мм

WVYO... глубина: 440 мм

...096 ширина: 960 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-

Наполнение

типовой № габариты


Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

DURAVIT

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT VERO AIR 235012

NEW




- 1 вытяжной ящик

высота: 520 мм

WVZR... глубина: 440 мм

... 116 ширина: 1160 мм 1514,- 1725,- 2020,- 2322,-

① ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально


- 1 вытяжной ящик, сверху, с
вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 520 мм

WVZS... глубина: 440 мм

... 116 ширина: 1160 мм 1704,- 1942,- 2271,- 2613,-

① ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

- 1 выдвижной ящик вверху
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 520 мм

WVYO... глубина: 440 мм

... 116 ширина: 1160 мм 1704,- 1942,- 2271,- 2613,-

① ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ 2ND FLOOR 079050



- 1 дверь


высота: 550 мм

WTU... глубина: 350 мм

... 4001 L/R ширина: 400 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ 2ND FLOOR 049160



- 1 дверь


высота: 540 мм

WTU... глубина: 370 мм

... 5001 L/R ширина: 490 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT 2ND FLOOR 049170



- 1 вытяжной ящик

высота: 560 мм


WUJI... глубина: 400 мм

... 055 ширина: 550 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-



ACEN055

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ DURAVIT 2ND FLOOR 049180



- 1 вытяжной ящик

высота: 530 мм


WTU... глубина: 440 мм

... 700A ширина: 650 мм 975,- 1112,- 1300,- 1496,-



ACEN065

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ 2ND FLOOR 049112



- 3 двери

высота: 530 мм

WTU... глубина: 440 мм

... 1000 ширина: 1050 мм 1469,- 1675,- 1959,- 2253,-




По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ


Ideal Standard

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT CUBE E7141 / E8103 / E8101 / E8102



- 1 вытяжной ящик

WUPQ...	высота: 480 мм				
...055	глубина: 420 мм				
	ширина: 550 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WUMK...	высота: 480 мм				
...055	глубина: 420 мм				
	ширина: 550 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT E8128XX / E8168XX



- 1 вытяжной ящик

WUPQ...	высота: 480 мм				
...065	глубина: 470 мм				
	ширина: 650 мм	975,-	1112,-	1300,-	1496,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WUMK...	высота: 480 мм				
...065	глубина: 470 мм				
	ширина: 650 мм	1256,-	1431,-	1673,-	1925,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT E8127XX / E8167XX



- 1 вытяжной ящик

WUPQ...	высота: 480 мм				
...080	глубина: 470 мм				
	ширина: 800 мм	1169,-	1332,-	1560,-	1793,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WUMK...	высота: 480 мм				
...080	глубина: 470 мм				
	ширина: 800 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT AIR E8126 XX I E8159 XX



- 1 вытяжной ящик

WUPQ...	высота: 480 мм				
...095	глубина: 470 мм				
	ширина: 950 мм	1274,-	1452,-	1700,-	1954,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WUMK...	высота: 480 мм				
...095	глубина: 470 мм				
	ширина: 950 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT E8136XX / E8158XX



- 2 вытяжных ящика

WUPQ...	высота: 480 мм				
...125	глубина: 470 мм				
	ширина: 1250 мм	1993,-	2271,-	2658,-	3057,-




- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу

WUMK...	высота: 480 мм				
...125	глубина: 470 мм				
	ширина: 1250 мм	2065,-	2354,-	2753,-	3167,-



Наполнение

типовой № габариты


Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4**ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ****Ideal Standard****ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT AIR E0301 XX**

- 1 дверь

высота: 480 мм

WVNR... глубина: 400 мм

...044 L/R ширина: 440 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-


**ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT AIR E0299 XX**

- 1 дверь

высота: 480 мм

WVNR... глубина: 410 мм

...049 L/R ширина: 490 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-


**ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT AIR E0296 XX**

- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVNS... глубина: 410 мм

...049 ширина: 490 мм 784,- 894,- 1046,- 1203,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT AIR E0298 XX

- 1 вытяжной ящик

высота: 530 мм


- вкл. компактный сифон

WVNS... глубина: 360 мм

...050 ширина: 500 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-



ACEN050

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT AIR E0298 XX

- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WVNS... глубина: 410 мм

...055 ширина: 550 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-



ACEN055

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT AIR E0298 XX- 1 выдвижной ящик вверх с
вырезом под сифон

высота: 480 мм


- 1 вытяжной ящик снизу

WVNT... глубина: 410 мм

...055 ширина: 550 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-



ACEN055

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT AIR E0289 XX

- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм


- вкл. компактный сифон

WVNS... глубина: 440 мм

...060 ширина: 600 мм 975,- 1112,- 1300,- 1496,-



ACEN060

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT AIR E0289 XX- 1 выдвижной ящик вверх с
вырезом под сифон

высота: 480 мм


- 1 вытяжной ящик снизу

WVNT... глубина: 440 мм

...060 ширина: 600 мм 1256,- 1431,- 1673,- 1925,-



ACEN060

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT AIR E0279 XX

- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

- вкл. компактный сифон

WVNS... глубина: 440 мм

...080 ширина: 800 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-




ACEN080

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

Ideal Standard

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT AIR E0279 XX




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVNT...	высота: 480 мм				
...080	глубина: 440 мм				
	ширина: 800 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT AIR E0274 XX



- 1 вытяжной ящик
- вкл. компактный сифон

WVNS...	высота: 480 мм				
...100	глубина: 440 мм				
	ширина: 1000 мм	1389,-	1584,-	1852,-	2129,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVNT...	высота: 480 мм				
...100	глубина: 440 мм				
	ширина: 1000 мм	1607,-	1832,-	2143,-	2464,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT AIR E0273 XX



- 2 вытяжных ящика
- вкл. компактный сифон

WVNS...	высота: 480 мм				
...120	глубина: 440 мм				
	ширина: 1200 мм	1993,-	2271,-	2658,-	3057,-




- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу
- вкл. компактный сифон

WVNT...	высота: 480 мм				
...120	глубина: 440 мм				
	ширина: 1200 мм	2065,-	2354,-	2753,-	3167,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD CONNECT AIR E0272 XX



- 2 вытяжных ящика
- вкл. компактный сифон

WVNS...	высота: 480 мм				
...130	глубина: 440 мм				
	ширина: 1300 мм	2113,-	2408,-	2817,-	3240,-



- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу
- вкл. компактный сифон

WVNT...	высота: 480 мм				
...130	глубина: 440 мм				
	ширина: 1300 мм	2146,-	2447,-	2865,-	3294,-




По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

Ideal Standard

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD STRADA K0787 XX




– 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUPU... глубина: 430 мм

...067 ширина: 670 мм 975,- 1112,- 1300,- 1496,-




– 1 выдвижной ящик сверху
с вырезом под сифон
– 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WUML... глубина: 430 мм

...067 ширина: 670 мм 1256,- 1431,- 1673,- 1925,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD STRADA K0788 XX




– 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUPU... глубина: 430 мм

...077 ширина: 770 мм 1073,- 1222,- 1430,- 1644,-




– 1 выдвижной ящик сверху
с вырезом под сифон
– 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WUML... глубина: 430 мм

...077 ширина: 770 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD STRADA K0789 XX




– 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUPU... глубина: 430 мм

...087 ширина: 870 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-




– 1 выдвижной ящик сверху
с вырезом под сифон
– 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WUML... глубина: 430 мм

...087 ширина: 870 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD STRADA K0790 XX




– 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUPU... глубина: 430 мм

...097 ширина: 970 мм 1274,- 1452,- 1700,- 1954,-




– 1 выдвижной ящик сверху
с вырезом под сифон
– 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WUML... глубина: 430 мм

...097 ширина: 970 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD STRADA K0791 XX




– 2 вытяжных ящика

высота: 480 мм

WUPU... глубина: 430 мм

...115 ширина: 1150 мм 1862,- 2123,- 2484,- 2858,-

ACEO058



– 2 выдвижных ящика сверху
с вырезом под сифон
– 2 вытяжных ящика снизу

высота: 480 мм

WUML... глубина: 430 мм

...115 ширина: 1150 мм 1986,- 2263,- 2648,- 3045,-

ACEO058


Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

Ideal Standard

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD STRADA II T2994

NEW 01.04.2019



- 1 дверь

высота: 480 мм

WWBK... глубина: 250 мм

...041 R ширина: 410 мм


664,- 757,- 887,- 1019,-



версия R

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD STRADA II T2995

NEW 01.04.2019



- 1 дверь

высота: 480 мм

WWBK... глубина: 250 мм

...041 L ширина: 410 мм


664,- 757,- 887,- 1019,-



левая версия

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD STRADA II T292801

NEW



- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVZW... глубина: 390 мм


...045 ширина: 450 мм

784,- 894,- 1046,- 1203,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD STRADA II T3000

NEW




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVZW... глубина: 390 мм

...055 ширина: 550 мм

879,- 1000,- 1171,- 1347,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVZX... глубина: 390 мм

...055 ширина: 550 мм

1178,- 1344,- 1572,- 1807,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм

WVZY... глубина: 390 мм


...055 ширина: 550 мм

1178,- 1344,- 1572,- 1807,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD STRADA II T3001

NEW




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVZW... глубина: 390 мм

...075 ширина: 750 мм

1073,- 1222,- 1430,- 1644,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVZX... глубина: 390 мм

...075 ширина: 750 мм

1337,- 1524,- 1783,- 2050,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм

WVZY... глубина: 390 мм

...075 ширина: 750 мм

1337,- 1524,- 1783,- 2050,-



По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение

типовой № габариты


Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

Ideal Standard

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD STRADA II T300201

NEW 01.04.2019




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVZW... глубина: 390 мм

...095 ширина: 950 мм 1274,- 1452,- 1700,- 1954,-

ACEN095




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVZX... глубина: 390 мм

...095 ширина: 950 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-

ACEN095



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм


WVZY... глубина: 390 мм

...095 ширина: 950 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-

ACEN095

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD STRADA II T3006 I T3595

NEW



- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WVZW... глубина: 390 мм

...115 ширина: 1150 мм 1514,- 1725,- 2020,- 2322,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ACEN115



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WVZX... глубина: 390 мм

...115 ширина: 1150 мм 1704,- 1942,- 2271,- 2613,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ACEN115



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм

WVZY... глубина: 390 мм

...115 ширина: 1150 мм 1704,- 1942,- 2271,- 2613,-


ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ACEN115

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

Ideal Standard

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD TONIC II K0875 XX I K0876 XX



- 1 дверь


высота: 480 мм

WVCB... глубина: 280 мм

...043 L/R ширина: 430 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD TONIC II K0868 XX




- 1 дверь

высота: 480 мм

WVCB... глубина: 380 мм

...048 L/R ширина: 480 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVCC... глубина: 380 мм

...048 ширина: 480 мм 784,- 894,- 1046,- 1203,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD TONIC II K0878XX




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVCC... глубина: 460 мм

...057 ширина: 570 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-




- 1 выдвижной ящик сверху с
вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVCD... глубина: 460 мм

...057 ширина: 570 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-




- 1 выдвижной ящик сверху с
вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм

WVCE... глубина: 460 мм

...057 ширина: 570 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD TONIC II K0879XX



- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVCC... глубина: 460 мм

...077 ширина: 770 мм 1073,- 1222,- 1430,- 1644,-



- 1 выдвижной ящик сверху с
вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVCD... глубина: 460 мм

...077 ширина: 770 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-



- 1 выдвижной ящик сверху с
вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 601 мм

WVCE... глубина: 460 мм

...077 ширина: 770 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	--------------	--------------	---------------	--------------


ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ
Ideal Standard
ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD TONIC II K0872XX


- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVCC... глубина: 460 мм

...097 ширина: 970 мм 1274,- 1452,- 1700,- 1954,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVCD... глубина: 460 мм

...097 ширина: 970 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм

WVCE... глубина: 460 мм

...097 ширина: 970 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ IDEAL STANDARD TONIC II K0873XX / K0874XX


- 2 вытяжных ящика

высота: 480 мм

WVCC... глубина: 460 мм

...117 ширина: 1170 мм 1862,- 2123,- 2484,- 2858,-



- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу

высота: 480 мм

WVCD... глубина: 460 мм

...117 ширина: 1170 мм 1986,- 2263,- 2648,- 3045,-



- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу

высота: 601 мм

WVCE... глубина: 460 мм


...117 ширина: 1170 мм 1986,- 2263,- 2648,- 3045,-

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ

KALDEWEI

ДЛЯ KALDEWEI SILENIO 40 MM | ШИРИНА: 600 MM – МОДЕЛЬ 3040




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAJ...	высота: 480 мм				
...059	глубина: 450 мм				
	ширина: 590 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-



ДЛЯ KALDEWEI SILENIO 40 MM | ШИРИНА: 900 MM – МОДЕЛЬ 3041




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAJ...	высота: 480 мм				
...089	глубина: 450 мм				
	ширина: 890 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-




ДЛЯ KALDEWEI SILENIO 120 MM | ШИРИНА: 600 MM – МОДЕЛЬ 3042 / 3044



- 1 вытяжной ящик

WVAL...	высота: 480 мм				
...059	глубина: 450 мм				
	ширина: 590 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAJ...	высота: 480 мм				
...059	глубина: 450 мм				
	ширина: 590 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-




ДЛЯ KALDEWEI SILENIO 120 MM | ШИРИНА: 900 MM – МОДЕЛЬ 3043 / 3045



- 1 вытяжной ящик

WVAL...	высота: 480 мм				
...089	глубина: 450 мм				
	ширина: 890 мм	1169,-	1332,-	1560,-	1793,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAJ...	высота: 480 мм				
...089	глубина: 450 мм				
	ширина: 890 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-




ДЛЯ KALDEWEI SILENIO 120 MM | ШИРИНА: 1200 MM – МОДЕЛЬ 3049 / 3046



- 1 вытяжной ящик

WVAL...	высота: 480 мм				
...119	глубина: 450 мм				
	ширина: 1190 мм	1514,-	1725,-	2020,-	2322,-

ⓘ ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAJ...	высота: 480 мм				
...119	глубина: 450 мм				
	ширина: 1190 мм	1704,-	1942,-	2271,-	2613,-

ⓘ ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально



ДЛЯ KALDEWEI PURO 14 MM | ШИРИНА: 460 MM – МОДЕЛЬ 3150



- 1 дверь


WVAK...	высота: 480 мм				
...045	глубина: 450 мм				
	ширина: 450 мм	664,-	757,-	887,-	1019,-



По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.


Наполнение

типовой № габариты

Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4**ТУМБЫ ПОД СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ****KALDEWEI****ДЛЯ KALDEWEI PURO 14 MM | ШИРИНА: 600 MM – МОДЕЛЬ 3151**


- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAJ...	высота: 480 мм				
...059	глубина: 450 мм				
	ширина: 590 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-

**ДЛЯ KALDEWEI PURO 14 MM | ШИРИНА: 900 MM – МОДЕЛЬ 3152**


- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAJ...	высота: 480 мм				
...089	глубина: 450 мм				
	ширина: 890 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-

**ДЛЯ KALDEWEI PURO 40 MM | ШИРИНА: 460 MM – МОДЕЛЬ 3153**


- 1 дверь

WVAK...	высота: 480 мм				
...045 L/R	глубина: 450 мм				
	ширина: 450 мм	664,-	757,-	887,-	1019,-

**ДЛЯ KALDEWEI PURO 40 MM | ШИРИНА: 600 MM – МОДЕЛЬ 3154**


- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAJ...	высота: 480 мм				
...059	глубина: 450 мм				
	ширина: 590 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-

**ДЛЯ KALDEWEI PURO 40 MM | ШИРИНА: 900 MM – МОДЕЛЬ 3155**


- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAJ...	высота: 480 мм				
...089	глубина: 450 мм				
	ширина: 890 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-

**ДЛЯ KALDEWEI PURO 100 MM | ШИРИНА: 550 MM – МОДЕЛЬ 3162**


- 2 двери

WVVO...	высота: 480 мм				
...054	глубина: 290 мм				
	ширина: 540 мм	842,-	958,-	1122,-	1289,-

**ДЛЯ KALDEWEI PURO 120 MM | ШИРИНА: 460 MM – МОДЕЛЬ 3156 / 3163**


- 1 дверь

WVED...	высота: 480 мм				
...045 L/R	глубина: 450 мм				
	ширина: 450 мм	664,-	757,-	887,-	1019,-

**ДЛЯ KALDEWEI PURO 120 MM | ШИРИНА: 600 MM – МОДЕЛЬ 3157 / 3164**

- 1 вытяжной ящик

WVAL...	высота: 480 мм				
...059	глубина: 450 мм				
	ширина: 590 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAJ...	высота: 480 мм				
...059	глубина: 450 мм				
	ширина: 590 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-




По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ


KALDEWEI

ДЛЯ KALDEWEI PURO 120 MM | ШИРИНА: 900 MM – МОДЕЛЬ 3158 / 3165



- 1 вытяжной ящик


WVAL...	высота: 480 мм				
...089	глубина: 450 мм				
	ширина: 890 мм	1169,-	1332,-	1560,-	1793,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAJ...	высота: 480 мм				
...089	глубина: 450 мм				
	ширина: 890 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-


ДЛЯ KALDEWEI CONO 14 MM | ШИРИНА: 600 MM – МОДЕЛЬ 3080



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAM...	высота: 480 мм				
...059	глубина: 480 мм				
	ширина: 590 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-


ДЛЯ KALDEWEI CONO 14 MM | ШИРИНА: 900 MM – МОДЕЛЬ 3081



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAM...	высота: 480 мм				
...089	глубина: 480 мм				
	ширина: 890 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-

ДЛЯ KALDEWEI CONO 14 MM | ШИРИНА: 1200 MM – МОДЕЛЬ 3082




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAM...	высота: 480 мм				
...119	глубина: 480 мм				
	ширина: 1190 мм	1704,-	1942,-	2271,-	2613,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ДЛЯ KALDEWEI CONO 40 MM | ШИРИНА: 600 MM – МОДЕЛЬ 3083



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAM...	высота: 480 мм				
...059	глубина: 480 мм				
	ширина: 590 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-


ДЛЯ KALDEWEI CONO 40 MM | ШИРИНА: 900 MM – МОДЕЛЬ 3084



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон


WVAM...	высота: 480 мм				
...089	глубина: 480 мм				
	ширина: 890 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-

ДЛЯ KALDEWEI CONO 120 MM | ШИРИНА: 600 MM – МОДЕЛЬ 3085 / 3089



- 1 вытяжной ящик

WVAO...	высота: 480 мм				
...059	глубина: 480 мм				
	ширина: 590 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

WVAM...	высота: 480 мм				
...059	глубина: 480 мм				
	ширина: 590 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-

ТУМБЫ ПОД СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ

KALDEWEI


ДЛЯ KALDEWEI CONO 120 MM | ШИРИНА: 900 MM – МОДЕЛЬ 3086 / 3090



- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVAO...	глубина: 480 мм				
...089	ширина: 890 мм	1169,-	1332,-	1560,-	1793,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 480 мм

WVAM...	глубина: 480 мм				
...089	ширина: 890 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-



ДЛЯ KALDEWEI CONO 120 MM | ШИРИНА: 1200 MM – МОДЕЛЬ 3091



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон


высота: 480 мм

WVAM...	глубина: 480 мм				
...119	ширина: 1190 мм	1704,-	1942,-	2271,-	2613,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально



ДЛЯ KALDEWEI CENTRO 40 MM | ШИРИНА: 600 MM – МОДЕЛЬ 3055




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 480 мм

WVAM...	глубина: 480 мм				
...059	ширина: 590 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-



ДЛЯ KALDEWEI CENTRO 40 MM | ШИРИНА: 900 MM – МОДЕЛЬ 3056




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 480 мм

WVAM...	глубина: 480 мм				
...089	ширина: 890 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-




ДЛЯ KALDEWEI CENTRO 120 MM | ШИРИНА: 600 MM – МОДЕЛЬ 3057



- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVAO...	глубина: 480 мм				
...059	ширина: 590 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 480 мм

WVAM...	глубина: 480 мм				
...059	ширина: 590 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-




ДЛЯ KALDEWEI CENTRO 120 MM | ШИРИНА: 900 MM – МОДЕЛЬ 3058



- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVAO...	глубина: 480 мм				
...089	ширина: 890 мм	1169,-	1332,-	1560,-	1793,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 480 мм

WVAM...	глубина: 480 мм				
...089	ширина: 890 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-




По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ACANTO 500.640




- 1 вытяжной ящик

WVVI...	высота: 480 мм				
	глубина: 460 мм				
...057	ширина: 570 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


WVVJ...	высота: 480 мм				
	глубина: 460 мм				
...057	ширина: 570 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


WVZN...	высота: 601 мм				
	глубина: 460 мм				
...057	ширина: 570 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ACANTO 500.641




- 1 вытяжной ящик

WVVI...	высота: 480 мм				
	глубина: 460 мм				
...072	ширина: 720 мм	1073,-	1222,-	1430,-	1644,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


WVVJ...	высота: 480 мм				
	глубина: 460 мм				
...072	ширина: 720 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


WVZN...	высота: 601 мм				
	глубина: 460 мм				
...072	ширина: 720 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ACANTO 500.642 | 500.643




- 1 вытяжной ящик

WVVI...	высота: 480 мм				
	глубина: 460 мм				
...087	ширина: 870 мм	1169,-	1332,-	1560,-	1793,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVVJ...	высота: 480 мм				
	глубина: 460 мм				
...087	ширина: 870 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVZN...	высота: 601 мм				
	глубина: 460 мм				
...087	ширина: 870 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение

типовой № габариты

Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

■ GEBERIT

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ACANTO 500.636

NEW



- 1 дверь

высота: 480 мм

WVZO... глубина: 370 мм


...042 L/R ширина: 420 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-



Version R

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ACANTO 500.631

NEW




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVZH... глубина: 400 мм


...056 ширина: 560 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-

- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVZI... глубина: 400 мм

...056 ширина: 560 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-

- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 601 мм

WVZJ... глубина: 400 мм

...056 ширина: 560 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ACANTO 500.632

NEW



- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WVZH... глубина: 400 мм

...070 ширина: 700 мм 1073,- 1222,- 1430,- 1644,-



ACEN070

- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WVZI... глубина: 400 мм

...070 ширина: 700 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-



ACEN070

- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм

WVZJ... глубина: 400 мм


...070 ширина: 700 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-



ACEN070

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ACANTO 500.633 | 500.634

NEW




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVZH... глубина: 400 мм


...086 ширина: 860 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-

- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVZI... глубина: 400 мм

...086 ширина: 860 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-

- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм


WVZJ... глубина: 400 мм

...086 ширина: 860 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ACANTO 500.620 I 500.629




- 1 вытяжной ящик

WVYZ...	высота: 480 мм				
	глубина: 460 мм				
...056	ширина: 560 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


WVZA...	высота: 480 мм				
	глубина: 460 мм				
...056	ширина: 560 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


WVZB...	высота: 601 мм				
	глубина: 460 мм				
...056	ширина: 560 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ACANTO 500.621



- 1 вытяжной ящик

WVYZ...	высота: 480 мм				
	глубина: 460 мм				
...060	ширина: 600 мм	975,-	1112,-	1300,-	1496,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVZA...	высота: 480 мм				
	глубина: 460 мм				
...060	ширина: 600 мм	1256,-	1431,-	1673,-	1925,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVZB...	высота: 601 мм				
	глубина: 460 мм				
...060	ширина: 600 мм	1256,-	1431,-	1673,-	1925,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ACANTO 500.622 I 500.630




- 1 вытяжной ящик

WVYZ...	высота: 480 мм				
	глубина: 460 мм				
...070	ширина: 700 мм	1073,-	1222,-	1430,-	1644,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVZA...	высота: 480 мм				
	глубина: 460 мм				
...070	ширина: 700 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVZB...	высота: 601 мм				
	глубина: 460 мм				
...070	ширина: 700 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-




Наполнение типовой № габариты Aqua PG 1 Echo PG 2 Diago PG 3 Sana PG 4

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

■ GEBERIT

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ACANTO 500.623 | 500.624

NEW




– 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVYZ... глубина: 460 мм

...086 ширина: 860 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-




– 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
– 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVZA... глубина: 460 мм

...086 ширина: 860 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



– 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
– 1 вытяжной ящик снизу


высота: 601 мм

WVZB... глубина: 460 мм

...086 ширина: 860 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ACANTO 500.625 | 500.626

NEW




– 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVYZ... глубина: 460 мм

...086 ширина: 860 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-




– 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
– 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVZC... глубина: 460 мм

...086 ширина: 860 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



– 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
– 1 вытяжной ящик снизу


высота: 601 мм

WVZD... глубина: 460 мм

...086 ширина: 860 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ACANTO 500.627 | 500.628

NEW




– 2 вытяжных ящика

высота: 480 мм

WVZE... глубина: 460 мм

...116 ширина: 1160 мм 1862,- 2123,- 2484,- 2858,-




– 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
– 2 вытяжных ящика снизу

высота: 480 мм

WVZF... глубина: 460 мм

...116 ширина: 1160 мм 1986,- 2263,- 2648,- 3045,-



– 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
– 2 вытяжных ящика снизу

высота: 601 мм


WVZG... глубина: 460 мм

...116 ширина: 1160 мм 1986,- 2263,- 2648,- 3045,-

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT CITTERIO 123545




- 1 дверь

WUVA...	высота: 480 мм				
...040 L/R	глубина: 280 мм				
	ширина: 400 мм	664,-	757,-	887,-	1019,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT CITTERIO 123560



- 1 вытяжной ящик

WUVB...	высота: 480 мм				
...055	глубина: 470 мм				
	ширина: 550 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WUVC...	высота: 480 мм				
...055	глубина: 470 мм				
	ширина: 550 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT CITTERIO 123575 / 123675




- 1 вытяжной ящик

WUVB...	высота: 480 мм				
...070	глубина: 470 мм				
	ширина: 700 мм	1073,-	1222,-	1430,-	1644,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT CITTERIO 123590



- 1 вытяжной ящик

WUVB...	высота: 480 мм				
...085	глубина: 470 мм				
	ширина: 850 мм	1169,-	1332,-	1560,-	1793,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WUVC...	высота: 480 мм				
...085	глубина: 470 мм				
	ширина: 850 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT CITTERIO 123690 / 123695




- 1 вытяжной ящик

WUVB...	высота: 480 мм				
...085	глубина: 470 мм				
	ширина: 850 мм	1169,-	1332,-	1560,-	1793,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT CITTERIO 123520



- 1 вытяжной ящик

WUVB...	высота: 480 мм				
...115	глубина: 470 мм				
	ширина: 1150 мм	1514,-	1725,-	2020,-	2322,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WUVC...	высота: 480 мм				
...115	глубина: 470 мм				
	ширина: 1150 мм	1704,-	1942,-	2271,-	2613,-



По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение

типовой № габариты

Aqua
PG 1

Echo
PG 2


Diago
PG 3

Sana
PG 4

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ICON 124050



- 1 дверь

высота: 480 мм


WULV... глубина: 460 мм

...046 L ширина: 460 мм

664,- 757,- 887,- 1019,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ICON 124150



- 1 дверь

высота: 480 мм


WULV... глубина: 460 мм

...046 R ширина: 460 мм

664,- 757,- 887,- 1019,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ICON 124060




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUGU... глубина: 460 мм

...055 ширина: 550 мм

879,- 1000,- 1171,- 1347,-




- 1 выдвижной ящик сверху
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WUHХ... глубина: 460 мм

...055 ширина: 550 мм

1178,- 1344,- 1572,- 1807,-



- 1 выдвижной ящик сверху
с вырезом под сифон и
внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 530 мм


WUUE... глубина: 460 мм

...055 ширина: 550 мм

1178,- 1344,- 1572,- 1807,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ICON 124075




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUGU... глубина: 460 мм

...070 ширина: 700 мм

1073,- 1222,- 1430,- 1644,-




- 1 выдвижной ящик сверху
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WUHХ... глубина: 460 мм

...070 ширина: 700 мм

1337,- 1524,- 1783,- 2050,-



- 1 выдвижной ящик сверху
с вырезом под сифон и
внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 530 мм

WUUE... глубина: 460 мм

...070 ширина: 700 мм

1337,- 1524,- 1783,- 2050,-




По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД КЕРАМИЧЕСКИЙ УМЫВАЛЬНИК



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ICON 124090 I 124093




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUGU... глубина: 460 мм

...085 ширина: 850 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-



- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WUHX... глубина: 460 мм

...085 ширина: 850 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-




- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 530 мм

WUUE... глубина: 460 мм

...085 ширина: 850 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ICON 124190 / 124195



- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WUGU... глубина: 460 мм

...085 ширина: 850 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ICON 124190



- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WUHY... глубина: 460 мм

...085 L ширина: 850 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



левая версия



- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 530 мм


WUUF... глубина: 460 мм

...085 L ширина: 850 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



левая версия

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ICON 124195



- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUHY... глубина: 460 мм

...085 R ширина: 850 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



версия R



- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 530 мм

WUUF... глубина: 460 мм

...085 R ширина: 850 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-




версия R

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

■ GEBERIT

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ICON 124020 I 124025



– 2 вытяжных ящика

высота: 480 мм

WUGV... глубина: 460 мм

...115 ширина: 1150 мм 1862,- 2123,- 2484,- 2858,-

ⓘ Тумбу под умывальник можно монтировать только с системой открывания и закрывания нажатием или с предохранительным сливным клапаном.

2xACEN045

– 2 выдвижных ящика
– 2 вытяжных ящика


высота: 480 мм

WUHX... глубина: 460 мм

...115 ширина: 1150 мм 1986,- 2263,- 2648,- 3045,-

ⓘ Тумбу под умывальник можно монтировать только с системой открывания и закрывания нажатием или с предохранительным сливным клапаном.

2xACEN045

– 2 выдвижных ящика
– 2 вытяжных ящика
снизу


высота: 530 мм

WUUE... глубина: 460 мм

...115 ширина: 1150 мм 1986,- 2263,- 2648,- 3045,-

2xACEN045

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT ICON 124120




– 2 вытяжных ящика

высота: 480 мм

WUGU... глубина: 460 мм

...115 ширина: 1150 мм 1862,- 2123,- 2484,- 2858,-

ACEO058


– 2 выдвижных ящика сверху
с вырезом под сифон
– 2 вытяжных ящика снизу

высота: 480 мм

WUHY... глубина: 460 мм

...115 ширина: 1150 мм 1986,- 2263,- 2648,- 3045,-

ACEO058

– 2 выдвижных ящика сверху
с вырезом под сифон и
внутренней разбивкой
– 2 вытяжных ящика снизу


высота: 530 мм

WUUF... глубина: 460 мм

...115 ширина: 1150 мм 1986,- 2263,- 2648,- 3045,-

ACEO058

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT IT 121960




– 1 дверь

высота: 480 мм

WUOY... глубина: 430 мм

...050 L/R ширина: 500 мм 750,- 857,- 1002,- 1153,-



– 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUPA... глубина: 430 мм

...050 ширина: 500 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-


ACEN050

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT IT 121970 / 122970




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUPB... глубина: 440 мм

...060 ширина: 600 мм 975,- 1112,- 1300,- 1496,-



- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUPC... глубина: 440 мм

...060 ширина: 600 мм 1256,- 1431,- 1673,- 1925,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT IT 121980




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUPB... глубина: 440 мм

...070 ширина: 700 мм 1073,- 1222,- 1430,- 1644,-



- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUPC... глубина: 440 мм

...070 ширина: 700 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT IT 121900 / 121903 / 121905




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUPB... глубина: 440 мм

...090 ширина: 900 мм 1274,- 1452,- 1700,- 1954,-



- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUPC... глубина: 440 мм

...090 ширина: 900 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT IT 121930 / 121933 / 121935




- 2 вытяжных ящика

высота: 480 мм

WUPB... глубина: 440 мм

...120 ширина: 1200 мм 1993,- 2271,- 2658,- 3057,-



- 2 выдвижных ящика
- 2 вытяжных ящика
снизу

высота: 480 мм


WUPC... глубина: 440 мм

...120 ширина: 1200 мм 2065,- 2354,- 2753,- 3167,-



По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	--------------	--------------	---------------	--------------


ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ
■ GEBERIT
ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT MYDAY NR. 125460


- 1 дверь

высота: 480 мм

WUPX... глубина: 420 мм

...047 L/R ширина: 470 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUMI... глубина: 420 мм

...047 ширина: 470 мм 784,- 894,- 1046,- 1203,-


ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT MYDAY NR. 125465


- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUMI... глубина: 420 мм

...052 ширина: 520 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT MYDAY NR. 125480


- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUPY... глубина: 420 мм

...065 ширина: 650 мм 975,- 1112,- 1300,- 1496,-



ACEN065


 - 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUMJ... глубина: 420 мм

...065 ширина: 650 мм 1256,- 1431,- 1673,- 1925,-



ACEN065

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT MYDAY NR. 125400


- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WUPY... глубина: 420 мм

...085 ширина: 850 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-



ACEN085


 - 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUMJ... глубина: 420 мм

...085 ширина: 850 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



ACEN085

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT MYDAY NR. 135430


- 2 вытяжных ящика


высота: 480 мм

WUPY... глубина: 420 мм

...115 ширина: 1150 мм 1862,- 2123,- 2484,- 2858,-



ACEO058


 - 2 выдвижных ящика вверх
с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу

высота: 480 мм

WUMJ... глубина: 420 мм

...115 ширина: 1150 мм 1986,- 2263,- 2648,- 3045,-




ACEO058

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT PRECIOSA 253200, 253220, 253230, 253240




- 2 двери
- Сюда подходит ННW1150

WTU...	высота: 440 мм				
...5441	глубина: 540 мм	842,-	958,-	1122,-	1289,-
	ширина: 540 мм				

При непосредственном соединении мебели установка НН... невозможна.


ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT PRECIOSA 124280, 124282, 124283, 124284



- 2 двери
- Сюда подходит ННW1150

WTU...	высота: 450 мм				
...7541	глубина: 540 мм	1036,-	1181,-	1382,-	1590,-
	ширина: 750 мм				

При непосредственном соединении мебели установка НН... невозможна.




- 1 дверца (шириной 450 мм)
- 2 выдвижных ящика справа (шириной 300 мм)
- 1 бленда
- Сюда подходит ННW1150

WTU...	высота: 450 мм				
...7542	глубина: 540 мм	1345,-	1535,-	1795,-	2065,-
	ширина: 750 мм				

При непосредственном соединении мебели установка НН... невозможна.

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT PRECIOSA 124200, 124220, 124230, 124240




- 3 двери
- Сюда подходит ННW1150

WTU...	высота: 450 мм				
...9541	глубина: 540 мм	1323,-	1507,-	1764,-	2030,-
	ширина: 950 мм				

При непосредственном соединении мебели установка НН... невозможна.

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT PRECIOSA 133200, 133220, 133230, 133240




- 2 двери
- 2 выдвижных ящика
- 1 бленда
- Сюда подходит ННW1150

WTU...	высота: 450 мм				
...1242	глубина: 540 мм	1852,-	2113,-	2471,-	2843,-
	ширина: 1250 мм				

Начиная с 2003-го года изготовления При непосредственном соединении мебели установка НН... невозможна.


ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT PRECIOSA II 273240



- 1 дверь


WUUX...	высота: 480 мм				
...035 L/R	глубина: 260 мм	583,-	664,-	777,-	894,-
	ширина: 350 мм				

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT PRECIOSA II 123260



- 1 вытяжной ящик

WUUY...	высота: 480 мм				
...055	глубина: 470 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-
	ширина: 550 мм				



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WUUZ...	высота: 480 мм				
...055	глубина: 470 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-
	ширина: 550 мм				


По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение типовой № габариты Aqua PG 1 Echo PG 2 Diago PG 3 Sana PG 4

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

■ GEBERIT

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT PRECIOSA II 123290




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUUY... глубина: 470 мм

...085 ширина: 850 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-

ACEN085



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUUZ... глубина: 470 мм

...085 ширина: 850 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-

ACEN085

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 COMPRIMO 226155




- 1 дверь

высота: 480 мм

WUOX... глубина: 340 мм

...047 L/R ширина: 470 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUOZ... глубина: 340 мм

...047 ширина: 470 мм 784,- 894,- 1046,- 1203,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 COMPRIMO 226160




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUOZ... глубина: 340 мм

...052 ширина: 520 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 COMPRIMO 226165 / 226265




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUOZ... глубина: 340 мм

...057 ширина: 570 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 COMPRIMO 226165



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUOV... глубина: 340 мм

...057 L ширина: 570 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-

левая версия

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 COMPRIMO 226265



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WUOV... глубина: 340 мм

...057 R ширина: 570 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-


версия R

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 220660, 221160




- 1 бленда
- 2 двери
- Сюда подходит HHW1132

WTU...	высота: 601 мм				
	глубина: 305 мм				
...6004	ширина: 540 мм	842,-	958,-	1122,-	1289,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 220665, 221165




- 1 бленда
- 2 двери
- Сюда подходит HHW1132

WTU...	высота: 601 мм				
	глубина: 300 мм				
...6504	ширина: 600 мм	935,-	1065,-	1246,-	1431,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 PLAN 222260, 222261, 222262, 222263, 225160



- 1 дверь
- Сюда подходит HHW1132

WTU...	высота: 530 мм				
	глубина: 440 мм				
...5214 L/R	ширина: 520 мм	750,-	857,-	1002,-	1153,-




- 1 вытяжной ящик
- Сюда подходит HHW1132

WTU...	высота: 530 мм				
	глубина: 440 мм				
...521A	ширина: 520 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 PLAN 222265, 222266, 222267, 222268



- 1 вытяжной ящик
- Сюда подходит HHW1132

WTU...	высота: 530 мм				
	глубина: 440 мм				
...571A	ширина: 570 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- Сюда подходит HHW1132

WUJD...	высота: 530 мм				
	глубина: 440 мм				
...057	ширина: 570 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 PLAN 122175, 122180




- 1 вытяжной ящик
- Сюда подходит HHW1132

WTU...	высота: 530 мм				
	глубина: 440 мм				
...670A	ширина: 670 мм	975,-	1112,-	1300,-	1496,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 PLAN 122185, 122186, 122187, 122188




- 1 вытяжной ящик
- Сюда подходит HHW1132

WTU...	высота: 530 мм				
	глубина: 440 мм				
...751A	ширина: 750 мм	1073,-	1222,-	1430,-	1644,-



ACEN075



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- Сюда подходит HHW1132


WUJD...	высота: 530 мм				
	глубина: 440 мм				
...075	ширина: 750 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-





ACEN075


По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	--------------	--------------	---------------	--------------



ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ
■ GEBERIT
ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 PLAN 122100, 122101, 122102, 122103



- 1 вытяжной ящик

	высота:	530 мм				
WUIE...	глубина:	440 мм				
...090	ширина:	900 мм	1274,-	1452,-	1700,-	1954,-
 	ACEN090					






- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

	высота:	530 мм				
WUIF...	глубина:	440 мм				
...090	ширина:	900 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-
 	ACEN090					



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 PLAN 122130



- 2 вытяжных ящика
- Сюда подходит HHW1132

	высота:	530 мм				
WTU...	глубина:	440 мм				
...121A	ширина:	1200 мм	1993,-	2271,-	2658,-	3057,-
 	ACEO063					




- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу
- Сюда подходит HHW1132

	высота:	530 мм				
WUJD...	глубина:	440 мм				
...120	ширина:	1200 мм	2065,-	2354,-	2753,-	3167,-
 	ACEO063					

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 PLAN 12225000
 01.04.2019



- 1 вытяжной ящик

	высота:	480 мм				
WWCP...	глубина:	470 мм				
...053	ширина:	530 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 PLAN 122260000
 01.04.2019



- 1 вытяжной ящик

	высота:	480 мм				
WWCP...	глубина:	470 мм				
...058	ширина:	580 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

	высота:	480 мм				
WWCQ...	глубина:	470 мм				
...058	ширина:	580 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


	высота:	601 мм				
WWCR...	глубина:	470 мм				
...058	ширина:	580 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 PLAN 122280000

01.04.2019




- 1 вытяжной ящик

высота:	480 мм				
WWCP...	глубина: 470 мм				
...078	ширина: 780 мм	1073,-	1222,-	1430,-	1644,-



- 1 выдвижной ящик вверх с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота:	480 мм				
WWCQ...	глубина: 470 мм				
...078	ширина: 780 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-




- 1 выдвижной ящик вверх с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота:	601 мм				
WWCR...	глубина: 470 мм				
...078	ширина: 780 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-


ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 PLAN 122200000

01.04.2019




- 1 вытяжной ящик

высота:	480 мм				
WWCP...	глубина: 470 мм				
...098	ширина: 980 мм	1274,-	1452,-	1700,-	1954,-



- 1 выдвижной ящик вверх с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота:	480 мм				
WWCQ...	глубина: 470 мм				
...098	ширина: 980 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-




- 1 выдвижной ящик вверх с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота:	601 мм				
WWCR...	глубина: 470 мм				
...098	ширина: 980 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-


ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT RENOVA NR. 1 PLAN 122230000

01.04.2019




- 2 вытяжных ящика

высота:	480 мм				
SFUP...	глубина: 470 мм				
...128	ширина: 1280 мм	1993,-	2271,-	2658,-	3057,-



- 2 выдвижных ящика вверх с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу

высота:	480 мм				
SFUQ...	глубина: 470 мм				
...128	ширина: 1280 мм	2065,-	2354,-	2753,-	3167,-



- 2 выдвижных ящика вверх с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу

высота:	601 мм				
SFUR...	глубина: 470 мм				
...128	ширина: 1280 мм	2065,-	2354,-	2753,-	3167,-

Наполнение


типовой № габариты

Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

■ GEBERIT

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT SMYLE 120545



- 1 дверь


высота: 480 мм

WVFY... глубина: 340 мм

...040 L/R ширина: 400 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT SMYLE 120560



- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WVFZ... глубина: 450 мм

...055 ширина: 550 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-



ACEN055



- 1 выдвижной ящик вверх с
вырезом под сифон

- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WVGA... глубина: 450 мм

...055 ширина: 550 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-



ACEN055



- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон и
внутренней разбивкой

- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 520 мм


WVGB... глубина: 450 мм

...055 ширина: 550 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-



ACEN055

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT SMYLE 120590 / 120593



- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WVFZ... глубина: 450 мм

...085 ширина: 850 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-



ACEN085



- 1 выдвижной ящик вверх с
вырезом под сифон

- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WVGA... глубина: 450 мм

...085 ширина: 850 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



ACEN085



- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон и
внутренней разбивкой

- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 520 мм

WVGB... глубина: 450 мм

...085 ширина: 850 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-




ACEN085

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT SMYLE 120520 / 120523




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVFZ... глубина: 450 мм

...115 ширина: 1150 мм 1514,- 1725,- 2020,- 2322,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVGA... глубина: 450 мм

...115 ширина: 1150 мм 1704,- 1942,- 2271,- 2613,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 520 мм


WVGB... глубина: 450 мм

...115 ширина: 1150 мм 1704,- 1942,- 2271,- 2613,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT XENO² 127045 / 127040



- 1 дверь

высота: 480 мм


WUVE... глубина: 260 мм

...035 L/R ширина: 350 мм 583,- 664,- 777,- 894,-



левая версия

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT XENO² 127060




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUVF... глубина: 460 мм

...055 ширина: 550 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUVG... глубина: 460 мм

...055 ширина: 550 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT XENO² 127090 / 127093




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUVF... глубина: 460 мм

...085 ширина: 850 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WUVG... глубина: 460 мм


...085 ширина: 850 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-



По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение

типовой № габариты

Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4**ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ****■ GEBERIT****ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT XENO² 127190 / 127193 / 127290 / 127293**


- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUVF... глубина: 460 мм

...085 ширина: 850 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-

ACEN085

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT XENO² 127190 / 127193

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUVH... глубина: 460 мм

...085 L ширина: 850 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-

ACEN085

левая версия

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT XENO² 127290 / 127293

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUVH... глубина: 460 мм

...085 R ширина: 850 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-

ACEN085

версия R

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ GEBERIT XENO² 127020 / 127025 / 127023

- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WUVF... глубина: 460 мм

...115 ширина: 1150 мм 1514,- 1725,- 2020,- 2322,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ACEN115



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WUVG... глубина: 460 мм

...115 ширина: 1150 мм 1704,- 1942,- 2271,- 2613,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально


ACEN115

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ LAUFEN


ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN LIVING CITY 81743.3.XXX



- 1 вытяжной ящик

WTU...	высота: 480 мм				
	глубина: 445 мм				
...550A	ширина: 550 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-
	ACEN055				


ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN LIVING CITY 81843.1.XXX



- 2 вытяжных ящика

WTU...	высота: 480 мм				
	глубина: 445 мм				
...952A	ширина: 950 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-


ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN LIVING CITY 81843.2.XXX



- 2 вытяжных ящика


WTU...	высота: 480 мм				
	глубина: 445 мм				
...953A	ширина: 950 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN LIVING SQUARE 81543.4



- 1 дверь


WURF...	высота: 480 мм				
	глубина: 360 мм				
...045 L/R	ширина: 450 мм	664,-	757,-	887,-	1019,-
	ACEN045				



- 1 вытяжной ящик

WURG...	высота: 480 мм				
	глубина: 360 мм				
...045	ширина: 450 мм	784,-	894,-	1046,-	1203,-
	ACEN045				


ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN LIVING SQUARE 81643.1



- 1 вытяжной ящик

WURG...	высота: 480 мм				
	глубина: 460 мм				
...060	ширина: 600 мм	975,-	1112,-	1300,-	1496,-
	ACEN060				

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN LIVING SQUARE 81643.1




- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WURH...	высота: 480 мм				
	глубина: 460 мм				
...060	ширина: 600 мм	1256,-	1431,-	1673,-	1925,-
	ACEN085				

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение

типовой № габариты

Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4**ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ****LAUFEN****ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN LIVING SQUARE 81643.3**

- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WURG... глубина: 460 мм

...085 ширина: 850 мм

1169,- 1332,- 1560,- 1793,-

ACEN085



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WURH... глубина: 460 мм

...085 ширина: 850 мм

1423,- 1622,- 1898,- 2183,-

ACEN085

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN LIVING SQUARE 8.1643.5, 81643.6

- 2 вытяжных ящика


высота: 480 мм

WURG... глубина: 460 мм

...125 ширина: 1250 мм

1993,- 2271,- 2658,- 3057,-

ACEO063



- 2 верхних выдвижных ящика
- 2 вытяжных ящика снизу


высота: 480 мм

WURH... глубина: 460 мм

...125 ширина: 1250 мм

2065,- 2354,- 2753,- 3167,-

ACEO063

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PALACE NR. 81170.2 / 81270.2

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUKZ... глубина: 360 мм

...085 ширина: 850 мм

1423,- 1622,- 1898,- 2183,-

ACEN085

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PALACE NR. 81170.4 / 81270.4

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм


WUKZ... глубина: 360 мм

...115 ширина: 1150 мм

1704,- 1942,- 2271,- 2613,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ACEN115

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PALACE NR. 81170.6 / 81270.6

- 1 вытяжной ящик
- 4 выдвижных ящика

высота: 480 мм

SEMT... глубина: 360 мм

...145 ширина: 1450 мм

2224,- 2537,- 2968,- 3412,-


ACEN085

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PALACE NR. 81170.8 / 81270.8



- 1 вытяжной ящик
- 4 выдвижных ящика

	высота: 480 мм				
SEMT...	глубина: 360 мм				
...175	ширина: 1750 мм	2356,-	2694,-	3103,-	3568,-
	ACEN085				


ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PALACE NR. 81370.6 / 81470.6



- 1 вытяжной ящик
- 4 выдвижных ящика

	высота: 480 мм				
SEMT...	глубина: 360 мм				
...145	ширина: 1450 мм	2224,-	2537,-	2968,-	3412,-
	ACEN085				


ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PALACE NR. 81370.8 / 81470.8



- 1 вытяжной ящик
- 4 выдвижных ящика


	высота: 480 мм				
SEMT...	глубина: 360 мм				
...175	ширина: 1750 мм	2356,-	2694,-	3103,-	3568,-
	ACEN085				

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PALOMBA 81780.1



- 1 дверь


	высота: 480 мм				
WURO...	глубина: 430 мм				
...047 L/R	ширина: 470 мм	664,-	757,-	887,-	1019,-



- 1 вытяжной ящик


	высота: 480 мм				
WURP...	глубина: 430 мм				
...047	ширина: 470 мм	784,-	894,-	1046,-	1203,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PALOMBA 81780.2



- 1 вытяжной ящик


	высота: 480 мм				
WURP...	глубина: 470 мм				
...062	ширина: 620 мм	975,-	1112,-	1300,-	1496,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


	высота: 480 мм				
WURQ...	глубина: 470 мм				
...062	ширина: 620 мм	1256,-	1431,-	1673,-	1925,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PALOMBA 81780.4



- 1 вытяжной ящик

	высота: 480 мм				
WURP...	глубина: 470 мм				
...077	ширина: 770 мм	1073,-	1222,-	1430,-	1644,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

	высота: 480 мм				
WURQ...	глубина: 470 мм				
...077	ширина: 770 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение


типовой № габариты

Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ


LAUFEN

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PALOMBA 81780.6



- 1 вытяжной ящик

WURP...	высота: 480 мм				
...097	глубина: 470 мм				
	ширина: 970 мм	1274,-	1452,-	1700,-	1954,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WURQ...	высота: 480 мм				
...097	глубина: 470 мм				
	ширина: 970 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO A 81895.2.XXX



- 1 дверь
- Сюда подходит ННW1132


WTU...	высота: 530 мм				
...5214 L/R	глубина: 440 мм				
	ширина: 520 мм	750,-	857,-	1002,-	1153,-



- 1 вытяжной ящик
- Сюда подходит ННW1132


WTU...	высота: 530 мм				
...521A	глубина: 440 мм				
	ширина: 520 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO A 81895.3.XXX




- 1 вытяжной ящик
- Сюда подходит ННW1132

WTU...	высота: 530 мм				
...571A	глубина: 440 мм				
	ширина: 570 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- Сюда подходит ННW1132


WUJD...	высота: 530 мм				
...057	глубина: 440 мм				
	ширина: 570 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

WUUG...	высота: 530 мм				
...057	глубина: 440 мм				
	ширина: 570 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO A 81395.6.XXX




- 1 вытяжной ящик
- Сюда подходит ННW1132

WTU...	высота: 530 мм				
...751A	глубина: 440 мм				
	ширина: 750 мм	1073,-	1222,-	1430,-	1644,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- Сюда подходит ННW1132

WUJD...	высота: 530 мм				
...075	глубина: 440 мм				
	ширина: 750 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

WUUG...	высота: 530 мм				
...075	глубина: 440 мм				
	ширина: 750 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-


ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO A 81395.8.XXX




- 1 вытяжной ящик

	высота:	530 мм				
WUIE...	глубина:	440 мм				
...090	ширина:	900 мм	1274,-	1452,-	1700,-	1954,-



- 1 выдвижной ящик сверху
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

	высота:	530 мм				
WUIF...	глубина:	440 мм				
...090	ширина:	900 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-




- 1 выдвижной ящик сверху
с вырезом под сифон и
внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

	высота:	530 мм				
WUUG...	глубина:	440 мм				
...090	ширина:	900 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO A 81496.7.XXX




- 2 вытяжных ящика
- Сюда подходит HHW1132

	высота:	530 мм				
WTU...	глубина:	440 мм				
...121A	ширина:	1200 мм	1993,-	2271,-	2658,-	3057,-



- 2 выдвижных ящика сверху с
вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу
- Сюда подходит HHW1132

	высота:	530 мм				
WUJD...	глубина:	440 мм				
...120	ширина:	1200 мм	2065,-	2354,-	2753,-	3167,-




- 2 выдвижных ящика сверху
с вырезом под сифон и
внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу

	высота:	530 мм				
WUUG...	глубина:	440 мм				
...120	ширина:	1200 мм	2065,-	2354,-	2753,-	3167,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO S ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ КОМНАТА 815954 / 815955




- 1 дверь

	высота:	480 мм				
WURI...	глубина:	260 мм				
...044 L/R	ширина:	440 мм	664,-	757,-	887,-	1019,-



левая версия

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO S 81096.2




- 1 дверь

	высота:	480 мм				
WURI...	глубина:	440 мм				
...050 L/R	ширина:	500 мм	750,-	857,-	1002,-	1153,-



левая версия



- 1 вытяжной ящик

	высота:	480 мм				
WURJ...	глубина:	440 мм				
...050	ширина:	500 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-



По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение


типовой № габариты

Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

LAUFEN

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO S 81096.3




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WURJ... глубина: 440 мм

...055 ширина: 550 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-

ACEN055



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WURK... глубина: 440 мм

...055 ширина: 550 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-

ACEN055

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO S 81096.4




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WURJ... глубина: 440 мм

...060 ширина: 600 мм 975,- 1112,- 1300,- 1496,-

ACEN060



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WURK... глубина: 440 мм

...060 ширина: 600 мм 1256,- 1431,- 1673,- 1925,-

ACEN060

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO S 81096.7




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WURJ... глубина: 440 мм

...065 ширина: 650 мм 975,- 1112,- 1300,- 1496,-

ACEN065



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WURK... глубина: 440 мм

...065 ширина: 650 мм 1256,- 1431,- 1673,- 1925,-

ACEN065

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO S 81396.5




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WURJ... глубина: 440 мм

...080 ширина: 800 мм 1169,- 1332,- 1560,- 1793,-

ACEN080



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WURK... глубина: 440 мм

...080 ширина: 800 мм 1423,- 1622,- 1898,- 2183,-

ACEN080

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO S 81396.6




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WURJ... глубина: 440 мм

...100 ширина: 1000 мм 1389,- 1584,- 1852,- 2129,-

ACEN100



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WURK... глубина: 440 мм


...100 ширина: 1000 мм 1607,- 1832,- 2143,- 2464,-

ACEN100

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

LAUFEN

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO S 814965



- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WURJ... глубина: 440 мм

... 115 ширина: 1150 мм 1514,- 1725,- 2020,- 2322,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ACEN115



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм


WURK... глубина: 440 мм

... 115 ширина: 1150 мм 1704,- 1942,- 2271,- 2613,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ACEN115

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO S 814966




- 2 вытяжных ящика

высота: 480 мм

WVAB... глубина: 440 мм

... 115 ширина: 1150 мм 1862,- 2123,- 2484,- 2858,-

ACEO058



- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу


высота: 480 мм

WVAC... глубина: 440 мм

... 115 ширина: 1150 мм 1986,- 2263,- 2648,- 3045,-

ACEO058

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN PRO S 81496.8




- 2 вытяжных ящика

высота: 480 мм

WURJ... глубина: 440 мм

... 125 ширина: 1250 мм 1993,- 2271,- 2658,- 3057,-

ACEO063



- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу


высота: 480 мм

WURK... глубина: 440 мм

... 125 ширина: 1250 мм 2065,- 2354,- 2753,- 3167,-

ACEO063

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN VAL 815281



- 1 дверь

высота: 480 мм


WVNG... глубина: 390 мм

... 040 L/R ширина: 400 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-

ACEN050

левая версия

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN VAL 810282



- 1 дверь


высота: 480 мм

WVNG... глубина: 390 мм

... 050 L/R ширина: 500 мм 750,- 857,- 1002,- 1153,-

ACEN050

левая версия



- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVNH... глубина: 390 мм

... 050 ширина: 500 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-

ACEN050

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение


типовой № габариты

Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

LAUFEN

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN VAL 810283




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVNH... глубина: 390 мм

...055 ширина: 550 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-

ACEN055



- 1 выдвижной ящик сверху с
вырезом под сифон

- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WVNI... глубина: 390 мм

...055 ширина: 550 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-

ACEN055

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN VAL 810284




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVNH... глубина: 390 мм

...060 ширина: 600 мм 975,- 1112,- 1300,- 1496,-

ACEN060



- 1 выдвижной ящик сверху с
вырезом под сифон

- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WVNI... глубина: 390 мм

...060 ширина: 600 мм 1256,- 1431,- 1673,- 1925,-

ACEN060

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN VAL 810285




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVNH... глубина: 390 мм

...070 ширина: 700 мм 1073,- 1222,- 1430,- 1644,-

ACEN070



- 1 выдвижной ящик сверху с
вырезом под сифон

- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WVNI... глубина: 390 мм

...070 ширина: 700 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-

ACEN070

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ LAUFEN VAL 810287




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVNH... глубина: 390 мм

...090 ширина: 900 мм 1274,- 1452,- 1700,- 1954,-

ACEN090



- 1 выдвижной ящик сверху с
вырезом под сифон

- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVNI... глубина: 390 мм

...090 ширина: 900 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-

ACEN090


По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

Villeroy & Boch

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH AVENTO 735845



- 1 дверь


высота: 480 мм

WVPW... глубина: 350 мм

...040 L/R ширина: 410 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH AVENTO 4A0055



- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WVPX... глубина: 350 мм

...050 ширина: 500 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH AVENTO 415860




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVPX... глубина: 440 мм

...056 ширина: 560 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-




- 1 выдвижной ящик вверху с
вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVPY... глубина: 440 мм

...056 ширина: 560 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH AVENTO 415865




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVPX... глубина: 440 мм

...060 ширина: 600 мм 975,- 1112,- 1300,- 1496,-



- 1 выдвижной ящик вверху с
вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WVPY... глубина: 440 мм

...060 ширина: 600 мм 1256,- 1431,- 1673,- 1925,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH AVENTO 415880



- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVPX... глубина: 440 мм

...076 ширина: 760 мм 1073,- 1222,- 1430,- 1644,-



- 1 выдвижной ящик вверху с
вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVPY... глубина: 440 мм

...076 ширина: 760 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-


По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение

типовой № габариты

Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4**ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ**

Villeroy & Boch


ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH AVENTO 4156A4

- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVPX... глубина: 440 мм


...096 ширина: 960 мм 1274,- 1452,- 1700,- 1954,-

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WVPY... глубина: 440 мм

...096 ширина: 960 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH MEMENTO 513360


- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WTU... глубина: 400 мм

...554A ширина: 550 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-

ACEN055


- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм

WUJE... глубина: 400 мм

...055 ширина: 550 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-

ACEN055

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH MEMENTO 513381 / 513385


- 1 вытяжной ящик

высота: 510 мм

WTU... глубина: 440 мм

...754A ширина: 750 мм 1073,- 1222,- 1430,- 1644,-

ACEN075


- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 510 мм

WUJE... глубина: 440 мм

...075 ширина: 750 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-

ACEN075

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH MEMENTO 5133A1


- 1 вытяжной ящик

высота: 510 мм

WTU... глубина: 440 мм

...954A ширина: 950 мм 1274,- 1452,- 1700,- 1954,-

ACEN095


- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 510 мм

WUJE... глубина: 440 мм

...095 ширина: 950 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-

ACEN095

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH MEMENTO 5133C1- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 510 мм

WUJE... глубина: 440 мм

...115 ширина: 1150 мм 1704,- 1942,- 2271,- 2613,-


ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ACEN115

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH METRIC ART 519511




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVMO... глубина: 540 мм

...095 ширина: 950 мм 1274,- 1452,- 1700,- 1954,-

При монтаже тумб под умывальник необходим компактный сифон! Он не входит в комплект поставки!



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм


WVMR... глубина: 540 мм

...095 ширина: 950 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-

При монтаже тумб под умывальник необходим компактный сифон! Он не входит в комплект поставки!



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH OMNIA ARCHITECTURA 61168X




- 1 вытяжной ящик

высота: 570 мм

WTU... глубина: 450 мм

...755A ширина: 750 мм 1073,- 1222,- 1430,- 1644,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 570 мм

WUCL... глубина: 450 мм

...075 ширина: 750 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH OMNIA ARCHITECTURA 61161X




- 1 вытяжной ящик

высота: 570 мм

WTU... глубина: 450 мм

...955A ширина: 950 мм 1274,- 1452,- 1700,- 1954,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 570 мм

WUCL... глубина: 450 мм

...090 ширина: 950 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH OMNIA ARCHITECTURA 61311X



- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу

высота: 480 мм

WUJT... глубина: 450 мм

...125 ширина: 1250 мм 2065,- 2354,- 2753,- 3167,-




По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

Villeroy&Boch

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH SUBWAY 2.0 7315F5



- 1 дверь


высота: 480 мм

WULW... глубина: 350 мм

...040 L/R ширина: 400 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH SUBWAY 2.0 7315F0



- 1 дверь


высота: 480 мм

WULW... глубина: 380 мм

...045 L/R ширина: 450 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH SUBWAY 2.0 7113.FO / 7113.6G / 7113.6H / 7113.F1



- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WUPM... глубина: 440 мм

...055 ширина: 550 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-



ACEN055



- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 480 мм


WUJU... глубина: 440 мм

...055 ширина: 550 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-



ACEN055

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH SUBWAY 2.0 7113.FA



- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WUPM... глубина: 440 мм

...060 ширина: 600 мм 975,- 1112,- 1300,- 1496,-



ACEN060



- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUJU... глубина: 440 мм

...060 ширина: 600 мм 1256,- 1431,- 1673,- 1925,-



ACEN060



- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон и
внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 530 мм


WUUH... глубина: 440 мм

...060 ширина: 600 мм 1256,- 1431,- 1673,- 1925,-



ACEN060

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH SUBWAY 2.0 7175.80



- 1 вытяжной ящик


высота: 480 мм

WUPM... глубина: 440 мм

...075 ширина: 750 мм 1073,- 1222,- 1430,- 1644,-



ACEN075



- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WUJU... глубина: 440 мм

...075 ширина: 750 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-



ACEN075



- 1 выдвижной ящик вверх
с вырезом под сифон и
внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 530 мм

WUUH... глубина: 440 мм

...075 ширина: 750 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-




ACEN075

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ


Villeroy & Boch

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH SUBWAY 2.0 7175.AO




- 1 вытяжной ящик

WUPM...	высота: 480 мм				
...095	глубина: 440 мм	1274,-	1452,-	1700,-	1954,-
	ширина: 950 мм				
ACEN095					



- 1 выдвижной ящик вверх с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


WUJU...	высота: 480 мм				
...095	глубина: 440 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-
	ширина: 950 мм				
ACEN095					



- 1 выдвижной ящик вверх с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу


WUUH...	высота: 530 мм				
...095	глубина: 440 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-
	ширина: 950 мм				
ACEN095					

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH SUBWAY 2.0 7175.DO




- 2 вытяжных ящика

WUPM...	высота: 480 мм				
...125	глубина: 440 мм	1993,-	2271,-	2658,-	3057,-
	ширина: 1250 мм				
ACEO063					



- 2 выдвижных ящика вверх с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу


WUJU...	высота: 480 мм				
...125	глубина: 440 мм	2065,-	2354,-	2753,-	3167,-
	ширина: 1250 мм				
ACEO063					



- 2 выдвижных ящика вверх с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу


WUUH...	высота: 530 мм				
...125	глубина: 440 мм	2065,-	2354,-	2753,-	3167,-
	ширина: 1250 мм				
ACEO063					

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH SUBWAY 2.0 7176.DO




- 2 вытяжных ящика

WUPO...	высота: 480 мм				
...125	глубина: 440 мм	1993,-	2271,-	2658,-	3057,-
	ширина: 1250 мм				
2xACEN050					



- 2 выдвижных ящика
- 2 вытяжных ящика

WUJV...	высота: 480 мм				
...125	глубина: 440 мм	2065,-	2354,-	2753,-	3167,-
	ширина: 1250 мм				
2xACEN050					



- 2 выдвижных ящика
- 2 вытяжных ящика снизу

WUUI...	высота: 530 мм				
...125	глубина: 440 мм	2065,-	2354,-	2753,-	3167,-
	ширина: 1250 мм				
2xACEN050					


По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

Villeroy & Boch

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH VENTICELLO 412450




- 1 дверь

WVBO...	высота: 480 мм				
...045 L/R	глубина: 400 мм				
	ширина: 450 мм	664,-	757,-	887,-	1019,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH VENTICELLO 412460 / 412461 / 412462




- 1 вытяжной ящик

WVFS...	высота: 530 мм				
...055	глубина: 480 мм				
	ширина: 550 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-



- 1 выдвижной ящик вверх с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVBR...	высота: 530 мм				
...055	глубина: 480 мм				
	ширина: 550 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-




- 1 выдвижной ящик вверх с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVBT...	высота: 590 мм				
...055	глубина: 480 мм				
	ширина: 550 мм	1178,-	1344,-	1572,-	1807,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH VENTICELLO 412465 / 412466 / 412467




- 1 вытяжной ящик

WVFS...	высота: 530 мм				
...060	глубина: 480 мм				
	ширина: 600 мм	975,-	1112,-	1300,-	1496,-



- 1 выдвижной ящик вверх с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVBR...	высота: 530 мм				
...060	глубина: 480 мм				
	ширина: 600 мм	1256,-	1431,-	1673,-	1925,-




- 1 выдвижной ящик вверх с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVBT...	высота: 590 мм				
...060	глубина: 480 мм				
	ширина: 600 мм	1256,-	1431,-	1673,-	1925,-




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH VENTICELLO 41048L / 41048G / 41048J




- 1 вытяжной ящик

WVFS...	высота: 530 мм				
...075	глубина: 480 мм				
	ширина: 750 мм	1073,-	1222,-	1430,-	1644,-



- 1 выдвижной ящик вверх с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVBR...	высота: 530 мм				
...075	глубина: 480 мм				
	ширина: 750 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-



- 1 выдвижной ящик вверх с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVBT...	высота: 590 мм				
...075	глубина: 480 мм				
	ширина: 750 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-




По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

Villeroy & Boch


ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH VENTICELLO 4104AK / 4104AL / 4104AH / 4104AJ




- 1 вытяжной ящик

WVFS...	высота: 530 мм				
...095	глубина: 480 мм				
	ширина: 950 мм	1274,-	1452,-	1700,-	1954,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVBR...	высота: 530 мм				
...095	глубина: 480 мм				
	ширина: 950 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVBT...	высота: 590 мм				
...095	глубина: 480 мм				
	ширина: 950 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-



K VENTICELLO 4134L1 / 4134L2 / 4134L3 / 4134R1 / 4134R2 / 4134R3




- 1 вытяжной ящик

WVFS...	высота: 530 мм				
...095	глубина: 480 мм				
	ширина: 950 мм	1274,-	1452,-	1700,-	1954,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH VENTICELLO 4134L1 / 4134L2 / 4134L3




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVBS...	высота: 530 мм				
...095 L	глубина: 480 мм				
	ширина: 950 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-



левая версия




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVBU...	высота: 590 мм				
...095 L	глубина: 480 мм				
	ширина: 950 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-



левая версия

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH VENTICELLO 4134R1 / 4134R2 / 4134R3




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVBS...	высота: 530 мм				
...095 R	глубина: 480 мм				
	ширина: 950 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-



версия R



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVBU...	высота: 590 мм				
...095 R	глубина: 480 мм				
	ширина: 950 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-




версия R

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	--------------	--------------	---------------	--------------

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

Villeroy & Boch

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH VENTICELLO 4104CK / 4104CG / 4104CL / 4104CH / 4104CJ


- 1 вытяжной ящик


высота: 530 мм

WVFS... глубина: 480 мм

...115 ширина: 1150 мм 1514,- 1725,- 2020,- 2322,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ACEN115



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 530 мм

WVBR... глубина: 480 мм

...115 ширина: 1150 мм 1704,- 1942,- 2271,- 2613,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ACEN115



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 590 мм

WVBT... глубина: 480 мм

...115 ширина: 1150 мм 1704,- 1942,- 2271,- 2613,-

ЦГ-2: линии текстуры идут горизонтально

ACEN115

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH VENTICELLO 4111DL / 4111DG / 4111DJ



- 2 вытяжных ящика

высота: 530 мм

WVFS... глубина: 480 мм

...125 ширина: 1250 мм 1993,- 2271,- 2658,- 3057,-

ACEO063




- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу

высота: 530 мм

WVBR... глубина: 480 мм

...125 ширина: 1250 мм 2065,- 2354,- 2753,- 3167,-

ACEO063




- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу

высота: 590 мм

WVBT... глубина: 480 мм

...125 ширина: 1250 мм 2065,- 2354,- 2753,- 3167,-

ACEO063

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH VIVIA 413761



- 1 вытяжной ящик

высота: 520 мм

WVMT... глубина: 460 мм

...055 ширина: 550 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-

ACEN055




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 520 мм

WVMU... глубина: 460 мм

...055 ширина: 550 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-

ACEN055



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 601 мм

WVMV... глубина: 460 мм

...055 ширина: 550 мм 1178,- 1344,- 1572,- 1807,-

ACEN055


По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

Villeroy & Boch


ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH VIVIA 414165




- 1 вытяжной ящик

WVMT...	высота: 520 мм				
...060	глубина: 460 мм	975,-	1112,-	1300,-	1496,-
	ширина: 600 мм				



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVMU...	высота: 520 мм				
...060	глубина: 460 мм	1256,-	1431,-	1673,-	1925,-
	ширина: 600 мм				




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVMV...	высота: 601 мм				
...060	глубина: 460 мм	1256,-	1431,-	1673,-	1925,-
	ширина: 600 мм				




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH VIVIA 414280




- 1 вытяжной ящик

WVMT...	высота: 520 мм				
...075	глубина: 460 мм	1073,-	1222,-	1430,-	1644,-
	ширина: 750 мм				



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVMU...	высота: 520 мм				
...075	глубина: 460 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-
	ширина: 750 мм				




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVMV...	высота: 601 мм				
...075	глубина: 460 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-
	ширина: 750 мм				




ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH VIVIA 4117A2




- 1 вытяжной ящик

WVMT...	высота: 520 мм				
...095	глубина: 460 мм	1274,-	1452,-	1700,-	1954,-
	ширина: 950 мм				



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVMU...	высота: 520 мм				
...095	глубина: 460 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-
	ширина: 950 мм				








- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WVMV...	высота: 601 мм				
...095	глубина: 460 мм	1516,-	1729,-	2021,-	2325,-
	ширина: 950 мм				




По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ						
ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VILLEROY & BOCH VIVIA 4143D1						
	- 2 вытяжных ящика		высота: 520 мм	глубина: 460 мм		
			WVMT...	глубина: 460 мм		
			...125	ширина: 1250 мм	1993,-	2271,- 2658,- 3057,-
			 ACEO063			
	- 2 выдвижных ящика с вырезом под сифон - 2 вытяжных ящика снизу		высота: 520 мм	глубина: 460 мм		
			WVMU...	глубина: 460 мм		
			...125	ширина: 1250 мм	2065,-	2354,- 2753,- 3167,-
			 ACEO063			
	- 2 выдвижных ящика с вырезом под сифон - 2 вытяжных ящика снизу		высота: 601 мм	глубина: 460 мм		
			WVMV...	глубина: 460 мм		
			...125	ширина: 1250 мм	2065,-	2354,- 2753,- 3167,-
			 ACEO063			

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VITRA METROPOLE 5661




левая версия

- 1 дверь

высота: 480 мм

WVMC... глубина: 410 мм

...041 L/R ширина: 410 мм 664,- 757,- 887,- 1019,-




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVMD... глубина: 410 мм

...041 ширина: 410 мм 784,- 894,- 1046,- 1203,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VITRA METROPOLE 5662




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVMD... глубина: 410 мм

...051 ширина: 510 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VITRA METROPOLE 5663



- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVMD... глубина: 410 мм

...070 ширина: 700 мм 1073,- 1222,- 1430,- 1644,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WVME... глубина: 410 мм

...070 ширина: 700 мм 1337,- 1524,- 1783,- 2050,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VITRA METROPOLE 5664




- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WVMD... глубина: 410 мм

...090 ширина: 900 мм 1274,- 1452,- 1700,- 1954,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


высота: 480 мм

WVME... глубина: 410 мм

...090 ширина: 900 мм 1516,- 1729,- 2021,- 2325,-



ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VITRA S50 5407




- 1 бленда
- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUGW... глубина: 450 мм

...057 ширина: 570 мм 879,- 1000,- 1171,- 1347,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VITRA S50 5408



- 1 бленда
- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм

WUGW... глубина: 450 мм

...077 ширина: 770 мм 1073,- 1222,- 1430,- 1644,-

По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение


типовой № габариты

Aqua
PG 1Echo
PG 2Diago
PG 3Sana
PG 4

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

Vitra


ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VITRA S50 5479



- 1 бленда
- 1 вытяжной ящик

WUGW...	высота: 480 мм				
...097	глубина: 450 мм				
	ширина: 970 мм	1274,-	1452,-	1700,-	1954,-

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VITRA S50 5480




- 1 бленда
- 2 вытяжных ящика

WUGW...	высота: 480 мм				
...117	глубина: 450 мм				
	ширина: 1170 мм	1862,-	2123,-	2484,-	2858,-

ⓘ Линии текстуры накладки в ценовой группе 2 идут горизонтально.

2xACEN045

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VITRA T4.4451




- 1 вытяжной ящик

WULC...	высота: 480 мм				
...050	глубина: 420 мм				
	ширина: 500 мм	879,-	1000,-	1171,-	1347,-

ACEN050

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VITRA T4.4452



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WULC...	высота: 480 мм				
...060	глубина: 420 мм				
	ширина: 600 мм	1256,-	1431,-	1673,-	1925,-

ACEN060

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VITRA T4.4453




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WULC...	высота: 480 мм				
...070 L/R	глубина: 420 мм				
	ширина: 700 мм	1337,-	1524,-	1783,-	2050,-

ACEN070

левая версия

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VITRA T4.4454




- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

WULC...	высота: 480 мм				
...080	глубина: 420 мм				
	ширина: 800 мм	1423,-	1622,-	1898,-	2183,-

ACEN080

ТУМБА ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ VITRA T4.4455





- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу

WULC...	высота: 480 мм				
...120	глубина: 420 мм				
	ширина: 1200 мм	2065,-	2354,-	2753,-	3167,-

ACEN060


По запросу возможны и другие тумбы под умывальник.

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4		
ТУМБЫ ПОД РАКОВИНУ ДЛЯ ВСЕХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ								
	- 2 двери							
	индивидуальное исполнение: * 400 - 600 435 - 500 500 - 900	WBU... ...6020	высота: 440 мм глубина: 435 мм ширина: 603 мм					
					935,-	1065,-	1246,-	1431,-
	- 1 вытяжной ящик							
	индивидуальное исполнение: * 400 - 600 435 - 500 500 - 900	WURL... ...060	высота: 440 мм глубина: 435 мм ширина: 603 мм					
					975,-	1112,-	1300,-	1496,-

* Наценка за изготовление под заказ: 10 %

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	-----------

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК С РАЗНЫМИ ВАРИАНТАМИ РАЗМЕРОВ, ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ УМЫВАЛЬНИКОВ



левая версия

- 1 дверь


высота: 480 мм

индивидуальное исполнение:*

- ⊕ 400 - 600
- ⊗ 250 - 450
- ⊕ 350 - 500

WSAA... глубина: 400 мм

...040 L/R	ширина: 400 мм	782,-	899,-	1046,-	1202,-
...050 L/R	ширина: 500 мм	848,-	975,-	1129,-	1298,-



- 2 двери


высота: 480 мм

индивидуальное исполнение:*

- ⊕ 400 - 600
- ⊗ 250 - 540
- ⊕ 501 - 1000

WSAB... глубина: 460 мм

...060	ширина: 600 мм	977,-	1124,-	1301,-	1497,-
...070	ширина: 700 мм	1043,-	1198,-	1389,-	1597,-
...080	ширина: 800 мм	1105,-	1273,-	1475,-	1698,-
...090	ширина: 900 мм	1185,-	1360,-	1577,-	1813,-
...100	ширина: 1000 мм	1249,-	1437,-	1666,-	1916,-



- 3 двери


высота: 480 мм

индивидуальное исполнение:*

- ⊕ 400 - 600
- ⊗ 250 - 540
- ⊕ 1001 - 1300

WSAC... глубина: 460 мм

...100	ширина: 1000 мм	1396,-	1606,-	1864,-	2143,-
...110	ширина: 1100 мм	1479,-	1702,-	1974,-	2270,-
...120	ширина: 1200 мм	1567,-	1803,-	2091,-	2403,-
...130	ширина: 1300 мм	1663,-	1911,-	2217,-	2552,-



- 1 вытяжной ящик

высота: 480 мм


индивидуальное исполнение:*

- ⊕ 400 - 600
- ⊗ 320 - 540
- ⊕ 350 - 1200

WSBA... глубина: 460 мм

...040	ширина: 400 мм	977,-	1124,-	1286,-	1480,-
...050	ширина: 500 мм	1093,-	1257,-	1438,-	1655,-
...060	ширина: 600 мм	1186,-	1364,-	1584,-	1822,-
...070	ширина: 700 мм	1325,-	1523,-	1744,-	2006,-
...080	ширина: 800 мм	1406,-	1616,-	1852,-	2131,-
...090	ширина: 900 мм	1491,-	1714,-	1962,-	2256,-
...100	ширина: 1000 мм	1577,-	1781,-	2042,-	2347,-
...110	ширина: 1100 мм	1676,-	1891,-	2172,-	2498,-
...120	ширина: 1200 мм	1737,-	1964,-	2249,-	2586,-

ⓘ PG2 ab Breite 1051 mm: Maserungsverlauf Front horizontal.



- 2 вытяжных ящика
- для двойного умывальника


высота: 480 мм

индивидуальное исполнение:*

- ⊕ 400 - 600
- ⊗ 320 - 540
- ⊕ 1200 - 1300

WSBB... глубина: 460 мм

...120	ширина: 1200 мм	1867,-	2146,-	2461,-	2829,-
...130	ширина: 1300 мм	2031,-	2293,-	2626,-	3022,-



- 2 вытяжных ящика
- Пространство для подключений по центру
- для умывальников на одну раковину

высота: 480 мм

индивидуальное исполнение:*

- ⊕ 400 - 570
- ⊗ 320 - 540
- ⊕ 1200 - 1300

WSBC... глубина: 460 мм


...120	ширина: 1200 мм	1867,-	2146,-	2461,-	2829,-
...130	ширина: 1300 мм	2031,-	2293,-	2626,-	3022,-

ⓘ По запросу возможны и другие тумбы под умывальник. Необходимо техническое испытание. Увеличенный срок поставки прилб. 6-8 недель.

ⓘ Просьба при заказе прислать трёхмерные данные умывальника (STEP/ IGS). В отдельных случаях может быть необходимо предоставить оригинальный умывальник для подгонки. Он прилагается к товару при поставке.

⊗ *Цена за индивидуальное изготовление: стандартная цена следующего по величине размера.

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК С РАЗНЫМИ ВАРИАНТАМИ РАЗМЕРОВ, ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ УМЫВАЛЬНИКОВ



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу


индивидуальное исполнение: *

- ⊕ 400 - 600
- ⊗ 320 - 540
- ⊕ 540 - 1200

высота: 480 мм

WSCA...	глубина: 460 мм				
...054	ширина: 540 мм	1595,-	1835,-	2020,-	2320,-
...060	ширина: 600 мм	1729,-	1987,-	2189,-	2515,-
...070	ширина: 700 мм	1861,-	2084,-	2292,-	2635,-
...080	ширина: 800 мм	1977,-	2216,-	2435,-	2802,-
...090	ширина: 900 мм	2091,-	2342,-	2576,-	2963,-
...100	ширина: 1000 мм	2145,-	2403,-	2641,-	3039,-
...110	ширина: 1100 мм	2238,-	2505,-	2755,-	3169,-
...120	ширина: 1200 мм	2298,-	2574,-	2831,-	3257,-

ⓘ PG2 ab Breite 1051 mm: Maserungsverlauf Front horizontal.




- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу
- для двойного умывальника

индивидуальное исполнение: *

- ⊕ 400 - 600
- ⊗ 320 - 540
- ⊕ 1200 - 1300

высота: 480 мм

WSCB...	глубина: 460 мм				
...120	ширина: 1200 мм	2427,-	2721,-	2990,-	3436,-
...130	ширина: 1300 мм	2496,-	2794,-	3072,-	3534,-




- 2 верхних выдвижных ящика
- 2 вытяжных ящика снизу
- Пространство для подключений по центру
- для умывальников на одну раковину

индивидуальное исполнение: *

- ⊕ 400 - 570
- ⊗ 320 - 540
- ⊕ 1200 - 1300

высота: 480 мм

WSCC...	глубина: 460 мм				
...120	ширина: 1200 мм	2427,-	2721,-	2990,-	3436,-
...130	ширина: 1300 мм	2496,-	2794,-	3072,-	3534,-



- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

индивидуальное исполнение: *

- ⊕ 520 - 600
- ⊗ 320 - 540
- ⊕ 540 - 1200

высота: 520 мм


WSDA...	глубина: 460 мм				
...054	ширина: 540 мм	1624,-	1866,-	2053,-	2361,-
...060	ширина: 600 мм	1759,-	2023,-	2226,-	2559,-
...070	ширина: 700 мм	1893,-	2119,-	2331,-	2680,-
...080	ширина: 800 мм	2013,-	2253,-	2478,-	2849,-
...090	ширина: 900 мм	2126,-	2383,-	2621,-	3013,-
...100	ширина: 1000 мм	2182,-	2445,-	2685,-	3091,-
...110	ширина: 1100 мм	2275,-	2549,-	2802,-	3223,-
...120	ширина: 1200 мм	2337,-	2618,-	2880,-	3312,-

ⓘ PG2 ab Breite 1051 mm: Maserungsverlauf Front horizontal.

ⓘ Просьба при заказе прислать трёхмерные данные умывальника (STEP/ IGS). В отдельных случаях может быть необходимо предоставить оригинальный умывальник для подгонки. Он прилагается к товару при поставке.

⊗ *Цена за индивидуальное изготовление: стандартная цена следующего по величине размера.

Наполнение	типовой №	габариты	Aqua PG 1	Echo PG 2	Diago PG 3	Sana PG 4
------------	-----------	----------	--------------	--------------	---------------	--------------

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК С РАЗНЫМИ ВАРИАНТАМИ РАЗМЕРОВ, ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ УМЫВАЛЬНИКОВ


- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу
- для двойного умывальника

высота: 520 мм

WSDB... глубина: 460 мм

...120 ширина: 1200 мм 2469,- 2768,- 3042,- 3497,-


...130 ширина: 1300 мм 2538,- 2843,- 3125,- 3596,-

индивидуальное исполнение: *

⊕ 520 - 600

⊕ 320 - 540

⊕ 1200 - 1300



- 2 верхних выдвижных ящика
- 2 вытяжных ящика снизу
- Пространство для подключений по центру
- для умывальников на одну раковину

высота: 520 мм

WSDC... глубина: 460 мм

...120 ширина: 1200 мм 2469,- 2768,- 3042,- 3497,-

...130 ширина: 1300 мм 2538,- 2843,- 3125,- 3596,-

индивидуальное исполнение: *

⊕ 520 - 600

⊕ 430 - 540

⊕ 1200 - 1300

i Просьба при заказе прислать трёхмерные данные умывальника (STEP/ IGS). В отдельных случаях может быть необходимо предоставить оригинальный умывальник для подгонки. Он прилагается к товару при поставке.

⚙ *Цена за индивидуальное изготовление: стандартная цена следующего по величине размера.



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность шкафов: вертикальная / на корпусе: вертикальная

Лицевая поверхность тумб под умывальник: горизонтальная / на корпусе: вертикальная

По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 296


ФРОНТ: ГЛУБОКАЯ ВЫТЯЖКА R3 | КОРПУС: МЕЛАМИН (PN452)




изнутри наружу:

| несущая плита MDF

| пленка, глубокая вытяжка



F3689
белый, матовый
корпус-№ K0045




F3690
Базальтово-серый, матовый
Обратная сторона лицевой
панели: матового белого
цвета
корпус-№ K0418



F3691
белый, высокий блеск
корпус-№ K0040



F3692
льняного серого цвета с
зеркальным блеском
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0521



F3693
антрацит высокого блеска
Обратная сторона лицевой
панели / задняя стенка:
матового белого цвета
корпус-№ K0095



F3694
Декор дуба меринос
корпус-№ K0510



F3695
Кашемировый дубовый
декор
корпус-№ K0462



F3696
Фланелевый дубовый
декор
корпус-№ K0463



F3702
Дуб, декоративный, мокка
корпус-№ K0558




F3697
Декор фрассино капучино
корпус-№ K0520



F3698
тиковый декор цвета
корицы
корпус-№ K0545



F3699
Бархатистый декор ореха
корпус-№ K0509



F3700
Трюфельный декор
каштанового цвета
корпус-№ K0421



F3701
Насиенда черный
корпус-№ K0097

РУЧКИ

ручка-профиль

Золотистый цвет G0198



ручка-профиль

Антрацит анодированный G0196




ВЫСОКИЕ ШКАФЫ

Для шкафов HSZC050 и HSZD050 задняя стенка открытой полки доступна в следующих цветах:



под цвет корпуса № T0000



Белый глянцевый № T0014



Золото № T0015




Медь № T0010



Платина № T0011



Бронза № T0012



левая версия

- 1 дверца, открывается за выступающую часть
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 стеллаж с 4-мя вставными полками
- 1 центральная перегородка


высота: 1760 мм

HSZC... глубина: 320 мм


...050 L/R ширина: 500 мм

1115,-

ⓘ Для глянцевой передней части дверь выполнена из двух элементов и закреплена.



левая версия



- 1 дверца, открывается за выступающую часть
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 полка с 4 вставными днищами, включая вертикальное светодиодное освещение, 8 Вт, 4250 К
- Общий выключатель в помещении
- 1 центральная перегородка
- IP20


высота: 1760 мм

HSZD... глубина: 320 мм

...050 L/R ширина: 500 мм

1401,-

ⓘ Для глянцевой передней части дверь выполнена из двух элементов и закреплена.




- 2 двери
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1760 мм

HSIE... глубина: 320 мм

...035 L/R ширина: 350 мм


820,-

- 2 двери
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1760 мм

HSIF... глубина: 320 мм

...035 L/R ширина: 350 мм

984,-

- 1 дверь
- 1 откидной ящик для белья
- 3 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1760 мм

HSIG... глубина: 320 мм

...035 L/R ширина: 350 мм

896,-


Наполнение

типовой № габариты

цена

ПОЛУВЫСОКИЕ ШКАФЫ

Для шкафов UHGZ050 и UHUA050 задняя стенка открытой полки доступна в следующих цветах:



под цвет корпуса № T0000



Белый глянцевый № T0014



Золото № T0015




Медь № T0010



Платина № T0011



Бронза № T0012




левая версия

- 1 дверца, открывается за выступающую часть
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 стеллаж с 2-мя вставными полками
- 1 центральная перегородка
- вкл. закрывающую плиту


высота: 980 мм

UHGZ... глубина: 320 мм

...050 L/R ширина: 500 мм

1012,-

левая версия




- 1 дверца, открывается за выступающую часть
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 полка с 2 вставными днищами, включая вертикальное светодиодное освещение, 4,3 Вт, 4250 К
- Общий выключатель в помещении
- 1 центральная перегородка
- вкл. закрывающую плиту
- IP20

высота: 980 мм

UHUA... глубина: 320 мм

...050 L/R ширина: 500 мм

1230,-

- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки
- вкл. закрывающую плиту

высота: 980 мм

UHDZ... глубина: 325 мм

...035 L/R ширина: 352 мм

671,-

Наполнение

типовой № габариты

цена

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ВЕРХНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ

Для зеркальных шкафов задняя стенка открытой полки доступна в следующих цветах:



под цвет корпуса № T0000



Белый глянцевый № T0014



Золото № T0015




Медь № T0010



Платина № T0011



Бронза № T0012



210

левая версия



- 1 зеркальная дверь, зеркало с двух сторон
- светодиодная насадная лампа, 9 Вт, 4250 К
- Комбинированный выключатель-розетка
- вставные стеклянные полки
- «IP24 на проверке»

высота: 665 мм


SFTU... глубина: 310 мм

...060 L/R ширина: 600 мм

946,-**СО СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА УМЫВАЛЬНИКА, 5 ВТ**

SFUA... глубина: 310 мм

...060 L/R ширина: 600 мм

1097,-

210

левая версия



- 2 зеркальные двери, зеркало с двух сторон
- светодиодная насадная лампа, 9 Вт, 4250 К
- Комбинированный выключатель-розетка
- вставные стеклянные полки
- «IP24 на проверке»

высота: 665 мм

SFTV... глубина: 310 мм

...090 L/R ширина: 900 мм

1268,-

...120 L/R ширина: 1200 мм


1437,-**СО СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА УМЫВАЛЬНИКА, 5 ВТ**

SFUB... глубина: 310 мм

...090 L/R ширина: 900 мм

1435,-

...120 L/R ширина: 1200 мм

1604,-

210

левая версия



- 1 зеркальная дверь, зеркало с двух сторон
- 1 полка с 1 фиксированным дном
- светодиодная насадная лампа, 9 Вт, 4250 К
- Комбинированный выключатель-розетка
- вставные стеклянные полки
- «IP24 на проверке»

высота: 665 мм

SFTW... глубина: 310 мм

...090 L/R ширина: 900 мм

1268,-

...120 L/R ширина: 1200 мм


1437,-**СО СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА УМЫВАЛЬНИКА, 5 ВТ**

SFUC... глубина: 310 мм

...090 L/R ширина: 900 мм

1435,-

...120 L/R ширина: 1200 мм

1604,-

210

левая версия



- 2 зеркальные двери, зеркало с двух сторон
- 1 полка с 1 фиксированным дном
- светодиодная насадная лампа, 9 Вт, 4250 К
- Комбинированный выключатель-розетка
- вставные стеклянные полки
- «IP24 на проверке»

высота: 665 мм


SFTX... глубина: 310 мм

...120 L/R ширина: 1200 мм

1521,-**СО СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА УМЫВАЛЬНИКА, 5 ВТ**

SFUD... глубина: 310 мм

...120 L/R ширина: 1200 мм

1688,-

210

левая версия



- 2 зеркальные двери, зеркало с двух сторон
- 1 полка с 1 фиксированным дном
- 2 светодиодных венчающих светильника, 9 Вт, 4250 К
- 2 комплекта выключателей и розеток
- вставные стеклянные полки
- «IP24 на проверке»

высота: 665 мм

SFTY... глубина: 310 мм

...150 ширина: 1500 мм


2028,-**СО СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА УМЫВАЛЬНИКА, 5 ВТ**

SFUE... глубина: 310 мм

...150 ширина: 1500 мм

2449,-

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ВЕРХНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ



- 3 зеркальные двери, зеркало с двух сторон
- 2 светодиодных встраиваемых светильника, 9 Вт, 4250 К
- 2 комплекта выключателей и розеток
- вставные стеклянные полки
- «IP24 на проверку»

высота: 665 мм

SFTZ... глубина: 310 мм

... 150 L/R ширина: 1500 мм

2028,-




СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКА УМЫВАЛЬНИКА, 5 ВТ


SFUF... глубина: 310 мм

... 150 L/R ширина: 1500 мм

2449,-



ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ



- Светодиодная подсветка, 9 Вт, 4250 К
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- корпус, алюминиевая оптика
- «IP24 на проверку»

высота: 955 мм

SIIS... глубина: 25 мм


... 059 L/R ширина: 590 мм

843,-


левая версия



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ



- SIIS059
- SFTU060
- SFTV090
- SFTW090
- SFTW120
- SFTX120
- SFTV120
- SFTY150
- SFTZ150



- SFUA060
- SFUB090
- SFUC090
- SFUC120
- SFUD120
- SFUB120
- SFUE150
- SFUF150

Наполнение

типовой № габариты

цена

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Для нижних шкафов тумб под раковину изогнутая передняя часть доступна в следующих цветах:



под цвет корпуса № T0000



Белый глянцевый № T0014



Золото № T0015




Медь № T0010




Платина № T0011



Бронза № T0012

цвета умывальникаБриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037**Наценка за****бархатистость:**< 790 мм ширина **106,-**< 1390 мм ширина **123,-**< 2600 мм ширина **155,-****Включая****материал**

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



левая версия

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 580x360 мм


высота: 492 мм

SFUV... глубина: 510 мм

...092 L/R ширина: 920 мм

1942,-**тумба под умывальник**

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- 1 полка с 1 фиксированным днищем
- вкл. компактный сифон



левая версия

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 580x360 мм


высота: 492 мм

SFUH... глубина: 510 мм

...092 L/R ширина: 920 мм

2111,-**тумба под умывальник**

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- 1 дверь, 1 стеклянное вставное днище, боков., с клеевой системой
- вкл. компактный сифон



левая версия

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 580x360 мм

высота: 492 мм

SFUG... глубина: 510 мм

...092 L/R ширина: 920 мм

2618,-**тумба под умывальник**

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- 2 выдвижных ящика, боков., с клеевой системой
- вкл. компактный сифон



левая версия

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 580x360 мм


высота: 492 мм

SFUI... глубина: 510 мм

...122 L/R ширина: 1220 мм

2449,-**тумба под умывальник**

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- 1 полка с 1 фиксированным днищем
- 1 дверь, 1 стеклянное вставное днище, боков., с клеевой системой
- вкл. компактный сифон



левая версия

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 580x360 мм

высота: 492 мм

SFUG... глубина: 510 мм

...122 L/R ширина: 1220 мм

2871,-**тумба под умывальник**

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- 2 выдвижных ящика, боков., с клеевой системой
- вкл. компактный сифон

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,-/ умывальник на две раковины: 224,-/ без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Для нижних шкафов тумб под раковину изогнутая передняя часть доступна в следующих цветах:



под цвет корпуса № T0000



Белый гляцевый № T0014



Золото № T0015



Медь № T0010




Платина № T0011



Бронза № T0012

цвета умывальникаБриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037**Наценка за****бархатистость:**< 790 мм ширина **106,-**< 1390 мм ширина **123,-**< 2600 мм ширина **155,-****Включая****материал**

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 580x360 мм


высота: 492 мм

SFUJ... глубина: 510 мм

... 152 ширина: 1520 мм

3209,-**тумба под умывальник**

- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу
- 1 полка с 1 фиксированным днищем
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 580x360 мм

высота: 492 мм


SFUL... глубина: 510 мм

... 152 L/R ширина: 1520 мм

3378,-**тумба под умывальник**

- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу
- 1 дверь, 1 стеклянное вставное днище, центрально, с клеевой системой
- вкл. компактный сифон

левая версия

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 580x360 мм

высота: 492 мм

SFUK... глубина: 510 мм

... 152 ширина: 1520 мм

3885,-**тумба под умывальник**

- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу
- 2 выдвижных ящика, центрально, с клеевой системой
- вкл. компактный сифон



Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,-/ умывальник на две раковины: 224,-/ без отверстия под кран: без наценки



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: горизонтальная / на корпусе: вертикальная
По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 297


Наполнение

типовой №


габариты

цена

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ



версия R



- Светодиодная подсветка, 9 Вт, 4250 К
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- 2 крючка
- цвета корпуса
- «IP24 на проверке»

Ватт	SIIT...	высота:	590 мм
	...060 L/R	глубина:	25 мм
		ширина:	600 мм

769,-

УМЫВАЛЬНИК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Передняя часть нижнего шкафа для тумбы под раковину доступна в следующих цветах:



под цвет корпуса № T0000



Белый гляцевый № T0014



Золото № T0015



Медь № T0010





Платина № T0011



Бронза № T0012

цвета умывальника

Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037


Наценка за бархатистость:
< 790 мм ширина 106,-

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



Версия R:
углубление под раковину справа,
дверной упор слева

Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 370x250 мм

тумба под умывальник

- 1 дверь

	высота:	492 мм
SFUM...	глубина:	330 мм
...052 L/R	ширина:	520 мм

1006,-

ⓘ Возможно угловое исполнение.



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность вертикальных шкафов, полушкафов, навесных шкафов: вертикальная / на корпусе: вертикальная

Лицевая поверхность тумб, высоких комодов, тумб под умывальник: горизонтальная / на корпусе: вертикальная

По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Лакированные лицевые поверхности



Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.

Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 298.

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 1: МЕЛАМИНОВЫЙ ФРОНТ 1,5 ММ ТОЛСТАЯ КРОМКА С РУЧКОЙ-ПРОФИЛЕМ I КОРПУС: МЕЛАМИН (PN088)



изнутри наружу:

| E1-ДСП


| меламиновое покрытие

| окаймляющая толстая кромка



F2059

Белого матового цвета, с лазерной кромкой корпус-№ K0045



F1774

Базальтово-серый, матовый, с лазерной кромкой корпус-№ K0418



F2809

Декор дуба меринаос корпус-№ K0510



F2168

Кашемировый дубовый декор корпус-№ K0462



F2167

Фланелевый дубовый декор корпус-№ K0463



F3806 **NEW** 01.04.2019

Дуб, декоративный, мокка корпус-№ K0558



F3168

Декор фрасино капучино корпус-№ K0520



F3426

тиковый декор цвета корицы корпус-№ K0545



F2808

Бархатистый декор ореха корпус-№ K0509



F1733

Трюфельный декор каштанового цвета корпус-№ K0421



F0580

Nacienda черный корпус-№ K0097

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 1: МЕЛАМИНОВЫЙ ФРОНТ 1,5 ММ ТОЛСТАЯ КРОМКА С РУЧКОЙ I КОРПУС: МЕЛАМИН (PN088)



изнутри наружу:

| E1-ДСП


| меламиновое покрытие

| окаймляющая толстая кромка



F2062

Белого матового цвета, с лазерной кромкой корпус-№ K0045



F1775

Базальтово-серый, матовый, с лазерной кромкой корпус-№ K0418



F2757

Декор дуба меринаос корпус-№ K0510



F2170

Кашемировый дубовый декор корпус-№ K0462




F2169

Фланелевый дубовый декор корпус-№ K0463



F3807 **NEW** 01.04.2019

Дуб, декоративный, мокка корпус-№ K0558



F3169

Декор фрасино капучино корпус-№ K0520



F3427

тиковый декор цвета корицы корпус-№ K0545



F2756

Бархатистый декор ореха корпус-№ K0509



F1734

Трюфельный декор каштанового цвета корпус-№ K0421



F0583

Nacienda черный корпус-№ K0097

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 2: ТЕРМОФОРМОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ R3, С РУЧКОЙ-ВЫЕМКОЙ I КОРПУС: МЕЛАМИН (PN089)

изнутри наружу:

| несущая плита MDF | пленка, глубокая вытяжка

				
F2065 белый, матовый корпус-№ K0045	F2066 Базальтово-серый, матовый Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0418	F2811 Декор дуба меринос корпус-№ K0510	F2172 Кашемировый дубовый декор корпус-№ K0462	F2171 Фланелевый дубовый декор корпус-№ K0463
				
F3703 NEW 01.04.2019 Дуб, декоративный, мокка корпус-№ K0558	F3182 Декор фрасино капучино корпус-№ K0520	F2810 Бархатистый декор ореха корпус-№ K0509	F2070 Трюфельный декор каштанового цвета корпус-№ K0421	F2072 Hacienda черный корпус-№ K0097

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2: ФРОНТ: ГЛУБОКАЯ ВЫТЯЖКА R3 С РУЧКОЙ I КОРПУС: МЕЛАМИН (PN089)

изнутри наружу:

| несущая плита MDF | пленка, глубокая вытяжка

				
F1264 белый, матовый корпус-№ K0045	F2073 Базальтово-серый, матовый Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0418	F2759 Декор дуба меринос корпус-№ K0510	F2174 Кашемировый дубовый декор корпус-№ K0462	F2173 Фланелевый дубовый декор корпус-№ K0463
				
F3704 NEW 01.04.2019 Дуб, декоративный, мокка корпус-№ K0558	F3181 Декор фрасино капучино корпус-№ K0520	F2758 Бархатистый декор ореха корпус-№ K0509	F1737 Трюфельный декор каштанового цвета корпус-№ K0421	F1738 Hacienda черный корпус-№ K0097

РУЧКИ**ручка-рейлинг**

хром G0036




Длина / расстояние между отверстиями:	244 мм / 224 мм
Длина / расстояние между отверстиями:	330 мм / 96-128-96 мм
Длина / расстояние между отверстиями:	530 мм / 192-128-192 мм
Длина / расстояние между отверстиями:	730 мм / 288-128-288 мм
Выравнивание:	горизонтальное

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 3: ЛАКИРОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, МАТОВАЯ, С РУЧКОЙ I НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОРПУСА: ЛАКИРОВАННАЯ (PN274)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак



F2077
белый, матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0023



F2079
песочный, матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0213



F2102
светло-красный, матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0201



F2080
камыш, матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0024



F2084
светло-серый, матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0216



F2082
серый, матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0171



F2083
темно-серый, матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0172



F2085
антрацит матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0242

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 3: ЛАКИРОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, МАТОВАЯ, С РУЧКОЙ-ПЛАНКОЙ I КОРПУС: ЛАКИРОВАННЫЕ (PN274)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак



F2088
белый, матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0023



F2090
песочный, матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0213



F2105
светло-красный, матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0201



F2091
камыш, матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0024



F2095
светло-серый, матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0216



F2093
серый, матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0171



F2094
темно-серый, матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0172



F2096
антрацит матовый
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0242

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 4: ЛАКИРОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ, С РУЧКОЙ-ВЫЕМКОЙ I НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОРПУСА: ЛАКИРОВАННАЯ (PN090)

изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак | прозрачный лак



L1
F0590
белый, высокий блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0102



L8
F1220
песочный, высокий блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0031




L16
F0594
светло-красный, высокий
блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0101



L24
F0591
камыш, высокий блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0103



L26
F1223
светло-серый, высокий
блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0207



L28
F0592
серый, высокий блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0104



L39
F1222
темно-серый, высокий
блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0200



L29
F0933
антрацит высокого блеска
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0131

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 4: ЛАКИРОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ, С РУЧКОЙ I НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОРПУСА: ЛАКИРОВАННАЯ (PN090)

изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак | прозрачный лак



L1
F0596
белый, высокий блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0102



L8
F1226
песочный, высокий блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0031



L16
F0600
светло-красный, высокий
блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0101



L24
F0597
камыш, высокий блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0103



L26
F1229
светло-серый, высокий
блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0207



L28
F0598
серый, высокий блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0104




L39
F1228
темно-серый, высокий
блеск
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0200



L29
F0934
антрацит высокого блеска
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0131

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ




- 2 двери
- 3 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1600 мм

HSBJ... глубина: 170 мм

HSBK... глубина: 350 мм

...040 L/R ширина: 400 мм **853,- 1011,- 1227,- 1433,-**





- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 несъемная полка
- 1 корзина для белья

высота: 1600 мм

HSBL... глубина: 350 мм

...040 L/R ширина: 400 мм **972,- 1117,- 1325,- 1555,-**




- 2 двери
- (дверь сверху, с зеркалом внутри)
- 2 внутренних выдвижных ящика, цвет под алюминий
- 1 увеличительное зеркало
- Светодиодный внутренний светильник, 2 Вт, 4250 К
- 1 двойная электророзетка
- 1 радиовыключатель, съёмный
- IP24

высота: 1600 мм

HSGU... глубина: 350 мм

...040 L/R ширина: 400 мм **1246,- 1399,- 1572,- 1822,-**

ПОЛУВЫСОКИЕ ШКАФЫ




- 1 створка с зеркалом сверху
- 1 увеличительное зеркало
- 1 несъемная бленда
- 1 выдвижной ящик с внутренней разбивкой
- 1 откидной ящик для белья

высота: 980 мм

УННС... глубина: 350 мм

...040 ширина: 400 мм **896,- 1007,- 1164,- 1308,-**




- 2 двери
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 несъемная полка
- 1 столешница

высота: 867 мм

УНБГ... глубина: 170 мм

УНБН... глубина: 350 мм

...040 L/R ширина: 400 мм **627,- 740,- 911,- 1041,-**




- 2 двери
- 1 вставная стеклянная полка
- 1 столешница
- 1 внутренний выдвижной ящик

высота: 867 мм

УНБЛ... глубина: 350 мм

...040 L/R ширина: 400 мм **769,- 879,- 1044,- 1181,-**

ПОДВЕСНОЙ ШКАФ



- 1 дверь
- 1 вставная стеклянная полка

высота: 640 мм

OSBA... глубина: 170 мм

...040 L/R ширина: 400 мм **455,- 532,- 666,- 757,-**

шкафы, вкл. дверь с ручкой минимальное расстояние до стены 50 мм, прямое соединение с мебелью только по запросу

Наполнение

типовой №


габариты

PG 1

PG 2

PG 3


PG 4

НАСТЕННЫЕ ПОЛКИ

– со скрытым креплением

высота: 25 мм

WAAI... глубина: 150 мм

...040 ширина: 400 мм **139,-** **139,-** **213,-** **242,-**...080 ширина: 800 мм **183,-** **183,-** **279,-** **314,-**...120 ширина: 1200 мм **238,-** **238,-** **353,-** **401,-****ТУМБЫ**

– 1 дверь, от 800 мм - 2 двери, от 1200 мм - 3 двери

высота: 460 мм

USAX... глубина: 170 мм



USAY... глубина: 350 мм

USAZ... глубина: 487 мм

– 1 стеклянная вставная полка, начиная с 800 мм 1 деревянная вставная полка

...040 L/R ширина: 400 мм **497,-** **585,-** **701,-** **777,-**

– 1 столешница

...080 ширина: 800 мм **693,-** **821,-** **972,-** **1087,-**...120 ширина: 1200 мм **744,-** **880,-** **1036,-** **1164,-**


– 1 вытяжной ящик

высота: 460 мм

– 1 столешница

USBA... глубина: 355 мм

USBB... глубина: 487 мм

...040 ширина: 400 мм **576,-** **678,-** **860,-** **957,-**...080 ширина: 800 мм **804,-** **953,-** **1197,-** **1338,-**...120 ширина: 1200 мм **919,-** **1087,-** **1366,-** **1531,-**


– 2 вытяжных ящика

высота: 460 мм

– 1 столешница

USBC... глубина: 355 мм

USBD... глубина: 487 мм


...040 ширина: 400 мм **733,-** **867,-** **1034,-** **1149,-**...080 ширина: 800 мм **1024,-** **1212,-** **1438,-** **1607,-**...120 ширина: 1200 мм **1099,-** **1296,-** **1529,-** **1719,-**

– 1 корзина для белья

высота: 460 мм

– 1 столешница

USBE... глубина: 350 мм

...040 ширина: 400 мм **605,-** **698,-** **808,-** **894,-****САЙД-БОРДЫ**


– 1 вытяжной ящик

высота: 255 мм

– вкл. консоль крепления

USBF... глубина: 487 мм

– макс. грузоподъемность при оптимальном креплении: 130 кг

...080 ширина: 800 мм **860,-** **1024,-** **1295,-** **1447,-**...120 ширина: 1200 мм **962,-** **1136,-** **1431,-** **1607,-****СТЕЛЛАЖИ**


– 1 полка

высота: 460 мм

USBG... глубина: 170 мм

USBI... глубина: 355 мм

USBJ... глубина: 487 мм

...040 ширина: 400 мм **292,-** **292,-** **439,-** **495,-**...080 ширина: 800 мм **360,-** **360,-** **534,-** **607,-**...120 ширина: 1200 мм **426,-** **426,-** **641,-** **728,-****КОНТЕЙНЕР НА РОЛИКАХ**

– 1 вытяжной ящик

высота: 400 мм

– 4 мебельных ролика, 2 из них - фиксируемы

RCAG... глубина: 487 мм

...060 ширина: 600 мм **698,-** **801,-** **984,-** **1095,-**


шкафы, вкл. дверь с ручкой минимальное расстояние до стены 50 мм, прямое соединение с мебелью только по запросу

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- Светодиодная подсветка, 4250 К
- 1 выключатель, снизу
- Двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- 2 коробки для хранения
- 1 увеличительное зеркало
- 1 магнитная планка
- Корпус снаружи: с зеркальной поверхностью
- Корпус внутри: антрацитово-серого цвета
- IP24

Ватт	SPFV...	глубина: 165 мм	ширина: 608 мм	ширина: 808 мм	ширина: 1008 мм	ширина: 1208 мм	ширина: 1592 мм
2x6	...060		1300,-	1300,-	1300,-	1300,-	1300,-
2x6	...080		1389,-	1389,-	1389,-	1389,-	1389,-
2x6	...100		1545,-	1545,-	1545,-	1545,-	1545,-
2x6	...120 L/R		1731,-	1731,-	1731,-	1731,-	1731,-
3x6	...160		2280,-	2280,-	2280,-	2280,-	2280,-




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- Светодиодная подсветка, 4250 К
- 1 выключатель, снизу
- Двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- 2 коробки для хранения
- 1 увеличительное зеркало
- 1 магнитная планка
- Корпус снаружи: с зеркальной поверхностью
- Корпус внутри: антрацитово-серого цвета
- светодиодная подсветка умывальника, 2 Вт
- IP24

Ватт	SPFW...	глубина: 165 мм	ширина: 608 мм	ширина: 808 мм	ширина: 1008 мм	ширина: 1208 мм	ширина: 1592 мм
2x6	...060		1443,-	1443,-	1443,-	1443,-	1443,-
2x6	...080		1533,-	1533,-	1533,-	1533,-	1533,-
2x6	...100		1666,-	1666,-	1666,-	1666,-	1666,-
2x6	...120 L/R		1867,-	1867,-	1867,-	1867,-	1867,-
3x6	...160		2576,-	2576,-	2576,-	2576,-	2576,-




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- Светодиодная подсветка, 2800 К - 6000 К
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- Двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- 2 коробки для хранения
- 1 увеличительное зеркало
- 1 магнитная планка
- Корпус снаружи: с зеркальной поверхностью
- Корпус внутри: антрацитово-серого цвета
- светодиодная подсветка умывальника, 2 Вт
- IP24

Ватт	SPFX...	глубина: 165 мм	ширина: 608 мм	ширина: 808 мм	ширина: 1008 мм	ширина: 1208 мм	ширина: 1592 мм
2x6	...060		1739,-	1739,-	1739,-	1739,-	1739,-
2x6	...080		1827,-	1827,-	1827,-	1827,-	1827,-
2x6	...100		1996,-	1996,-	1996,-	1996,-	1996,-
2x6	...120 L/R		2165,-	2165,-	2165,-	2165,-	2165,-
3x6	...160		3012,-	3012,-	3012,-	3012,-	3012,-



СВЕТАЩЕЕСЯ ЗЕРКАЛО С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ




- боковая светодиодная подсветка, 4250 К
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- IP24

Ватт	SIEE...	глубина: 40 мм	ширина: 600 мм	ширина: 800 мм	ширина: 1000 мм	ширина: 1200 мм	ширина: 1600 мм
2x6	...060		901,-	901,-	901,-	901,-	901,-
2x6	...080		1011,-	1011,-	1011,-	1011,-	1011,-
2x6	...100		1102,-	1102,-	1102,-	1102,-	1102,-
2x6	...120		1193,-	1193,-	1193,-	1193,-	1193,-
2x6	...160		1281,-	1281,-	1281,-	1281,-	1281,-



Модуль электророзетки по запросу может быть перемещён только по горизонтали. Наценка: **74,-**


ЗЕРКАЛО В ПОЛНЫЙ РОСТ



левая версия

- 1 разделенная дверь
- 5 полок
- 1 зеркало
- Светодиодная подсветка, 4250 К
- 1 контактный выключатель
- 1 двойная электророзетка слева
- IP24


		высота: 1600 мм				
Ватт	SPFY...	глубина: 150 мм				
3,8	...040 L/R	ширина: 400 мм	1225,-	1430,-	1614,-	1818,-
	ⓘ ЦГ3 / ЦГ4: Внутреннее оснащение из меламина белого цвета. минимальное расстояние от стены: 150 мм Версия R: розетка справа					



левая версия

- 1 разделенная дверь
- 5 полок
- 1 зеркало


		высота: 1610 мм				
	SPCB...	глубина: 150 мм				
	...040 L/R	ширина: 410 мм	853,-	1056,-	1242,-	1447,-
	ⓘ ЦГ3 / ЦГ4: Внутреннее оснащение из меламина белого цвета. минимальное расстояние от стены: 150 мм					



- 1 зеркало
- 4 крючка
- 1 несъемная полка

		высота: 1600 мм				
	SPCD...	глубина: 350 мм				
	...030	ширина: 300 мм	803,-	803,-	1171,-	1349,-

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ



- SPFV
- SPFW
- SPFX
- SIEE
- SPFY

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°C керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 507x229 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 2 двери

высота: 502 мм

SEZU... глубина: 410 мм

...063 ширина: 630 мм

1308,- 1387,- 1535,- 1673,-**Керамический умывальник**

- габариты раковины 507x229 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник


- 1 вытяжной ящик

- вкл. компактный сифон

высота: 502 мм

SEZW... глубина: 410 мм

...063 ширина: 630 мм

1519,- 1634,- 1873,- 2036,-**Керамический умывальник**

- габариты раковины 507x229 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой


- 1 вытяжной ящик снизу

- вкл. компактный сифон

высота: 502 мм

SEZY... глубина: 410 мм

...063 ширина: 630 мм

1898,- 2040,- 2320,- 2521,-**Керамический умывальник**

- габариты раковины 567x291 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 2 двери

высота: 502 мм

SEZU... глубина: 495 мм

...083 ширина: 830 мм

1467,- 1548,- 1705,- 1854,-**Керамический умывальник**

- габариты раковины 567x291 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник


- 1 вытяжной ящик

- вкл. компактный сифон

высота: 502 мм

SEZW... глубина: 495 мм

...083 ширина: 830 мм

1690,- 1812,- 2063,- 2246,-**Керамический умывальник**

- габариты раковины 567x291 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой

- 1 вытяжной ящик снизу

- вкл. компактный сифон

высота: 502 мм

SEZY... глубина: 495 мм

...083 ширина: 830 мм

1998,- 2177,- 2466,- 2679,-**Отверстие для смесителей на 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / умывальник предлагается только с****отверстием под кран.**

KERAMIK-WASCHTISCHE INKL. WASCHTISCHUNTERSCHRANK

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°C керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 688x291 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 2 двери

высота: 502 мм

SEZU... глубина: 495 мм

...103 ширина: 1030 мм

1563,- 1651,- 1884,- 2060,-**Керамический умывальник**

- габариты раковины 688x291 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- вкл. компактный сифон

высота: 502 мм

SEZW... глубина: 495 мм

...103 ширина: 1030 мм

1798,- 1925,- 2177,- 2380,-**Керамический умывальник**

- габариты раковины 688x291 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 502 мм

SEZY... глубина: 495 мм

...103 ширина: 1030 мм

2072,- 2251,- 2521,- 2756,-**Керамический умывальник**

- габариты раковины 968x291 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 3 двери

высота: 502 мм

SEZU... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм

1660,- 1751,- 2062,- 2268,-**Керамический умывальник**

- габариты раковины 968x291 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- вкл. компактный сифон

высота: 502 мм

SEZW... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм

1905,- 2040,- 2290,- 2515,-**Керамический умывальник**

- габариты раковины 968x291 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 502 мм

SEZY... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм


2146,- 2324,- 2576,- 2831,-

Отверстие для смесителей на 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / умывальник предлагается только с

отверстием под кран.

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.



Керамический умывальник на две раковины

- габариты раковины 968x291 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 3 двери

высота: 502 мм

SEZV... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм **1769,- 1859,- 2173,- 2376,-**



Керамический умывальник на две раковины

- габариты раковины 968x291 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- вкл. компактный сифон

высота: 502 мм

SEZX... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм **2014,- 2151,- 2398,- 2625,-**



Керамический умывальник на две раковины

- габариты раковины 968x291 мм
- глубина раковины: 120 мм

- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый


тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 502 мм

SEZZ... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм **2256,- 2434,- 2685,- 2942,-**



Керамический умывальник на две раковины

- габариты раковины 477x291 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 3 двери

высота: 502 мм

SFOD... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм **2055,- 2145,- 2457,- 2662,-**



Керамический умывальник на две раковины

- габариты раковины 477x291 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- вкл. компактный сифон

высота: 502 мм

SFOE... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм **2300,- 2435,- 2682,- 2910,-**



Керамический умывальник на две раковины

- габариты раковины 477x291 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 2 выдвижных модуля
- вкл. компактный сифон

высота: 502 мм

SFOF... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм **2540,- 2719,- 2971,- 3228,-**

Отверстие для смесителей на 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / умывальник предлагается только с

отверстием под кран.

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.

**Керамический умывальник на две раковины**

- габариты раковины 477x291 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 502 мм

SFOG... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм

2630,-**2809,-****3061,-****3314,-****Керамический умывальник на две раковины**

- габариты раковины 477x291 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 502 мм

SFOH... глубина: 495 мм



...123 ширина: 1230 мм

3225,-**3481,-****3833,-****4211,-**

Отверстие для смесителей на 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / умывальник предлагается только с отверстием под кран.

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК


цвета умывальника




Наценка за бархатистость:
 < 790 мм ширина **106,-**
 < 1390 мм ширина **123,-**
 < 2600 мм ширина **155,-**




Включая материал Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.




Умывальник из минерального литья высота: 460 мм
 – габариты раковины 540x205 мм **SEDN...** глубина: 355 мм
 – глубина раковины: 100 мм **...061** ширина: 610 мм **1420,- 1513,- 1687,- 1834,-**
тумба под умывальник
 – 1 вытяжной ящик
 – вкл. компактный сифон




Умывальник из минерального литья высота: 460 мм
 – габариты раковины 540x205 мм **SEMU...** глубина: 355 мм
 – глубина раковины: 100 мм **...061** ширина: 610 мм **1747,- 1879,- 2092,- 2273,-**
тумба под умывальник
 – 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
 – 1 нижний выдвижной модуль с вырезом под сифон
 – вкл. компактный сифон




Умывальник из минерального литья высота: 460 мм
 – габариты раковины 540x205 мм **SEDP...** глубина: 355 мм
 – глубина раковины: 100 мм **...081** ширина: 810 мм **1323,- 1401,- 1548,- 1687,-**
тумба под умывальник
 – 2 двери
 – вкл. компактный сифон




Умывальник из минерального литья высота: 460 мм
 – габариты раковины 540x205 мм **SEDN...** глубина: 355 мм
 – глубина раковины: 100 мм **...081** ширина: 810 мм **1533,- 1651,- 1891,- 2055,-**
тумба под умывальник
 – 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом
 – вкл. компактный сифон



Умывальник из минерального литья высота: 460 мм
 – габариты раковины 540x205 мм **SEMU...** глубина: 355 мм
 – глубина раковины: 100 мм **...081** ширина: 810 мм **1915,- 2058,- 2344,- 2547,-**
тумба под умывальник
 – 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
 – 1 нижний выдвижной модуль с вырезом под сифон
 – вкл. компактный сифон



Умывальник из минерального литья высота: 460 мм
 – габариты раковины 540x285 мм **SEDR...** глубина: 487 мм
 – глубина раковины: 100 мм **...081** ширина: 810 мм **1480,- 1563,- 1720,- 1871,-**
тумба под умывальник
 – 2 двери
 – вкл. компактный сифон



Умывальник из минерального литья высота: 460 мм
 – габариты раковины 540x285 мм **SEDS...** глубина: 487 мм
 – глубина раковины: 100 мм **...081** ширина: 810 мм **1709,- 1830,- 2087,- 2268,-**
тумба под умывальник
 – 1 вытяжной ящик
 – вкл. компактный сифон



Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,-

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника

Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за


бархатистость:
- < 790 мм ширина **106,-**
- < 1390 мм ширина **123,-**
- < 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 540x285 мм
- глубина раковины: 100 мм

высота: 460 мм


SEJF... глубина: 487 мм

...081 ширина: 810 мм

2016,- 2197,- 2489,- 2706,-

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 700x285 мм
- глубина раковины: 100 мм

высота: 460 мм


SEDR... глубина: 487 мм

...121 ширина: 1210 мм

1676,- 1766,- 2084,- 2290,-

тумба под умывальник

- 3 двери
- вкл. компактный сифон



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 700x285 мм
- глубина раковины: 100 мм

высота: 460 мм


SEDS... глубина: 487 мм

...121 ширина: 1210 мм

1923,- 2058,- 2310,- 2537,-

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- вкл. компактный сифон



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 700x285 мм
- глубина раковины: 100 мм

высота: 460 мм


SEDT... глубина: 487 мм

...121 ширина: 1210 мм

2165,- 2347,- 2601,- 2859,-

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 480x285 мм
- глубина раковины: 100 мм

высота: 460 мм


SEMV... глубина: 487 мм

...121 ширина: 1210 мм

3225,- 3481,- 3833,- 4211,-

тумба под умывальник

- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу
- вкл. компактный сифон



левая версия



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 540x285 мм
- глубина раковины: 100 мм

высота: 460 мм


SFKS... глубина: 487 мм

...141 L/R ширина: 1420 мм

2224,- 2456,- 2883,- 3191,-

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- вкл. компактный сифон



левая версия



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 540x285 мм
- глубина раковины: 100 мм

высота: 460 мм

SFKT... глубина: 487 мм

...141 L/R ширина: 1420 мм

2680,- 3001,- 3456,- 3628,-


тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 выдвижной ящик сверху
- 2 вытяжных ящика снизу
- вкл. компактный сифон

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника



Brilliantно-белый
№ C0001 (стандарт)



Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за


бархатистость:
< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 1100x285 мм
- глубина раковины: 100 мм
- с удлинённой тяговой штангой

тумба под умывальник


- 4 двери

высота: 460 мм

SEDR... глубина: 487 мм

...161 ширина: 1610 мм

2202,- 2354,- 2606,- 2893,-



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 1100x285 мм
- глубина раковины: 100 мм
- с удлинённой тяговой штангой

тумба под умывальник


- 2 вытяжных ящика
- со сточно-переливной системой Clou

высота: 460 мм

SEDS... глубина: 487 мм

...161 ширина: 1610 мм

2601,- 2824,- 3233,- 3593,-



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 1100x285 мм
- глубина раковины: 100 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

тумба под умывальник

- 4 вытяжных ящика

высота: 460 мм


SELN... глубина: 487 мм

...161 ширина: 1610 мм

3089,- 3395,- 3811,- 4235,-

① Возможно исполнение в виде одинарного умывальника, отверстие для арматуры посередине, с закрываемым стоком, включая систему слива и перелива Clou от Geberit.

Арматура с двумя/тремя отверстиями невозможна.



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 1100x285 мм
- глубина раковины: 100 мм
- 1 система слива и перелива Clou с кабельным тросом, закрываемая

тумба под умывальник


- 4 двери

высота: 460 мм

SELA... глубина: 487 мм

...161 ширина: 1610 мм

2418,- 2569,- 2797,- 3108,-



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 1100x285 мм
- глубина раковины: 100 мм
- 1 система слива и перелива Clou с кабельным тросом, закрываемая

тумба под умывальник


- 2 вытяжных ящика

высота: 460 мм

SELB... глубина: 487 мм

...161 ширина: 1610 мм

2817,- 3039,- 3427,- 3806,-



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 1100x285 мм
- глубина раковины: 100 мм
- 1 система слива и перелива Clou с кабельным тросом, закрываемая

тумба под умывальник

- 4 вытяжных ящика


высота: 460 мм

SELC... глубина: 487 мм

...161 ширина: 1610 мм

3304,- 3610,- 4004,- 4445,-

① Арматура с двумя/тремя отверстиями невозможна.



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 625x285 мм
- глубина раковины: 100 мм

тумба под умывальник

- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 460 мм

SEMV... глубина: 487 мм


...161 ширина: 1610 мм

3480,- 3760,- 4093,- 4549,-

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки


НАДСТАВНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК**цвета умывальника**Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037**Наценка за****бархатистость:**< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-****Включая****материал**

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

**Надставной умывальник из минерального литья**– габариты раковины 480x270 мм
– глубина раковины: 100 мм**тумба под умывальник**– 1 дверь
– вкл. компактный сифон


высота: 590 мм

SEIV... глубина: 405 мм

...051 L/R ширина: 510 мм **1291,- 1350,- 1442,- 1548,-****Надставной умывальник из минерального литья**– габариты раковины 480x270 мм
– глубина раковины: 100 мм**тумба под умывальник**– 1 вытяжной ящик
– вкл. компактный сифон

высота: 590 мм

SEIW... глубина: 405 мм


...051 ширина: 510 мм **1480,- 1578,- 1734,- 1864,-****Надставной умывальник из минерального литья**– габариты раковины 480x270 мм
– глубина раковины: 100 мм**тумба под умывальник**– 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
– 1 вытяжной ящик снизу
– Промежуточное пространство для подключений под раковиной
– вкл. компактный сифон

высота: 590 мм

SEDW... глубина: 405 мм


...085 L/R ширина: 855 мм **1874,- 2084,- 2456,- 2670,-**

левая версия

**Надставной умывальник из минерального литья**– габариты раковины 680x270 мм
– глубина раковины: 100 мм**тумба под умывальник**– 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
– 1 вытяжной ящик снизу
– вкл. компактный сифон


высота: 590 мм

SEIX... глубина: 405 мм

...071 ширина: 710 мм **2070,- 2239,- 2501,- 2719,-****Надставной умывальник из минерального литья**– габариты раковины 680x270 мм
– глубина раковины: 100 мм**тумба под умывальник**– 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
– 1 вытяжной ящик снизу
– вкл. компактный сифон

высота: 590 мм

SEDW... глубина: 405 мм

...120 ширина: 1200 мм **2202,- 2395,- 2674,- 2937,-****Надставной умывальник из минерального литья**– габариты раковины 680x270 мм
– глубина раковины: 100 мм**тумба под умывальник**– 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
– 1 вытяжной ящик снизу
– вкл. компактный сифон

высота: 590 мм

SEDW... глубина: 405 мм

...125 L/R ширина: 1255 мм **2202,- 2395,- 2687,- 2954,-**

левая версия

**Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,-**

НАДСТАВНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника



Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)



Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за


бархатистость:
< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.




Надставной умывальник из минерального литья

- Габариты раковины 880x270 мм
- глубина раковины: 100 мм

тумба под умывальник

- 2 двери
- вкл. компактный сифон

SEIV...	высота: 590 мм	глубина: 405 мм				
...091	ширина: 910 мм		1614,-	1685,-	1810,-	1967,-




Надставной умывальник из минерального литья

- Габариты раковины 880x270 мм
- глубина раковины: 100 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

SEIX...	высота: 590 мм	глубина: 405 мм				
...091	ширина: 910 мм		2107,-	2268,-	2521,-	2738,-




Надставной умывальник из минерального литья

- Габариты раковины 880x370 мм
- глубина раковины: 100 мм

тумба под умывальник

- 2 двери
- вкл. компактный сифон

SEIY...	высота: 590 мм	глубина: 545 мм				
...091	ширина: 910 мм		1751,-	1829,-	1957,-	2129,-




Надставной умывальник из минерального литья

- Габариты раковины 880x370 мм
- глубина раковины: 100 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

SEJE...	высота: 590 мм	глубина: 545 мм				
...091	ширина: 910 мм		2278,-	2452,-	2628,-	2856,-




Надставной умывальник из минерального литья

- габариты раковины 1280x370 мм
- глубина раковины: 100 мм

тумба под умывальник

- 3 двери
- вкл. компактный сифон

SEIV...	высота: 590 мм	глубина: 545 мм				
...131	ширина: 1310 мм		2107,-	2189,-	2290,-	2516,-




Надставной умывальник из минерального литья

- габариты раковины 1280x370 мм
- глубина раковины: 100 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

SEIX...	высота: 590 мм	глубина: 545 мм				
...131	ширина: 1310 мм		2589,-	2760,-	2968,-	3260,-



Надставной умывальник из минерального литья

- 2 отверстия под арматуру
- габариты раковины 1280x370 мм
- глубина раковины: 100 мм


тумба под умывальник

- 3 двери
- вкл. компактный сифон

SFTG...	высота: 590 мм	глубина: 545 мм				
...131	ширина: 1310 мм		2219,-	2300,-	2401,-	2628,-



Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,-

НАДСТАВНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК**Надставной умывальник из минерального литя**

- 2 отверстия под арматуру
- габариты раковины 1280x370 мм
- глубина раковины: 100 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 590 мм

SFTH... глубина: 545 мм

...131 ширина: 1310 мм

2702,- 2871,- 3079,- 3373,-**СТЕКЛЯННЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ, ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК****цвета умывальника**


белый, № A0070 (стандарт)



Тёмно-серого цвета с зеркальным блеском, № арт. A0121

Включая**материал**

Стекло изготавливается из натурального или аналогичного натуральному сырью – кварцевого песка, соды, извести, доломита, полевого шпата и поташа, а также из подготовленного стеклобоя – при температуре до 1600 °С. Стекло на 100 % пригодно для вторичного использования. Наше стекло цвета «оптический белый» выглядит нейтрально и покрыто лаком в два слоя.

**стеклянный умывальник**

- габариты раковины 540x285 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 2 двери
- вкл. компактный сифон

высота: 460 мм

SEUH... глубина: 490 мм

...082 ширина: 820 мм

1842,- 1923,- 2047,- 2224,-**стеклянный умывальник**

- габариты раковины 540x285 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- вкл. компактный сифон

высота: 460 мм

SEUI... глубина: 490 мм

...082 ширина: 820 мм

2063,- 2185,- 2403,- 2614,-**стеклянный умывальник**

- габариты раковины 540x285 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 460 мм

SEUJ... глубина: 490 мм

...082 ширина: 820 мм

2368,- 2542,- 2799,- 3042,-**стеклянный умывальник**

- габариты раковины 700x285 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 3 двери
- вкл. компактный сифон

высота: 460 мм

SEUH... глубина: 490 мм

...122 ширина: 1220 мм

2158,- 2246,- 2511,- 2761,-**стеклянный умывальник**

- габариты раковины 700x285 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- вкл. компактный сифон

высота: 460 мм

SEUI... глубина: 490 мм

...122 ширина: 1220 мм

2401,- 2535,- 2733,- 3005,-**стеклянный умывальник**

- габариты раковины 700x285 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 460 мм


SEUJ... глубина: 490 мм


...122 ширина: 1220 мм

2640,- 2816,- 3018,- 3321,-**Стеклованные умывальники не предлагается без отверстия под кран. 2 или 3 отверстия не возможны.**

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ

цвета умывальника


Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)


Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за бархатистость:


< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая




материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.




– габариты раковины 540x205 мм
– глубина раковины: 100 мм

высота: 16 мм
MWAU... глубина: 355 мм
...061 ширина: 610 мм **914,- 914,- 914,- 914,-**




– габариты раковины 540x205 мм
– глубина раковины: 100 мм

высота: 16 мм
MWAU... глубина: 355 мм
...081 ширина: 810 мм **982,- 982,- 982,- 982,-**




– габариты раковины 540x285 мм
– глубина раковины: 100 мм
– вкл. компактный сифон

высота: 16 мм
MWAV... глубина: 487 мм
...081 ширина: 810 мм **1120,- 1120,- 1120,- 1120,-**



– габариты раковины 700x285 мм
– глубина раковины: 100 мм
– вкл. компактный сифон


высота: 16 мм
MWAV... глубина: 487 мм
...121 ширина: 1210 мм **1338,- 1338,- 1338,- 1338,-**



левая версия


– габариты раковины 540x285 мм
– глубина раковины: 100 мм
– вкл. компактный сифон

высота: 16 мм
MWAV... глубина: 487 мм
...141 L/R ширина: 1420 мм **1447,- 1447,- 1447,- 1447,-**



– габариты раковины 480x285 мм
– глубина раковины: 100 мм
– вкл. компактный сифон


высота: 16 мм
MWBX... глубина: 487 мм
...121 ширина: 1210 мм **1624,- 1624,- 1624,- 1624,-**



– габариты раковины 1100x285 мм
– глубина раковины: 100 мм
– вкл. компактный сифон


высота: 16 мм
MWAV... глубина: 487 мм
...161 ширина: 1610 мм **1795,- 1795,- 1795,- 1795,-**

① Возможен также одинарный умывальник, отверстие для арматуры посередине.



– габариты раковины 1100x285 мм
– глубина раковины: 100 мм
– 1 система слива и перелива Clou с кабельным тросом, закрываемая

высота: 16 мм
MWBV... глубина: 487 мм
...161 ширина: 1610 мм **2003,- 2003,- 2003,- 2003,-**




– габариты раковины 625x285 мм
– глубина раковины: 100 мм
– вкл. компактный сифон

высота: 16 мм
MWBX... глубина: 487 мм
...161 ширина: 1610 мм **2280,- 2280,- 2280,- 2280,-**

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

НАДСТАВНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ

цвета умывальника



Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)



Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за
бархатистость:


< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.




- габариты раковины 480х270 мм
- глубина раковины: 100 мм

высота: 130 мм

MWAW... глубина: 405 мм

...051 ширина: 510 мм **1012,- 1012,- 1012,- 1012,-**




- габариты раковины 680х270 мм
- глубина раковины: 100 мм

высота: 130 мм

MWAW... глубина: 405 мм

...071 ширина: 710 мм **1235,- 1235,- 1235,- 1235,-**




- Габариты раковины 880х270 мм
- глубина раковины: 100 мм

высота: 130 мм

MWAW... глубина: 405 мм

...091 ширина: 910 мм **1300,- 1300,- 1300,- 1300,-**




- Габариты раковины 880х370 мм
- глубина раковины: 100 мм

высота: 130 мм

MWAX... глубина: 545 мм

...091 ширина: 910 мм **1433,- 1433,- 1433,- 1433,-**




- габариты раковины 1280х370 мм
- глубина раковины: 100 мм

высота: 130 мм

MWAX... глубина: 545 мм

...131 ширина: 1310 мм **1786,- 1786,- 1786,- 1786,-**



- 2 отверстия под арматуру
- габариты раковины 1280х370 мм
- глубина раковины: 100 мм

высота: 130 мм

MWAY... глубина: 545 мм

...131 ширина: 1310 мм **1898,- 1898,- 1898,- 1898,-**

NEW


Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

НАДСТАВНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ

цвета умывальника



Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)



Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за


бархатистость:
< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.




- Размер раковины Ø 420 мм
- глубина раковины: 95 мм
- Высота основания: 65 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

высота: 160 мм

MBA... глубина: 450 мм

...0030 ширина: 450 мм

566,-




- габариты раковины 370x370 мм
- глубина раковины: 85 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

высота: 105 мм

MBA... глубина: 400 мм

...0050 ширина: 400 мм

703,-



NEW 01.04.2019


- Размер раковины Ø 490 мм
- глубина раковины: 61 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

высота: 91 мм

MWGU... глубина: 500 мм

...050 ширина: 500 мм

575,-




- габариты раковины 600x410 мм
- глубина раковины: 85 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

высота: 100 мм

MBA... глубина: 440 мм

...0060 ширина: 630 мм

869,-



- габариты раковины 675x370 мм
- глубина раковины: 120 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

высота: 140 мм

MBA... глубина: 390 мм

...0010 ширина: 695 мм

1085,-




- габариты раковины 745x425 мм
- глубина раковины: 118 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

высота: 140 мм

MBA... глубина: 450 мм

...0020 ширина: 770 мм

1085,-










- габариты раковины 770x375 мм
- глубина раковины: 85 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый


высота: 100 мм

MBA... глубина: 400 мм

...0070 ширина: 800 мм

990,-



НИЖНИЕ ШКАФЫ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ТУМБ ПОД РАКОВИНЫ


- 1 вырез под раковину в середине
- 1 выдвижной ящик вверх с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 460 мм

WULE... глубина: 487 мм

...080 ширина: 800 мм **1183,- 1352,- 1595,- 1775,-**

ⓘ Укажите тип раковины! настольная арматура на верхней плите тумбы под умывальник невозможна



- 1 вырез под раковину в середине
- 1 выдвижной ящик вверх с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 460 мм

WULE... глубина: 487 мм

...120 ширина: 1200 мм **1261,- 1496,- 1766,- 1986,-**

ⓘ Укажите тип раковины! настольная арматура на верхней плите тумбы под умывальник невозможна

ПОДХОДЯЩИЕ НАДСТАВНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ К WULE080 / WULE120:

burgbad MBA0030	IdealStandard Tonic K0745	Vitra Matrix 5130	V&B Loop&friends 5154 00/01
burgbad MBA0050	IdealStandard SimlyU Clear T0126	Vitra T4 4461	V&B Loop&friends 4144 00/01
burgbad MWGU050	Keramag Silk 121660	Vitra Shift 4399	V&B My Nature 411060
burgbad MBA0060	Duravit Vero 045450	V&B Loop&friends 5151 00/01	V&B Memento 513360
burgbad MBA0010	Duravit Vero 045460	V&B Loop&friends 5144 00/01	
burgbad MBA0020	Duravit Vero 045470	V&B Loop&friends 5151 10/11	
burgbad MBA0070			

Про́сба при заказе указывать тип раковины!

Другие раковины возможны по запросу, без наценок.



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность вертикальных шкафов, полушкафов, навесных шкафов: вертикальная / на корпусе: вертикальная

Лицевая поверхность тумб, высоких комодов, тумб под умывальник: горизонтальная / на корпусе: вертикальная

По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Лакированные лицевые поверхности

Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.


Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.


Чертёжи с размерами см. стр.: 303.

Наполнение типовой № габариты PG 1 PG 2 PG 3 PG 4

СВЕТАЩЕЕСЯ ЗЕРКАЛО С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ




левая версия




- Светодиодная подсветка, 8 Вт, 4250 К
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- корпус, алюминиевая оптика
- IP24

SIHO...	высота: 800 мм				
	глубина: 38 мм				
...040 L/R	ширина: 400 мм	534,-	534,-	534,-	534,-



левая версия



- Светодиодная подсветка, 8 Вт, 2800 К - 6000 К
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- корпус, алюминиевая оптика
- IP24

SIEF...	высота: 800 мм				
	глубина: 38 мм				
...040 L/R	ширина: 400 мм	627,-	627,-	627,-	627,-

КЕРАМИЧЕСКИЙ УМЫВАЛЬНИК ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°C керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.



Левое исполнение: углубление раковины слева, дверца навешена справа

Керамический умывальник

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 304x230 мм

тумба:

- 1 бленда
- 1 дверь

SFAA...	высота: 500 мм				
	глубина: 270 мм				
...043 L/R	ширина: 430 мм	862,-	936,-	1083,-	1178,-

ⓘ В данном случае вид монтаж умывальника можно свободно выбирать, углубление раковины справа R или слева L.

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника



Бриллиантово-белый № C0001 (стандарт)



Бархатисто-белый № C0037

Наценка за бархатистость:


< 790 мм ширина **106,-**

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфировой смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



Левое исполнение: углубление раковины слева, дверца навешена справа

Умывальник из минерального литья:

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 315x245 мм

тумба под умывальник :

- 1 дверь

SEEK...	высота: 570 мм				
	глубина: 275 мм				
...051 L/R	ширина: 510 мм	1028,-	1112,-	1132,-	1232,-

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника


Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037Наценка за
бархатистость:< 790 мм ширина **106,-**

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

Левое исполнение: углубление
раковины слева, дверца навешена
справа**Умывальник из минерального литья:**

высота: 495 мм

- глубина раковины: 90 мм
- габариты раковины 240x175 мм

SEDP... глубина: 270 мм


тумба под умывальник :...042 L/R ширина: 420 мм **862,- 936,- 1083,- 1178,-**

- 1 бленда
- 1 дверь

① В данном случае вид монтаж умывальника можно свободно выбирать,
углубление раковины справа R или слева L.

СТЕКЛЯННЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ, ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника


белый, № A0070
(стандарт)Тёмно-серого цвета с зерк.
блеском, № арт. A0121

Включая



материал

Стекло изготавливается из натурального или аналогичного натуральному сырью – кварцевого песка, соды, извести, доломита, полевого шпата и поташа, а также из подготовленного стеклосырья – при температуре до 1600 °С. Стекло на 100 % пригодно для вторичного использования. Наше стекло цвета «оптический белый» выглядит нейтрально и покрыто лаком в два слоя.

Левое исполнение: углубление
раковины слева, дверца навешена
справа**Стекланный умывальник:**

высота: 495 мм

- вкл. безопасный сливной вентиль,
незакрываемый

SEUE... глубина: 270 мм

- глубина раковины: 90 мм
- габариты раковины 240x175 мм

...042 L/R ширина: 420 мм **1136,- 1213,- 1337,- 1452,-****тумба под умывальник :**

- 1 бленда
- 1 дверь

① В данном случае монтаж стеклянного умывальника можно свободно
выбирать, углубление раковины справа R или слева L.

Стекланные умывальники не предлагается без отверстия под кран. 2 или 3 отверстия не возможны.



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность шкафов: вертикальная / на наружных сторонах корпуса: вертикальная
 Лицевая поверхность тумб под умывальник: горизонтальная / на наружных сторонах корпуса: вертикальная

По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Лакированные лицевые поверхности



Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценку 10 %.

Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 305

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 1: ТЕРМОФОРМОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ R3, С РУЧКОЙ I КОРПУС: МЕЛАМИН АНТРАЦИТОВО-СЕРОГО ЦВЕТА I НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА: ТЕРМОФОРМОВАННЫЕ 10 ММ (PN215)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF

| пленка, глубокая вытяжка




F1397
 белый, высокий блеск
 корпус-№ K0230



F2190
 Базальтово-серый, матовый
 Обратная сторона лицевой
 панели: матового белого
 цвета
 корпус-№ K0469



F3172
 льняного серого цвета с
 зеркальным блеском
 Задняя стенка: матового
 белого цвета
 корпус-№ K0522



F2191
 антрацит высокого блеска
 Обратная сторона лицевой
 панели / задняя стенка:
 матового белого цвета
 корпус-№ K0423



F2763
 Декор дуба меринос
 корпус-№ K0512



F2192
 Кашемировый дубовый
 декор
 корпус-№ K0470



F2193
 Фланелевый дубовый
 декор
 корпус-№ K0471



F3705 ^{NEW} 01.04.2019
 Дуб, декоративный, мокка
 корпус-№ K0560



F3185
 Декор фрасино капучино
 корпус-№ K0523



F3429
 тиковый декор цвета
 корицы
 корпус-№ K0546



F2762
 Бархатистый декор ореха
 корпус-№ K0511



F1721
 Трюфельный декор
 каштанового цвета
 корпус-№ K0422



F1403
 Hacienda черный
 корпус-№ K0147

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 1: ТЕРМОФОРМОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ R3, С РУЧКОЙ-ПЛАНКОЙ I КОРПУС: МЕЛАМИН АНТРАЦИТОВО-СЕРОГО ЦВЕТА I НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА: ТЕРМОФОРМОВАННЫЕ 10 ММ (PN215)




изнутри наружу:

| несущая плита MDF

| пленка, глубокая вытяжка




F1404
 белый, высокий блеск
 корпус-№ K0230



F2194
 Базальтово-серый, матовый
 Обратная сторона лицевой
 панели: матового белого
 цвета
 корпус-№ K0469



F3173
 льняного серого цвета с
 зеркальным блеском
 Задняя стенка: матового
 белого цвета
 корпус-№ K0522



F2195
 антрацит высокого блеска
 Обратная сторона лицевой
 панели / задняя стенка:
 матового белого цвета
 корпус-№ K0423



F2765
 Декор дуба меринос
 корпус-№ K0512

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 1: ТЕРМОФОРМОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ R3, С РУЧКОЙ-ПЛАНКОЙ I КОРПУС: МЕЛАМИН АНТРАЦИТОВО-СЕРОГО ЦВЕТА I НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА: ТЕРМОФОРМОВАННЫЕ 10 ММ (PN215)


изнутри наружу:

| несущая плита MDF

| пленка, глубокая вытяжка



T45

F2196
Кашемировый дубовый декор
корпус-№ K0470



T46

F2197
Фланелевый дубовый декор
корпус-№ K0471



T53

F3706 **NEW** 01.04.2019
Дуб, декоративный, мокка
корпус-№ K0560



T51

F3184
Декор фрасино капучино
корпус-№ K0523



T52

F3430
тиковый декор цвета корицы
корпус-№ K0546



T49

F2764
Бархатистый декор ореха
корпус-№ K0511



T39

F1722
Трюфельный декор каштанового цвета
корпус-№ K0422



T32

F1410
Hacienda черный
корпус-№ K0147

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 2: ЛАКИРОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, МАТОВАЯ, С РУЧКОЙ I КОРПУС: МЕЛАМИН АНТРАЦИТОВО-СЕРОГО ЦВЕТА I НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА: ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ 10 ММ (PN282)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF

| изоляционная грунтовка

| наполнитель

| цветной лак



L2

F2258
белый, матовый
корпус-№ K0472



L53

F2260
песочный, матовый
корпус-№ K0474



L17

F3450
светло-красный, матовый
корпус-№ K0554



L25

F2261
камыш, матовый
корпус-№ K0475



L27

F2262
светло-серый, матовый
корпус-№ K0476



L44

F2263
серый, матовый
корпус-№ K0477



L40

F2264
темно-серый, матовый
корпус-№ K0478



L30

F3451
антрацит матовый
корпус-№ K0555

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 2: ЛАКИРОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, МАТОВАЯ, С РУЧКОЙ-ПЛАНКОЙ I КОРПУС: МЕЛАМИН АНТРАЦИТОВО-СЕРОГО ЦВЕТА I НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА: ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ 10 ММ (PN282)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF

| изоляционная грунтовка

| наполнитель

| цветной лак



L2

F2266
белый, матовый
корпус-№ K0472



L53

F2268
песочный, матовый
корпус-№ K0474



L17

F3452
светло-красный, матовый
корпус-№ K0554



L25

F2269
камыш, матовый
корпус-№ K0475



L27

F2270
светло-серый, матовый
корпус-№ K0476



L44

F2271
серый, матовый
корпус-№ K0477



L40

F2272
темно-серый, матовый
корпус-№ K0478



L30

F3453
антрацит матовый
корпус-№ K0555

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 3: ЛАКИРОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, С ЗЕРКАЛЬНЫМ БЛЕСКОМ, С РУЧКОЙ I КОРПУС: МЕЛАМИН АНТРАЦИТОВО-СЕРОГО ЦВЕТА I НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА: ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ 10 ММ (PN283)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | лак высокого блеска






 L1 F2274 белый, высокий блеск корпус-№ K0480	 L8 F2276 песочный, высокий блеск корпус-№ K0482	 L16 F3454 светло-красный, высокий блеск корпус-№ K0556	 L24 F2277 камыш, высокий блеск корпус-№ K0483	 L26 F2278 светло-серый, высокий блеск корпус-№ K0484
 L28 F2279 серый, высокий блеск корпус-№ K0485	 L39 F2280 темно-серый, высокий блеск корпус-№ K0486	 L29 F3455 антрацит высокого блеска корпус-№ K0557		

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 3: ЛАКИРОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, С ЗЕРКАЛЬНЫМ БЛЕСКОМ, С РУЧКОЙ-ПЛАНКОЙ I КОРПУС: МЕЛАМИН АНТРАЦИТОВО-СЕРОГО ЦВЕТА I НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА: ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ 10 ММ (PN283)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | лак высокого блеска

 L1 F2282 белый, высокий блеск корпус-№ K0480	 L8 F2284 песочный, высокий блеск корпус-№ K0482	 L16 F3456 светло-красный, высокий блеск корпус-№ K0556	 L24 F2285 камыш, высокий блеск корпус-№ K0483	 L26 F2286 светло-серый, высокий блеск корпус-№ K0484
 L28 F2287 серый, высокий блеск корпус-№ K0485	 L39 F2288 темно-серый, высокий блеск корпус-№ K0486	 L29 F3457 антрацит высокого блеска корпус-№ K0557		

РУЧКИ

ручка-рейлинг
хром P95



ручка-профиль
хром G0123



Длина / расстояние между отверстиями:	140 мм / 128 мм	250 мм / 160 мм
Длина, начиная с ширины выдвижного модуля 590 мм:	397 мм / 384 мм	550 мм / 160 мм
Выравнивание:	горизонтальное	горизонтальное

Наполнение


типовой №

габариты

PG 1

PG 2


PG 3

ВЫСОКИЙ ШКАФ

- 1 дверь сверху, с механической техникой Tip-on
- 1 дверь снизу
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 3 вставные стеклянные полки
- Внутренний разделитель
- вкл. закрывающую плиту

высота: 1610 мм


HSDL...	глубина: 350 мм			
...037 L/R	ширина: 370 мм	1021,-	1126,-	1257,-

ПОЛУВЫСОКИЙ ШКАФ

- 1 дверь
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 2 стеклянные вставные полки
- Внутренний разделитель
- вкл. закрывающую плиту

высота: 970 мм


UHCP...	глубина: 350 мм			
...037 L/R	ширина: 370 мм	755,-	830,-	933,-

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ

- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная световая планка, 4250 К
- 1 выключатель
- Двойная электророзетка
- стеклянные полки
- 1 магнитная планка
- 1 увеличительное зеркало
- IP24

высота: 695 мм


Ватт	SEPX...	глубина: 285 мм			
12	...062	ширина: 620 мм	1607,-	1719,-	1796,-
18	...092	ширина: 920 мм	1911,-	2048,-	2140,-
24	...122 L/R	ширина: 1220 мм	2265,-	2425,-	2535,-
28	...142 L/R	ширина: 1420 мм	2515,-	2689,-	2812,-



- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная световая планка, 4250 К
- 1 выключатель
- 1 двойная электророзетка
- стеклянные полки
- 1 магнитная планка
- 1 увеличительное зеркало
- Светодиодная подсветка умывальника 5 Вт
- IP24

высота: 695 мм



Ватт	SEPY...	глубина: 285 мм			
12	...062	ширина: 620 мм	1786,-	1898,-	1976,-
18	...092	ширина: 920 мм	2094,-	2227,-	2319,-
24	...122 L/R	ширина: 1220 мм	2445,-	2606,-	2714,-
28	...142 L/R	ширина: 1420 мм	2692,-	2870,-	2991,-

**ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ И БОКОВОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ**


- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная световая планка, 4250 К
- Боковая светодиодная подсветка, 20 Вт
- 1 выключатель
- Двойная электророзетка
- стеклянные полки
- 1 магнитная планка
- 1 увеличительное зеркало
- Корпус: антрацитово-серого цвета
- Светодиодная подсветка умывальника 5 Вт
- IP24

высота: 695 мм


Ватт	SEPY...	глубина: 285 мм			
9	...063	ширина: 626 мм	2694,-	2694,-	2694,-
13,5	...093	ширина: 926 мм	3007,-	3007,-	3007,-
17,5	...123 L/R	ширина: 1226 мм	3361,-	3361,-	3361,-
20,5	...143 L/R	ширина: 1426 мм	3610,-	3610,-	3610,-





Модуль электророзетки по запросу может быть перемещён только по горизонтали. Наценка: **74,-**

ЗЕРКАЛО С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОДСВЕТКОЙ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ

– Светодиодный светильник верхний и нижний, 4250 К	Ватт	SIGO...	высота: 600 мм			
– для выключателей в помещении	17	...060	глубина: 26 мм			
– корпус, алюминиевая оптика	25	...090	ширина: 600 мм	684,-	684,-	684,-
– IP44	34	...120	ширина: 900 мм	852,-	852,-	852,-
	40	...140	ширина: 1200 мм	1004,-	1004,-	1004,-
			ширина: 1400 мм	1117,-	1117,-	1117,-

**УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК**

цвета умывальника

Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за

бархатистость:


< 790 mm ширина **106,-**
 < 1390 mm ширина **123,-**
 < 2600 mm ширина **155,-**

Включая



материал


Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфировой смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

**Умывальник из минерального литья**

– глубина раковины: 125 мм	SEPZ...	высота: 485 мм			
– габариты раковины 595x400 мм	...066	глубина: 540 мм			
		ширина: 660 мм	2160,-	2334,-	2542,-

тумба под умывальник


- 1 вытяжной ящик
- 1 внутренний выдвижной ящик
- Внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

– глубина раковины: 125 мм	SEPZ...	высота: 485 мм			
– габариты раковины 835x400 мм	...096	глубина: 540 мм			
		ширина: 960 мм	2584,-	2789,-	3044,-

тумба под умывальник


- 1 вытяжной ящик
- 1 внутренний выдвижной ящик
- Внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

– глубина раковины: 125 мм	SEPZ...	высота: 485 мм			
– габариты раковины 645x400 мм	...126	глубина: 540 мм			
		ширина: 1260 мм	3187,-	3441,-	3752,-

тумба под умывальник

- 3 вытяжных ящика
- 2 внутренних выдвижных ящика слева L и справа R
- Внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

– глубина раковины: 125 мм	SEPZ...	высота: 485 мм			
– габариты раковины 675x400 мм	...146	глубина: 540 мм			
		ширина: 1460 мм	4203,-	4538,-	4948,-

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 2 внутренних выдвижных ящика
- Внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность шкафов: вертикальная / на наружных сторонах корпуса: вертикальная
Лицевая поверхность тумб под умывальник: горизонтальная / на наружных сторонах корпуса: вертикальная

По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Лакированные лицевые поверхности



Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценку 10 %.

Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 305

Наполнение

типовой №


габариты

PG 1

PG 2

PG 3

ЗЕРКАЛО С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОДСВЕТКОЙ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ



- Светодиодный светильник верхний и нижний, 14 Вт, 4250 К
- для выключателей в помещении
- корпус, алюминиевая оптика
- IP44

высота: 800 мм


SIGQ... глубина: 26 мм

...050 ширина: 500 мм

681,-

681,-

681,-



- Светодиодная подсветка, 4250 К
- для выключателей в помещении
- Корпус под хром
- IP44

высота: 600 мм


Ватт SIGP... глубина: 26 мм

3 ...050 ширина: 500 мм

414,-

414,-

414,-



УМЫВАЛЬНИК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника


Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037Наценка за
бархатистость:
< 790 мм ширина 106,-

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



версия R

Умывальник из минерального литья

высота: 600 мм

- глубина раковины: 104 мм

SEPZ... глубина: 365 мм

- габариты раковины 385x290 мм

...054 L/R ширина: 540 мм

1274,-

1398,-

1541,-

тумба под умывальник

① Ручка-планка не возможна.

- 1 дверь

Умывальник из минерального литья склеивается с тумбой под умывальник.

- 1 вставная полка



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность:  горизонтальная  и вертикальная / на корпусе: горизонтальная

Лакированные лицевые поверхности



Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.

Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Чертежи с размерами см. стр.: 306

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 1 – ФРОНТЫ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, МАТОВЫЙ, ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС | НАРУЖНАЯ СТОРОНА КОРПУСА: ЛАКИРОВКА (PN347)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак

				
F2836 белый, матовый корпус-№ K0023	F2838 песочный, матовый корпус-№ K0213	F3458 светло-красный, матовый корпус-№ K0201	F2839 камыш, матовый корпус-№ K0024	F2840 светло-серый, матовый корпус-№ K0216
				
F2841 серый, матовый корпус-№ K0171	F2842 темно-серый, матовый корпус-№ K0172	F3459 антрацит матовый корпус-№ K0242		

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2 – ФРОНТЫ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, ВЫСОКИЙ БЛЕСК, ПОЛИРОВКА - ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС | ВНЕШНЯЯ СТОРОНА КОРПУСА: ЛАКИРОВКА (PN348)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак | лак высокого блеска

				
F2843 белый, высокий блеск корпус-№ K0001	F2845 песочный, высокий блеск корпус-№ K0031	F3460 светло-красный, высокий блеск корпус-№ K0101	F2846 камыш, высокий блеск корпус-№ K0012	F2847 светло-серый, высокий блеск корпус-№ K0207
				
F2848 серый, высокий блеск корпус-№ K0019	F2849 темно-серый, высокий блеск корпус-№ K0200	F3461 антрацит высокого блеска корпус-№ K0011		

**ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2 – ФРОНТЫ: НАТУРАЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА, ОБЛИЦОВАННАЯ ШПОНОМ – ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ:
2 ММ РАДИУС | ВНЕШНЯЯ СТОРОНА КОРПУСА: ОБЛИЦОВКА: ШПОН (PN348)**



изнутри наружу:

| E1-ДСП | шпон из натурального дерева | изоляционная грунтовка | цветной лак



F3707 **NEW** 01.04.2019
Дуб, белый
корпус-№ K0559



F2851
дуб, Fineline, светлый
корпус-№ K0256



F2852
Аутентичный дуб
корпус-№ K0491



F2853
дуб, натуральный
корпус-№ K0027



F2854
бамбук, натуральный
корпус-№ K0032



F2855
Коньячный орех
корпус-№ K0492



F2856
орех, натуральный
корпус-№ K0034



F2857
дуб, светло-серый
корпус-№ K0106



F2850
дуб, Fineline, светло-серый
корпус-№ K0198



F2858
дуб, табачный
корпус-№ K0028




F2859
дуб, черный
корпус-№ K0107

РУЧКИ

техника Tip on


без ручки G0126



ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ


- светодиодная подсветка по периметру, 2800 К - 6000 К
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- корпус: цвета алюминия
- IP20

Ватт	SIHX...	высота:	700 мм	
		глубина:	40 мм	
9	...070	ширина:	700 мм	1633,- 1633,-

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ

- зеркальная дверь, зеркало с обеих сторон
- Светодиодная подсветка, 2800 К - 6000 К
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- 1 функциональная панель с электророзеткой, 1 увеличительное зеркало
- вставная полка
- Непрямая светодиодная подсветка стены / умывальника, 4 ватта, 1 выключатель
- IP20

Ватт	SPIK...	высота:	700 мм	
8	...070 L/R	глубина:	160 мм	
		ширина:	700 мм	2822,- 3049,-




левая версия



- зеркальная дверь, зеркало с обеих сторон
- Светодиодная подсветка, 2800 К - 6000 К
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- 1 функциональная панель с электророзеткой, 1 увеличительное зеркало
- вставные полки
- 1 стационарная полка, 1 центральная перегородка
- Непрямая светодиодная подсветка стены / умывальника, 7,5 ватта, 1 выключатель
- IP20

Ватт	SPIK...	высота:	700 мм	
8	...090 L/R	глубина:	160 мм	
		ширина:	900 мм	3106,- 3338,-





левая версия




- зеркальная дверь, зеркало с обеих сторон
- 1 дверь
- Светодиодная подсветка, 2800 К - 6000 К
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- 1 функциональная панель с электророзеткой, 1 увеличительное зеркало
- вставные полки
- 1 стационарная полка, 2 центральных перегородки
- Непрямая светодиодная подсветка стены / умывальника, SPIK 120: 10 ватт, SPIK 150: 12,5 ватт, 1 выключатель
- IP20

Ватт	SPIK...	высота:	700 мм	
8	...120 L/R	глубина:	170 мм	
		ширина:	1200 мм	3383,- 3569,-
8	...150 L/R	ширина:	1500 мм	3497,- 3683,-



ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ


- зеркальная дверь, зеркало с обеих сторон
- Светодиодная подсветка, 2800 К - **Ватт** SPIL... **глубина:** 6000 К 160 мм
- 8 ...060 L/R **ширина:** 600 мм **2696,- 2856,-**
- 1 выключатель,
- управление световой температурой:
- холодный/теплый белый
- электророзетка
- вставная полка
- 1 увеличительное зеркало
- Непрямая светодиодная подсветка стены /
- умывальника, 4 ватта, 1 выключатель
- IP24



левая версия




- зеркальная дверь, зеркало с обеих сторон
- Светодиодная подсветка, 2800 К - **Ватт** SPIL... **глубина:** 6000 К 160 мм
- 8 ...090 L/R **ширина:** 900 мм **2924,- 3089,-**
- 1 выключатель,
- управление световой температурой:
- холодный/теплый белый
- электророзетка
- вставные полки
- 1 стационарная полка, 1 центральная перегородка
- 1 увеличительное зеркало
- Непрямая светодиодная подсветка стены / умывальника,
- 7,5 ватта, 1 выключатель
- IP24





левая версия



- зеркальная дверь, зеркало с обеих сторон
- 1 дверь
- Светодиодная подсветка, 2800 К - **Ватт** SPIL... **глубина:** 6000 К 170 мм
- 8 ...120 L/R **ширина:** 1200 мм **3177,- 3350,-**
- 1 выключатель,
- управление световой температурой:
- холодный/теплый белый
- электророзетка
- вставные полки
- 1 стационарная полка, 2 центральных перегородки
- 1 увеличительное зеркало
- Непрямая светодиодная подсветка стены /
- умывальника, 10 ватт, 1 выключатель
- IP24



- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- Светодиодная подсветка, 2800 К - **Ватт** SPIL... **глубина:** 6000 К 160 мм
- 2x8 ...150 **ширина:** 1500 мм **4783,- 5040,-**
- 1 выключатель,
- управление световой температурой:
- холодный/теплый белый
- электророзетка
- вставные полки
- 1 стационарная полка, 2 центральных перегородки
- 1 увеличительное зеркало
- Непрямая светодиодная подсветка стены /
- умывальника, 12,5 ватт, 1 выключатель
- IP24



УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника



Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)



Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за

бархатистость:
< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**


Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

Высота подъёма воды в углублении раковины: 55 мм



Умывальник из минерального литья

высота: 870 мм

- глубина раковины: 90 мм
- Размер раковины Ø 370 мм

SFHQ... глубина: 505 мм

...060 ширина: 606 мм

2549,- 2741,-

тумба под умывальник

ⓘ Смеситель на три отверстия не подходит.

- 1 выдвижной модуль с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 полка отделения
- Металлическая рама на ножках, чёрного цвета с шелковистым блеском (толщина: 20 мм)



Умывальник из минерального литья

высота: 406 мм

- глубина раковины: 90 мм
- Размер раковины Ø 370 мм

SFHR... глубина: 505 мм


...060 ширина: 606 мм

2670,- 2866,-

тумба под умывальник

ⓘ Смеситель на три отверстия не подходит.

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 1 выдвижной ящик снизу
- вкл. компактный сифон



левая версия



Умывальник из минерального литья

высота: 870 мм

- глубина раковины: 90 мм
- Размер раковины Ø 370 мм


SFHQ... глубина: 505 мм

...090 L/R ширина: 906 мм

3067,- 3263,-

тумба под умывальник

- 1 вытяжной механизм с вырезом под сифон и внутренним распределительным механизмом, передняя часть из 2 элементов и соединена
- 1 полка отделения
- Металлическая рама на ножках, чёрного цвета с шелковистым блеском (толщина: 20 мм)



левая версия



Умывальник из минерального литья

высота: 406 мм

- глубина раковины: 90 мм
- Размер раковины Ø 370 мм


SFHR... глубина: 505 мм

...090 L/R ширина: 906 мм

3206,- 3400,-

тумба под умывальник

- 1 верхний вытяжной механизм с вырезом под сифон и внутренним распределительным механизмом, передняя часть из 2 элементов и соединена
- 1 выдвижной ящик снизу, лицевая поверхность многосекционная
- вкл. компактный сифон



левая версия



Умывальник из минерального литья

высота: 870 мм

- глубина раковины: 90 мм
- Размер раковины Ø 370 мм

SFHQ... глубина: 505 мм

...120 L/R ширина: 1206 мм

3246,- 3443,-

тумба под умывальник

- 1 вытяжной механизм с вырезом под сифон и внутренним распределительным механизмом, передняя часть из 2 элементов и соединена
- 1 полка отделения
- Металлическая рама на ножках, чёрного цвета с шелковистым блеском (толщина: 20 мм)

☰ Рисунок древесины, фронт: горизонтальный ☷ рисунок древесины, фронт: вертикальный

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника



Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)



Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за

бархатистость:

< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**


Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

Высота подъёма воды в углублении раковины: 55 мм



левая версия



Умывальник из минерального литья

высота: 406 мм

- глубина раковины: 90 мм
- Размер раковины Ø 370 мм


SFHR... глубина: 505 мм

...120 L/R ширина: 1206 мм

3377,- 3573,-

тумба под умывальник

- 1 верхний вытяжной механизм с вырезом под сифон и внутренним распределительным механизмом, передняя часть из 2 элементов и соединена
- 1 выдвижной ящик снизу, лицевая поверхность многосекционная
- вкл. компактный сифон



Умывальник из минерального литья

высота: 870 мм

- глубина раковины: 90 мм
- Размер раковины Ø 370 мм

SFHQ... глубина: 505 мм

...150 L/R ширина: 1506 мм

4291,- 4490,-

тумба под умывальник


- 1 вытяжной механизм с вырезом под сифон и внутренним распределительным механизмом, передняя часть из 2 элементов и соединена
- 1 выдвижной модуль с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 полка отделения
- Металлическая рама на ножках, чёрного цвета с шелковистым блеском (толщина: 20 мм)

① Исполнение L (левое): выдвижной модуль слева, лицевая поверхность

двухсекционная

Исполнение R (правое): выдвижной модуль справа, лицевая поверхность

двухсекционная



Умывальник из минерального литья

высота: 406 мм

- глубина раковины: 90 мм
- Размер раковины Ø 370 мм

SFHR... глубина: 505 мм

...150 L/R ширина: 1506 мм

4588,- 4778,-

тумба под умывальник

- 1 верхний вытяжной механизм с вырезом под сифон и внутренним распределительным механизмом, передняя часть из 2 элементов и соединена
- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 1 выдвижной ящик снизу, лицевая поверхность многосекционная
- 1 выдвижной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

① Исполнение L (левое): выдвижной модуль слева, лицевая поверхность

двухсекционная


Исполнение R (правое): выдвижной модуль справа, лицевая поверхность

двухсекционная

☰ Рисунок древесины, фронт: горизонтальный ☷ рисунок древесины, фронт: вертикальный

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ




- 2 дверцы с системой открывания и закрывания нажатием
- 2 внутренних выдвижных ящика
- 4 вставные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1760 мм

HSIU... глубина: 350 мм

...035 L/R ширина: 350 мм

1482,- 1673,-

- 2 зеркальные дверцы с системой открывания и закрывания нажатием
- 4 вставные полки
- 1 несъемная полка


высота: 1760 мм

HSIW... глубина: 350 мм

...035 L/R ширина: 350 мм

1533,- 1698,-

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ



- 2 поперечины
- 2 крючка
- Металлический каркас, чёрного цвета с шелковистым блеском
- для прислонения к стене

высота: 1800 мм

HHRE... глубина: 20 мм

...003 ширина: 400 мм

358,- 358,-

...002 ширина: 600 мм

382,- 382,-

...001 ширина: 800 мм

402,- 402,-

Рисунок древесины, фронт: горизонтальный



рисунок древесины, фронт: вертикальный

Наполнение	типовой №	габариты	PG 1	PG 2
СКАМЬЯ				
 <p>– Металлическая рама на ножках, чёрного цвета с шелковистым блеском (толщина: 20 мм)</p>		<p>высота: 340 мм</p> <p>глубина: 350 мм</p> <p>ширина: 700 мм</p>		
	BANB... ...070		860,-	1046,-
ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БОКОВОГО МОНТАЖА НА ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК				
 <p>– Металл, чёрного цвета с шелковистым блеском</p>		<p>высота: 20 мм</p> <p>глубина: 450 мм</p> <p>ширина: 75 мм</p>		
	HHAG... ...001			122,-



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: горизонтальная / на корпусе: вертикальная

Лакированные лицевые поверхности



Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.

Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 308.

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 1 – ФРОНТЫ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, МАТОВЫЙ, ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС I НАРУЖНАЯ СТОРОНА КОРПУСА: ЛАКИРОВКА (PN241)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак

L2	L53	L17	L25	L27
F1786 белый, матовый корпус-№ K0023	F1788 песочный, матовый корпус-№ K0213	F3462 светло-красный, матовый корпус-№ K0201	F1789 камыш, матовый корпус-№ K0024	F2300 светло-серый, матовый корпус-№ K0216
L44	L40	L30		
F1792 серый, матовый корпус-№ K0171	F1793 темно-серый, матовый корпус-№ K0172	F1794 антрацит матовый корпус-№ K0242		

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2 – ФРОНТЫ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, ВЫСОКИЙ БЛЕСК, ПОЛИРОВКА - ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС I ВНЕШНЯЯ СТОРОНА КОРПУСА: ЛАКИРОВКА (1020)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | лак высокого блеска

L1	L8	L16	L24	L26
F1796 белый, высокий блеск корпус-№ K0001	F1798 песочный, высокий блеск корпус-№ K0031	F3464 светло-красный, высокий блеск корпус-№ K0101	F1799 камыш, высокий блеск корпус-№ K0012	F2302 светло-серый, высокий блеск корпус-№ K0207
L28	L39	L29		
F1802 серый, высокий блеск корпус-№ K0019	F1803 темно-серый, высокий блеск корпус-№ K0200	F1804 антрацит высокого блеска корпус-№ K0011		

**ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2 – ФРОНТЫ: НАТУРАЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА, ОБЛИЦОВАННАЯ ШПОНОМ – ОКАЙМЛЯЮЩИЙ
ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС I ВНЕШНЯЯ СТОРОНА КОРПУСА: ОБЛИЦОВКА: ШПОН (1020)**


изнутри наружу:

| E1-ДСП | шпон из натурального дерева | изоляционная грунтовка | цветной лак


 F3708 **NEW** 01.04.2019
Дуб, белый
корпус-№ K0559

 F1810
дуб, Finesline, светлый
корпус-№ K0256


 F2301
Аутентичный дуб
корпус-№ K0491

 F1806
дуб, натуральный
корпус-№ K0027

 F1811
бамбук, натуральный
корпус-№ K0032

 F2304
Коньячный орех
корпус-№ K0492

 F1808
орех, натуральный
корпус-№ K0034

 F1807
дуб, светло-серый
корпус-№ K0106

 F1809
дуб, табачный
корпус-№ K0028

 F1812
дуб, черный
корпус-№ K0107

РУЧКИ
форменная ручка 130
хром G0015
Длина / расстояние между
отверстиями:

160 мм / 128 мм

Выравнивание:

горизонтально по центру

форменная ручка 434
хром 4340


160 мм / 128 мм

горизонтально по центру

ручка-рейлинг

 Полированный алюминий
C14


200 мм / 173 мм

горизонтально по центру

ручка-рейлинг
хром G0140
Белого цвета G0141
Длина / расстояние между
отверстиями:

250 мм / 192 мм

Длина, начиная с ширины выдвигаемого
модуля 590 мм:

500 мм / 448 мм

Длина, начиная с ширины выдвигаемого
модуля 790 мм:


750 мм / 704 мм

Выравнивание:

горизонтально по центру


техника Tip on
без ручки G0000


ВЫСОКИЕ ШКАФЫ




- 1 зеркальная дверь, зеркало с двух сторон
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка
- возможно только с техникой Tip-On

	высота: 1600 мм		
HSAH...	глубина: 200 мм		
...040 L/R	ширина: 400 мм	1249,-	1425,-




- 1 дверь
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

	высота: 1600 мм		
HSGM...	глубина: 200 мм		
...040 L/R	ширина: 400 мм	1229,-	1489,-




- 1 дверь, с зеркалом на внутренней стороне
- 5 стеклянных вставных полок

	высота: 1600 мм		
HSGN...	глубина: 320 мм		
...040 L/R	ширина: 400 мм	1367,-	1656,-




- 1 дверь с внутренним разделителем
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

	высота: 1600 мм		
HSGO...	глубина: 320 мм		
...040 L/R	ширина: 400 мм	1502,-	1712,-




- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 выдвижной ящик
- 1 вытяжной ящик

	высота: 1600 мм		
HSGP...	глубина: 320 мм		
...040 L/R	ширина: 400 мм	1536,-	1861,-



- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 вытяжной ящик с мешком для белья



	высота: 1600 мм		
HSGQ...	глубина: 320 мм		
...040 L/R	ширина: 400 мм	1482,-	1793,-



- 2 двери
- 2 вытяжных ящика
- 3 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

	высота: 1600 мм		
HSGR...	глубина: 320 мм		
...060	ширина: 600 мм	1759,-	2173,-

ШКАФ С ПОЛКАМИ В ДВЕРЦАХ



- 1 зеркало
- 1 дверца с полками, слева, с ручкой-планкой и 4-мя полочками с проволочным ограничителем
- 1 дверца с полками, справа, с ручкой-планкой и 5-ю полочками с проволочным ограничителем
- 1 светодиодный светильник, 3,8 Вт, верхний, 4250 К
- 1 контактный выключатель
- 1 двойная электророзетка, слева
- 1 держатель для фена, слева
- 4 крючка
- Использование системы открывания и закрывания нажатием невозможно
- IP24


высота: 1600 мм

HSGS... глубина: 335 мм


...040 ширина: 400 мм

2871,- 3074,-

ⓘ Общая ширина в открытом состоянии, вместе с ручкой: 1050 мм.



ПОЛУВЫСОКИЕ ШКАФЫ




- 1 дверь
- 3 вставные стеклянные полки
- 1 столешница

высота: 985 мм

SEUN... глубина: 320 мм

...040 L/R ширина: 400 мм

1009,- 1222,-



- 1 дверь
- 1 вставная стеклянная полка
- 1 выдвижной ящик
- 1 вытяжной ящик
- 1 столешница


высота: 985 мм

SEUO... глубина: 320 мм

...040 L/R ширина: 400 мм

1514,- 1834,-

ТУМБЫ



- 1 выдвижной ящик
- 1 выдвижной модуль с раздельной лицевой панелью
- 1 столешница

высота: 505 мм

SEUP... глубина: 325 мм

...040 ширина: 405 мм

1560,- 1739,-


...080 ширина: 805 мм

1764,- 1947,-

...120 ширина: 1205 мм

1923,- 2200,-

САЙД-БОРДЫ



- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- 1 столешница
- вкл. консоли для крепления

высота: 180 мм

KOBF... глубина: 425 мм


...080 ширина: 805 мм

1560,- 1785,-

...120 ширина: 1205 мм

1720,- 1967,-

ⓘ Максимальная нагрузка при оптимальном креплении: прибл. 130 кг.



- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- 1 столешница
- 1 основание

высота: 400 мм

KOBF... глубина: 425 мм

...040 ширина: 405 мм

1379,- 1580,-

...080 ширина: 805 мм

1585,- 1803,-

...120 ширина: 1205 мм

1729,- 1969,-

НАСТЕННЫЕ ПОЛКИ СО СКРЫТЫМ КОНСОЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ



- цвета фронта
- со скрытым креплением

высота: 25 мм

WA... глубина: 200 мм

...4065 ширина: 400 мм

225,- 247,-

...8065 ширина: 800 мм


296,- 328,-

...1265 ширина: 1200 мм

370,- 416,-


...1665 ширина: 1600 мм

421,- 468,-

ЗЕРКАЛО С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОДСВЕТКОЙ


- горизонтальный вырез под светильники, 4000 К
- 1 выключатель, снизу
- IP20

Ватт	SP...	высота: 640 мм	глубина: 60 мм		
24	...8060	ширина: 800 мм		2074,-	2074,-
39	...1260	ширина: 1200 мм		2655,-	2655,-
54	...1660	ширина: 1600 мм		3155,-	3155,-
54	...2060	ширина: 2000 мм		3209,-	3209,-

**ЗЕРКАЛО С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ВЕРХНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ**



- светодиодная насадная лампа, 4250 К
- для выключателей в помещении
- Корпус: меламин серого цвета
- 1 пластиковая планка (10 мм) внизу
- IP24

Ватт	SIGV...	высота: 1150 мм	глубина: 80 мм		
15	...080	ширина: 800 мм		1376,-	1376,-
18	...120	ширина: 1200 мм		1612,-	1612,-
24	...160	ширина: 1600 мм		1981,-	1981,-
30	...200	ширина: 2000 мм		2351,-	2351,-


ЗЕРКАЛО С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ВЕРХНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ - ПОДХОДИТ К СТОЛЕШНИЦАМ УМЫВАЛЬНИКОВ

- светодиодная насадная лампа, 4250 К
- для выключателей в помещении
- Корпус: меламин серого цвета
- 1 пластиковая планка (10 мм) внизу
- IP24

Ватт	SIGW...	высота: 1300 мм	глубина: 80 мм		
15	...080	ширина: 800 мм		1421,-	1421,-
18	...120	ширина: 1200 мм		1678,-	1678,-
24	...160	ширина: 1600 мм		2045,-	2045,-
30	...200	ширина: 2000 мм		2396,-	2396,-




Внимание: Запланируйте на столешнице умывальника 90 мм для смесителя. (расстояние между стеной и задней кромкой углубления раковины 115 мм)

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная подсветка с регулицией яркости, 2800 К - 6000 К
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- Двойная электророзетка
- стеклянные полки
- 1 увеличительное зеркало
- «IP24 на проверку»

Ватт	SPFR...	высота: 640 мм	глубина: 170 мм		
12	...080	ширина: 800 мм		2212,-	2405,-
18	...120	ширина: 1200 мм		2804,-	3050,-
24	...160	ширина: 1600 мм		3429,-	3728,-
30	...200	ширина: 2000 мм		3875,-	4211,-




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная подсветка с регулицией яркости, 2800 К - 6000 К
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- Двойная электророзетка
- стеклянные полки
- 1 увеличительное зеркало
- Светодиодная подсветка умывальника 5 Вт
- «IP24 на проверку»

Ватт	SPFS...	высота: 640 мм	глубина: 170 мм		
12	...080	ширина: 800 мм		2385,-	2577,-
18	...120	ширина: 1200 мм		2979,-	3223,-
24	...160	ширина: 1600 мм		3774,-	4073,-
30	...200	ширина: 2000 мм		4223,-	4556,-



ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С РАМОЙ, СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- Рамка, белая, с порошковым покрытием, со светодиодным светильником, 2800 К - 6000 К
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- 1 функциональная панель с 2-мя электророзетками, 1-м увеличительным зеркалом
- SPHV160: 2 функциональные панели
- 1 внутренний разделитель
- Корпус снаружи: с зеркальной поверхностью
- Корпус внутри: меламин серого цвета
- IP24

Ватт	SPHV...	высота: 684 мм	глубина: 184 мм		
45	...080	ширина: 844 мм		3615,-	3615,-
57	...120	ширина: 1244 мм		4299,-	4299,-
70	...160	ширина: 1644 мм		5312,-	5312,-





ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО ВСТРАИВАЕМЫМИ РАМАМИ, ВКЛ. СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ, ДЛЯ ВСТРАИВАНИЕ В СТЕНУ



- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- Монтажная рамка, белая, с порошковым покрытием, со светодиодным светильником, 2800 К - 6000 К
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- 1 функциональная панель с 2-мя электророзетками, 1-м увеличительным зеркалом
- SPFT160: 2 функциональные панели
- 1 внутренний разделитель
- Корпус из меламина серого цвета
- IP24

Ватт	SPFT...	высота: 640 мм	Рамка: 684 мм		
45	...080	глубина: 150 мм	Рамка: 184 мм	ширина: 800 мм	Рамка: 844 мм
57	...120			ширина: 1200 мм	Рамка: 1244 мм
70	...160			ширина: 1600 мм	Рамка: 1644 мм


① Установочные размеры см. на стр.: 308



***Зеркальные шкафы в стандартном варианте оснащены ручкой, на выбор возможно оснащение системой открывания и закрывания нажатием (без ручки) – укажите нужный вариант при заказе!**

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЯ НА ДВЕ РАКОВИНЫ (ГЛУБИНА: 420 ММ) С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника



Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)


Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за
бархатистость:
< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая


материал
Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

**Умывальник из минерального литья**

высота: 470 мм

– габариты раковины 570x280 мм


SEUQ... глубина: 420 мм

– глубина раковины: 130 мм

...081 ширина: 814 мм

2457,- 2670,-**тумба под умывальник**

- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- разделенная фронтная бленда
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

высота: 630 мм

– габариты раковины 570x280 мм


SEUR... глубина: 420 мм

– глубина раковины: 130 мм

...081 ширина: 814 мм

2758,- 3028,-**тумба под умывальник**

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 1 выдвижной модуль с раздельной лицевой панелью внизу
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

высота: 870 мм

– габариты раковины 570x280 мм

SEUS... глубина: 420 мм

– глубина раковины: 130 мм


...081 ширина: 814 мм

3047,- 3368,-**тумба под умывальник**

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 2 вытяжных ящика снизу
- 1 основание
- вкл. компактный сифон

индивидуальное исполнение:*

 870 - 910

**Умывальник из минерального литья**

высота: 470 мм

– габариты раковины 770x280 мм


SEUQ... глубина: 420 мм

– глубина раковины: 130 мм

...121 ширина: 1214 мм

2733,- 2966,-**тумба под умывальник**

- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- разделенная фронтная бленда
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

высота: 630 мм

– габариты раковины 770x280 мм


SEUR... глубина: 420 мм

– глубина раковины: 130 мм

...121 ширина: 1214 мм

3027,- 3317,-**тумба под умывальник**

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 1 выдвижной модуль с раздельной лицевой панелью внизу
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

высота: 870 мм

– габариты раковины 770x280 мм

SEUS... глубина: 420 мм

– глубина раковины: 130 мм

...121 ширина: 1214 мм

3345,- 3688,-**тумба под умывальник**

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 2 вытяжных ящика снизу
- 1 основание
- вкл. компактный сифон

индивидуальное исполнение:*


 870 - 910


 * Наценка за изготовление под заказ: 10 %

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ НА ДВЕ РАКОВИНЫ, ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ (ГЛУБИНА: 420 ММ), С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника


Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)


Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за


бархатистость:
< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

**Умывальник из минерального литья**


- габариты раковины 510x280 мм
- глубина раковины: 130 мм

SFAG... высота: 470 мм
... 121 глубина: 420 мм

ширина: 1214 мм **2861,- 3098,-**

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- разделенная фронтная бленда
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**


- габариты раковины 510x280 мм
- глубина раковины: 130 мм

SFAH... высота: 630 мм
... 121 глубина: 420 мм

ширина: 1214 мм **3170,- 3465,-**

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 1 выдвижной модуль с разделительной лицевой панелью внизу
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

- габариты раковины 510x280 мм
- глубина раковины: 130 мм

SFAI... высота: 870 мм
... 121 глубина: 420 мм

ширина: 1214 мм **3431,- 3770,-**


тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 2 вытяжных ящика снизу
- 1 основание
- вкл. компактный сифон

индивидуальное

исполнение: *

⬇ 870 - 910

**Умывальник из минерального литья**


- габариты раковины 510x280 мм
- глубина раковины: 130 мм

SFAJ... высота: 470 мм
... 121 глубина: 420 мм

ширина: 1214 мм **3250,- 3561,-**

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика с внутренним разделителем
- разделенная фронтная бленда
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**


- габариты раковины 510x280 мм
- глубина раковины: 130 мм

SFAK... высота: 630 мм
... 121 глубина: 420 мм

ширина: 1214 мм **3860,- 4233,-**

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 2 выдвижных модуля с разделительной лицевой панелью внизу
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

- габариты раковины 510x280 мм
- глубина раковины: 130 мм

SFAL... высота: 870 мм
... 121 глубина: 420 мм

ширина: 1214 мм **4284,- 4933,-**

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 4 выдвижных модуля внизу
- 1 основание
- вкл. компактный сифон

индивидуальное

исполнение: *


⬇ 870 - 910

⬇ * Наценка за изготовление под заказ: 10 %

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЯ НА ДВЕ РАКОВИНЫ (ГЛУБИНА: 500 ММ) С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника

Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за

бархатистость:


< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал


Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфировой смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

**Умывальник из минерального литья**

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEUT... высота: 470 мм
...081 глубина: 500 ммширина: 814 мм **2481,- 2702,-****тумба под умывальник**


- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- разделенная фронтная бленда
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEUU... высота: 630 мм
...081 глубина: 500 ммширина: 814 мм **2824,- 3101,-****тумба под умывальник**

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 1 выдвижной модуль с разделительной лицевой панелью внизу
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм


SEUV... высота: 870 мм
...081 глубина: 500 ммширина: 814 мм **3084,- 3407,-****тумба под умывальник**

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 2 вытяжных ящика снизу
- 1 основание
- вкл. компактный сифон

индивидуальное

исполнение: *


870 - 910

**Умывальник из минерального литья**

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEUT... высота: 470 мм
...121 глубина: 500 ммширина: 1214 мм **2760,- 3059,-****тумба под умывальник**


- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- разделенная фронтная бленда
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEUU... высота: 630 мм
...121 глубина: 500 ммширина: 1214 мм **3186,- 3486,-****тумба под умывальник**

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 1 выдвижной модуль с разделительной лицевой панелью внизу
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEUV... высота: 870 мм
...121 глубина: 500 ммширина: 1214 мм **3493,- 3848,-****тумба под умывальник**

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 2 вытяжных ящика снизу
- 1 основание
- вкл. компактный сифон

индивидуальное

исполнение: *

870 - 910

* Наценка за изготовление под заказ: 10 %

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЯ НА ДВЕ РАКОВИНЫ (ГЛУБИНА: 500 ММ) С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника

Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)

Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за


бархатистость:
< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



левая версия


Умывальник из минерального литья

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEUW... высота: 470 мм
...121 L/R глубина: 500 мм

ширина: 1214 мм **2826,- 3059,-****тумба под умывальник**

- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- разделенная фронтная бленда
- вкл. компактный сифон



левая версия


Умывальник из минерального литья

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEUX... высота: 630 мм
...121 L/R глубина: 500 мм

ширина: 1214 мм **3186,- 3486,-****тумба под умывальник**

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 1 выдвижной модуль с разделительной лицевой панелью внизу
- вкл. компактный сифон



левая версия

индивидуальное**исполнение:***

870 - 910


Умывальник из минерального литья

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEUY... высота: 870 мм
...121 L/R глубина: 500 мм

ширина: 1214 мм **3493,- 3848,-****тумба под умывальник**

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 2 вытяжных ящика снизу
- 1 основание
- вкл. компактный сифон


**Умывальник из минерального литья**

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEUT... высота: 470 мм
...161 глубина: 500 мм

ширина: 1614 мм **3415,- 3704,-****тумба под умывальник**

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний разделитель
- разделенная фронтная бленда
- вкл. компактный сифон


**Умывальник из минерального литья**

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEUU... высота: 630 мм
...161 глубина: 500 мм

ширина: 1614 мм **4066,- 4467,-****тумба под умывальник**

- 2 выдвижных модуля вверх
- 1 внутренний разделитель
- 2 выдвижных модуля с разделительной лицевой панелью внизу
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEUV... высота: 870 мм
...161 глубина: 500 мм

ширина: 1614 мм **4597,- 5095,-****тумба под умывальник**

- 6 вытяжных ящиков
- 1 внутренний разделитель
- 1 основание
- вкл. компактный сифон

индивидуальное**исполнение:***

870 - 910

* Наценка за изготовление под заказ: 10 %

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЯ НА ДВЕ РАКОВИНЫ (ГЛУБИНА: 500 ММ) С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника

Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)

Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за


бархатистость:
< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

**Умывальник из минерального литья**


- габариты раковины 510x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEVA... высота: 470 мм
... 121 глубина: 500 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- разделенная фронтная бленда
- вкл. компактный сифон

ширина: 1214 мм **2951,- 3194,-**

**Умывальник из минерального литья**


- габариты раковины 510x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEVB... высота: 630 мм
... 121 глубина: 500 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 1 выдвижной модуль с отдельной лицевой панелью внизу
- вкл. компактный сифон

ширина: 1214 мм **3301,- 3610,-**

**Умывальник из минерального литья**

- габариты раковины 510x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEVC... высота: 870 мм
... 121 глубина: 500 мм

тумба под умывальник


- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 2 вытяжных ящика снизу
- 1 основание
- вкл. компактный сифон

ширина: 1214 мм **3613,- 3970,-**

индивидуальное

исполнение: *

⬇ 870 - 910

**Умывальник из минерального литья**


- габариты раковины 670x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEVA... высота: 470 мм
... 161 глубина: 500 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний разделитель
- разделенная фронтная бленда
- вкл. компактный сифон

ширина: 1614 мм **3755,- 4041,-**

**Умывальник из минерального литья**


- габариты раковины 670x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEVB... высота: 630 мм
... 161 глубина: 500 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 2 выдвижных модуля с отдельной лицевой панелью внизу
- вкл. компактный сифон

ширина: 1614 мм **4428,- 4832,-**

**Умывальник из минерального литья**

- габариты раковины 670x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEVC... высота: 870 мм
... 161 глубина: 500 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 4 выдвижных модуля внизу
- 1 основание
- вкл. компактный сифон

ширина: 1614 мм **4957,- 5457,-**

индивидуальное

исполнение: *

⬇ 870 - 910

⬇ * Наценка за изготовление под заказ: 10 %

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ НА ДВЕ РАКОВИНЫ (ГЛУБИНА: 500 ММ) С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника

Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за

бархатистость:


< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал


Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

**Умывальник из минерального литья**

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEVA... высота: 470 мм
...201 глубина: 500 мм**5188,- 5673,-****тумба под умывальник**


- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний разделитель
- разделенная фронтная бленда
- 2 выдвижных ящика по центру
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEVB... высота: 630 мм
...201 глубина: 500 мм**5989,- 6611,-****тумба под умывальник**

- 2 вытяжных ящика с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 2 выдвижных модуля с отдельной лицевой панелью внизу
- 3 выдвижных ящика по центру
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

- Габариты раковины 770x330 мм
- глубина раковины: 130 мм

SEVC... высота: 870 мм
...201 глубина: 500 мм**6626,- 7367,-****тумба под умывальник**

- 2 вытяжных ящика с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 4 выдвижных модуля внизу
- 3 выдвижных ящика по центру
- 1 основание
- вкл. компактный сифон


индивидуальное исполнение: *

⬇ 870 - 910

⬇ * Наценка за изготовление под заказ: 10 %

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

цвета умывальника



Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)



Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за

бархатистость:

< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**


Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ С КОНСОЛЬЮ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА



Умывальник из минерального литья

высота: 310 мм

– габариты раковины 570x280 мм SEVF...

глубина: 420 мм


– глубина раковины: 130 мм ...081

ширина: 814 мм

2386,- 2592,-

Консоль для умывальника

- 1 выдвижной ящик с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- вкл. компактный сифон



Умывальник из минерального литья

высота: 310 мм

– Габариты раковины 770x330 мм SEVG...

глубина: 500 мм


– глубина раковины: 130 мм ...081

ширина: 814 мм

2412,- 2625,-

Консоль для умывальника

- 1 выдвижной ящик с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- вкл. компактный сифон



Умывальник из минерального литья

высота: 310 мм

– Габариты раковины 770x330 мм SEVG...

глубина: 500 мм


– глубина раковины: 130 мм ...121

ширина: 1214 мм

2745,- 2974,-

Консоль для умывальника

- 1 выдвижной ящик с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- вкл. компактный сифон



Умывальник из минерального литья

высота: 310 мм

– Габариты раковины 770x330 мм SEVG...

глубина: 500 мм

– глубина раковины: 130 мм ...161


ширина: 1614 мм

3302,- 3578,-

Консоль для умывальника

- 2 выдвижных ящика
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

УМЫВАЛЬНИКИ НА ДВЕ РАКОВИНЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ С КОНСОЛЬЮ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА



Умывальник из минерального литья

высота: 310 мм

– габариты раковины 670x330 мм SEVH...

глубина: 500 мм


– глубина раковины: 130 мм ...161

ширина: 1614 мм

3649,- 3926,-

Консоль для умывальника

- 2 выдвижных ящика с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- вкл. компактный сифон



Умывальник из минерального литья

высота: 310 мм

– Габариты раковины 770x330 мм SEVH...

глубина: 500 мм

– глубина раковины: 130 мм ...201

ширина: 2014 мм

4801,- 5247,-


Консоль для умывальника

- 2 выдвижных ящика с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 выдвижной ящик по центру
- вкл. компактный сифон

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ К КОНСОЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ АРА... / АРС... И ТУМБАМ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника

Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за

бархатистость:


< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал


Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ (ГЛУБИНА: 420 ММ)– габариты раковины
570x280 мм
– глубина раковины: 130 мм

высота: 150 мм

MWDT... глубина: 420 мм


...081 ширина: 814 мм

1240,-– габариты раковины
770x280 мм
– глубина раковины: 130 мм

высота: 150 мм

MWDT... глубина: 420 мм

...121 ширина: 1214 мм

1398,-**УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ (ГЛУБИНА: 500 ММ)**– Габариты раковины
770x330 мм
– глубина раковины: 130 мм

высота: 150 мм

MWDU... глубина: 500 мм


...081 ширина: 814 мм

1413,-– Габариты раковины
770x330 мм
– глубина раковины: 130 мм

высота: 150 мм

MWDU... глубина: 500 мм

...121 ширина: 1214 мм

1590,-– асимметрично
– Габариты раковины
770x330 мм
– глубина раковины: 130 мм


высота: 150 мм

MWDV... глубина: 500 мм

...121 L/R ширина: 1214 мм

1590,-


левая версия

– Габариты раковины
770x330 мм
– глубина раковины: 130 мм

высота: 150 мм

MWDU... глубина: 500 мм


...161 ширина: 1614 мм

1874,-**УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ НА ДВЕ РАКОВИНЫ (ГЛУБИНА: 500 ММ)**– габариты раковины
510x330 мм
– глубина раковины: 130 мм

высота: 150 мм

MWDW... глубина: 500 мм


...121 ширина: 1214 мм

1700,-– габариты раковины
670x330 мм
– глубина раковины: 130 мм

высота: 150 мм

MWDW... глубина: 500 мм

...161 ширина: 1614 мм

2129,-– Габариты раковины
770x330 мм
– глубина раковины: 130 мм

высота: 150 мм

MWDW... глубина: 500 мм

...201 ширина: 2014 мм

2383,-**Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки**

НАДСТАВНОЙ УМЫВАЛЬНИК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ, ПОДХОДИТ ДЛЯ КОНСОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ АРА... / АРС...

цвета умывальника



Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)



Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за

бархатистость:

< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.




- Размер раковины Ø 420 мм
- глубина раковины: 95 мм
- Высота основания: 65 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

высота: 160 мм

MBA... глубина: 450 мм

...0030 ширина: 450 мм

566,-




- Размер раковины Ø 420 мм
- глубина раковины: 95 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

высота: 95 мм

MBA... глубина: 450 мм

...0031 ширина: 450 мм

566,-




- габариты раковины 370x370 мм
- глубина раковины: 85 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

высота: 105 мм

MBA... глубина: 400 мм

...0050 ширина: 400 мм

703,-



- Размер раковины Ø 490 мм
- глубина раковины: 61 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый


высота: 91 мм

MWGU... глубина: 500 мм

...050 ширина: 500 мм

575,-

NEW 01.04.2019




- габариты раковины 600x410 мм
- глубина раковины: 85 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

высота: 100 мм

MBA... глубина: 440 мм

...0060 ширина: 630 мм

869,-




- габариты раковины 675x370 мм
- глубина раковины: 120 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

высота: 140 мм

MBA... глубина: 390 мм

...0010 ширина: 695 мм

1085,-




- габариты раковины 745x425 мм
- глубина раковины: 118 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

высота: 140 мм

MBA... глубина: 450 мм

...0020 ширина: 770 мм

1085,-




- габариты раковины 770x375 мм
- глубина раковины: 85 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

высота: 100 мм


MBA... глубина: 400 мм

...0070 ширина: 800 мм


990,-




MBA0030/31




MBA0050




MWGU050




MBA0060



MBA0010



MBA0020




MBA0070

СТЕКЛЯННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ С ЛАКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИИ С ТУМБАМИ ПОД УМЫВАЛЬНИК И В КОМПЛЕКТЕ С ПОДСТОЛЬЕМ!

A0066 белый, матовый	A0143 цвет шампанского, матовый	A0144 песочный, матовый	A0067 камыш, матовый	A0069 зеленый, матовый	A0303 светло- красный, матовый	A0068 темно- красный, матовый	A0114 темно- коричневый, матовый	A0126 св.сер. матовый	A0108 серый, матовый	A0109 темно-серый, матовый	A0146 антрацит матовый	A0127 черный, матовый
A0031 белый, высокий блеск	A0120 Цвета шампанского с зерк. блеском	A0052 песочный, высокий блеск	A0048 камыш, высокий блеск	A0062 зеленый, высокий блеск	A0304 светло- красный, высокий блеск	A0047 темно- красный, высокий блеск	A0050 Тёмно- коричневого цвета с зерк. блеском	A0131 Св.сер. зерк.бл.	A0063 Серый, высокий блеск	A0121 Тёмно-серого цвета с зерк. блеском	A0049 антрацит высокого блеска	A0074 черный, высокий блеск

Верхняя панель с отверстием под надвижную раковину, термополированное стекло 10 мм, с цветным покрытием. Другие раковины по запросу возможны, просьба указать номер типа.




- плита умывальника, одинарная, симметричная
- с вырезом под раковину, по центру

– цена за 100 мм

высота: 10 мм

APA...	глубина: 500 мм		
...A080	ширина: 810 мм	1002,-	909,-
...A120	ширина: 1210 мм	1268,-	1153,-
...A160	ширина: 1610 мм	1584,-	1447,-
APAA999	ширина: варьируется (макс. до 2450 мм)	127,-	115,-




- плита умывальника двойная, симметричная
- с вырезом под раковину

– цена за 100 мм

высота: 10 мм

APC...	глубина: 500 мм		
...P120	ширина: 1210 мм	1425,-	1300,-
APCP999	ширина: варьируется (макс. до 2450 мм)	127,-	115,-

ⓘ Возможно только в сочетании с надвижными умывальниками МВА0030 / МВА0031 и МВА0050.



- плита умывальника двойная, симметричная
- с вырезом под раковину

– цена за 100 мм


высота: 10 мм

APA...	глубина: 500 мм		
...B160	ширина: 1610 мм	1675,-	1531,-
...A200	ширина: 2010 мм	2092,-	1911,-
APCP999	ширина: варьируется (макс. до 2450 мм)	127,-	115,-

Наценка за отверстие под смеситель: 113,-**Наценка за каждую раковину производства другой компании: 360,-****КОНСОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ЛАКИРОВАННЫЕ В ЦВЕТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

F1786 белый, матовый	F1788 песочный, матовый	F3462 светло-красный, матовый	F1789 камыш, матовый	F2300 светло-серый, матовый	F1792 серый, матовый	F1793 темно-серый, матовый	F1794 антрацит матовый
F1796 белый, высокий блеск	F1798 песочный, высокий блеск	F3464 светло-красный, высокий блеск	F1799 камыш, высокий блеск	F2302 Светло-серого цвета с зеркальным блеском	F1802 Серый, высокий блеск	F1803 Тёмно-серого цвета с зерк. блеском	F1804 антрацит высокого блеска

другие надвижные раковины – по запросу, просьба указывать типовой номер.




- плита умывальника, одинарная, симметричная
- с вырезом под раковину, по центру

– цена за 100 мм

высота: 30 мм

APCN...	глубина: 500 мм		
...080	ширина: 810 мм	722,-	786,-
...120	ширина: 1210 мм	894,-	992,-
...160	ширина: 1610 мм	1112,-	1202,-
APCN999	ширина: варьируется (макс. до 2450 мм)	100,-	105,-




- плита умывальника двойная, симметричная
- с вырезом под раковину

– цена за 100 мм

высота: 30 мм

APCO...	глубина: 500 мм		
...120	ширина: 1210 мм	951,-	1038,-
APCO999	ширина: варьируется (макс. до 2450 мм)	100,-	105,-

ⓘ Возможно только в сочетании с надвижными умывальниками МВА0030 / МВА0031 и МВА0050.



- плита умывальника двойная, симметричная
- с вырезом под раковину


– цена за 100 мм

высота: 30 мм

APCO...	глубина: 500 мм		
...160	ширина: 1610 мм	1122,-	1212,-
...200	ширина: 2010 мм	1389,-	1497,-
APCO999	ширина: варьируется (макс. до 2450 мм)	100,-	105,-


Наценка за отверстие под смеситель: 113,-**Наценка за каждую раковину производства другой компании: 112,-**

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ 1-Й НАДСТАВНОЙ РАКОВИНЫ



- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- разделенная фронтная бленда
- вкл. компактный сифон
- с металлическими консолями

WUTA...	высота: 320 мм	глубина: 495 мм	
...080	ширина: 800 мм		1499,- 1670,-
...120	ширина: 1200 мм		1621,- 1803,-



- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 1 выдвижной модуль с отдельной лицевой панелью внизу
- вкл. компактный сифон
- с металлическими консолями

WUTB...	высота: 480 мм	глубина: 495 мм	
...080	ширина: 800 мм		1913,- 2126,-
...120	ширина: 1200 мм		2058,- 2292,-




- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 2 вытяжных ящика снизу
- 1 основание
- вкл. компактный сифон

SEVI...	высота: 720 мм	глубина: 495 мм	
...080	ширина: 800 мм		2227,- 2476,-
...120	ширина: 1200 мм		2430,- 2701,-


индивидуальное исполнение: *

⬆ 720 - 760




- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний разделитель
- разделенная фронтная бленда
- вкл. компактный сифон
- с металлическими консолями

WUTA...	высота: 320 мм	глубина: 495 мм	
...160	ширина: 1600 мм		2288,- 2545,-



- 2 выдвижных модуля сверху
- 1 внутренний разделитель
- 2 выдвижных модуля с отдельной лицевой панелью внизу
- вкл. компактный сифон
- с металлическими консолями

SEVJ...	высота: 480 мм	глубина: 495 мм	
...160	ширина: 1600 мм		3062,- 3409,-




- 6 вытяжных ящиков
- 1 внутренний разделитель
- 1 основание
- вкл. компактный сифон

SEVI...	высота: 720 мм	глубина: 495 мм	
...160	ширина: 1600 мм		3693,- 4110,-

индивидуальное исполнение: *


⬆ 720 - 760

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ 2-Х НАДСТАВНЫХ РАКОВИН




- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- разделенная фронтная бленда
- вкл. компактный сифон
- с металлическими консолями

WUTD...	высота: 320 мм	глубина: 495 мм	
...120	ширина: 1200 мм		1683,- 1874,-



- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 1 выдвижной модуль с отдельной лицевой панелью внизу
- вкл. компактный сифон
- с металлическими консолями

WUTE...	высота: 480 мм	глубина: 495 мм	
...120	ширина: 1200 мм		2109,- 2346,-




- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 2 вытяжных ящика снизу
- 1 основание
- вкл. компактный сифон

SEVK...	высота: 720 мм	глубина: 495 мм	
...120	ширина: 1200 мм		2479,- 2758,-

индивидуальное исполнение: *

⬆ 720 - 760

⬆ * Наценка за изготовление под заказ: 10 %


ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ 2-Х НАДСТАВНЫХ РАКОВИН

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний разделитель
- разделенная фронтная бленда
- вкл. компактный сифон
- с металлическими консолями

высота: 320 мм

WUTB... глубина: 495 мм

...160 ширина: 1600 мм


2307,- 2564,-

- 2 вытяжных ящика с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 2 выдвижных модуля с отдельной лицевой панелью внизу
- вкл. компактный сифон
- с металлическими консолями

высота: 480 мм

SEVL... глубина: 495 мм

...160 ширина: 1600 мм

3093,- 3443,-

- 2 вытяжных ящика с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 4 выдвижных модуля внизу
- 1 основание
- вкл. компактный сифон


высота: 720 мм

SEVK... глубина: 495 мм

...160 ширина: 1600 мм

3716,- 4137,-**индивидуальное исполнение: ***

⬆ 720 - 760




- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний разделитель
- разделенная фронтная бленда
- 2 выдвижных ящика по центру
- вкл. компактный сифон
- с металлическими консолями

высота: 320 мм

WUTA... глубина: 495 мм

...200 ширина: 2000 мм


3693,- 4110,-

- 2 вытяжных ящика с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 2 выдвижных модуля с отдельной лицевой панелью внизу
- 3 выдвижных ящика по центру
- вкл. компактный сифон
- с металлическими консолями

высота: 480 мм

SEVL... глубина: 495 мм

...200 ширина: 2000 мм

4526,- 5035,-

- 2 вытяжных ящика с сифонным вырезом сверху и внутренним разделителем
- 4 выдвижных модуля внизу
- 3 выдвижных ящика по центру
- 1 основание
- вкл. компактный сифон

высота: 720 мм





SEVK... глубина: 495 мм

...200 ширина: 2000 мм

5222,- 5810,-**индивидуальное исполнение: ***

⬆ 720 - 760


⬆ * Наценка за изготовление под заказ: 10 %

Наполнение	типовой №	габариты	PG 1	PG 2
ТУМБЫ				
 <ul style="list-style-type: none"> – 1 вытяжной ящик – разделенная фронтная бленда 		высота: 320 мм		
	USGH...	глубина: 495 мм		
	...040	ширина: 400 мм	1291,-	1440,-
	...060	ширина: 600 мм	1360,-	1514,-
	...080	ширина: 800 мм	1442,-	1607,-
	...120	ширина: 1200 мм	1543,-	1724,-
 <ul style="list-style-type: none"> – 1 выдвижной модуль вверх – 1 выдвижной модуль с раздельной лицевой панелью вниз 		высота: 480 мм		
	USGI...	глубина: 495 мм		
	...040	ширина: 400 мм	1504,-	1676,-
	...060	ширина: 600 мм	1578,-	1756,-
	...080	ширина: 800 мм	1712,-	1893,-
	...120	ширина: 1200 мм	1839,-	2040,-
 <ul style="list-style-type: none"> – 3 вытяжных ящика – 1 основание <p>индивидуальное исполнение:*  720 - 760</p>		высота: 720 мм		
	SEVM...	глубина: 495 мм		
	...040	ширина: 400 мм	1793,-	1994,-
	...060	ширина: 600 мм	1879,-	2092,-
	...080	ширина: 800 мм	2020,-	2246,-
	...120	ширина: 1200 мм	2244,-	2498,-




Наполнение	типовой №	габариты	МАТОВЫЙ ЗЕРК.БЛ.	
------------	-----------	----------	------------------	--

СТЕКЛЯННЫЕ ВЕРХНИЕ ПАНЕЛИ С ЛАКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ



A0066 белый, матовый	A0143 цвет шампанского, матовый	A0144 песочный, матовый	A0067 камыш, матовый	A0069 зеленый, матовый	A0303 светло-красный, матовый	A0068 темно-красный, матовый	A0114 темно-коричневый, матовый	A0126 св.сер. матовый	A0108 серый, матовый	A0109 темно-серый, матовый	A0146 антрацит матовый	A0127 черный, матовый
A0031 белый, высокий блеск	A0120 Цвета шампанского с зерк. блеском	A0052 песочный, высокий блеск	A0048 камыш, высокий блеск	A0062 зеленый, высокий блеск	A0304 светло-красный, высокий блеск	A0047 темно-красный, высокий блеск	A0050 Тёмно-коричневого цвета с зерк. блеском	A0131 св.сер. зерк.бл.	A0063 Серый, высокий блеск	A0121 Тёмно-серого цвета с зерк. блеском	A0049 антрацит высокого блеска	A0074 черный, высокий блеск

 <ul style="list-style-type: none"> – подходит к тумбам 		высота: 10 мм		
	APDC...	глубина: 500 мм		
	...040	ширина: 410 мм	536,-	370,-
	...060	ширина: 610 мм	659,-	583,-
	...080	ширина: 810 мм	837,-	749,-
	...120	ширина: 1210 мм	1156,-	1038,-

ПРИГОНОЧНАЯ ПЛАНКА

 <ul style="list-style-type: none"> – материал фронта – Текстура рисунка зависит от указанной высоты (по вертикали). <p>варьируемые размеры:  100 - 2600 mm  50 - 1200 mm</p>		глубина: 19 мм		
	PBAA...	глубина: 19 мм		
	...010		81,-	103,-
	дополнительная часть материала на м²		243,-	301,-

ЗЕРКАЛЬНЫЙ КОМОД

  <p>Зеркало с подсветкой:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 светодиодный встраиваемый светильник, 3,8 Вт, 4250 К – 1 выключатель, боковой, справа – Корпус: меламин серого цвета – IP24 <p>Комод:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 выдвижной ящик с системой открывания и закрывания нажатием – 1 откидная дверца с системой открывания и закрывания нажатием – 1 столешница <p>TIP ON</p>		высота: 1660 мм		
	SEVK...	глубина: 325 мм		
	...040	ширина: 400 мм	1269,-	1413,-



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: горизонтальная / на корпусе: вертикальная

Лакированные лицевые поверхности


Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.
 Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчета: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертежи с размерами см. стр.: 314.

Наполнение типовой № габариты PG 1 PG 2

ЗЕРКАЛО С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОДСВЕТКОЙ



левая версия



- 1 люминесцентная лампа, T5/ CW, 21 Вт, 4000 К
- 1 выключатель, снизу посередине
- несущая рама, белая
- IP20

высота:	920 мм		
SIAE...	глубина:	38 мм	
...050 L/R	ширина:	500 мм	
			948,- 948,-

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника


Бриллиантово-белый № C0001 (стандарт)

Бархатисто-белый № C0037

Наценка за бархатистость: < 790 мм ширина **106,-**



материал
 Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.




Умывальник из минерального литья:

- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 335x245 мм

высота:	455 мм		
SECB...	глубина:	279 мм	
...050C	ширина:	500 мм	
			1247,- 1426,-

- тумба:**
- разделенная фронтная бленда
 - 1 створка, **использование системы открывания и закрывания нажатием невозможно**
 - вкл. компактный сифон

ⓘ В данном случае вид монтаж умывальника можно свободно выбирать, углубление раковины справа R или слева L.




Умывальник из минерального литья:

- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 245x335 мм

высота:	455 мм		
SECB...	глубина:	500 мм	
...027C L/R	ширина:	279 мм	
			1122,- 1284,-

- тумба:**
- 1 дверь
 - вкл. компактный сифон

ⓘ Рекомендуемый выступ для настольной арматуры 250 мм



Умывальник из минерального литья:

- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 245x335 мм

высота:	850 мм		
SECD...	глубина:	500 мм	
...027C L/R	ширина:	279 мм	
			1322,- 1514,-

- тумба, наполная:**
- 1 дверь
 - 1 вставная стеклянная полка
 - вкл. компактный сифон

ⓘ Рекомендуемый выступ для настольной арматуры 250 мм



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: вертикальная / на корпусе: вертикальная

Лакированные лицевые поверхности



Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.

Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Ножки / планки

По желанию ножки и планки в пределах данной ценовой группы можно комбинировать без наценки. Выходя за пределы ценовой группы: цена = ценовая группа 2.

Стандарт: опоры и планки цвета передней панели

Чертёжи с размерами см. стр.: 315

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 1 – ФРОНТЫ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, МАТОВЫЙ, ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС I НАРУЖНАЯ СТОРОНА КОРПУСА: ЛАКИРОВКА (PN375)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак

L2	L53	L17	L25	L27
F3038 белый, матовый корпус-№ K0023	F3040 песочный, матовый корпус-№ K0213	F3466 светло-красный, матовый корпус-№ K0201	F3041 камыш, матовый корпус-№ K0024	F3042 светло-серый, матовый корпус-№ K0216
L44	L40	L30		
F3043 серый, матовый корпус-№ K0171	F3044 темно-серый, матовый корпус-№ K0172	F3467 антрацит матовый корпус-№ K0242		

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2 – ФРОНТЫ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, ВЫСОКИЙ БЛЕСК, ПОЛИРОВКА - ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС I ВНЕШНЯЯ СТОРОНА КОРПУСА: ЛАКИРОВКА (PN376)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | лак высокого блеска

L1	L8	L16	L24	L26
F3046 белый, высокий блеск корпус-№ K0001	F3048 песочный, высокий блеск корпус-№ K0031	F3468 светло-красный, высокий блеск корпус-№ K0101	F3049 камыш, высокий блеск корпус-№ K0012	F3050 светло-серый, высокий блеск корпус-№ K0207
L28	L39	L29		
F3051 серый, высокий блеск корпус-№ K0019	F3052 темно-серый, высокий блеск корпус-№ K0200	F3469 антрацит высокого блеска корпус-№ K0011		

**ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2 – ФРОНТЫ: НАТУРАЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА, ОБЛИЦОВАННАЯ ШПОНОМ – ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ:
2 ММ РАДИУС I ВНЕШНЯЯ СТОРОНА КОРПУСА: ОБЛИЦОВКА: ШПОН (PN376)**



изнутри наружу:

| E1-ДСП

| шпон из натурального дерева

| изоляционная грунтовка

| цветной лак



E25
F3709 **NEW** 01.04.2019
Дуб, белый
корпус-№ K0559




E6
F3056
дуб, натуральный
корпус-№ K0027



E24
F3059
Дуб цвета красного дерева
корпус-№ K0516



E12
F3060
дуб, светло-серый
корпус-№ K0106



E15
F3061
дуб, табачный
корпус-№ K0028



E17
F3062
дуб, черный
корпус-№ K0107

РУЧКИ


**Кожаная ручка для
выдвижных модулей**
коричневого цвета G0176



**Металлическая ручка
для дверец**
Кварц металлик G0177



ВЫСОКИЙ ШКАФ



высокий шкаф


- 1 зеркало
- 2 дверцы с полками, в каждой дверце по 6 полочек
- 1 полочка, включая держатель для фена
- Светодиодный внутренний светильник, 4250 K
- 2 электророзетки
- 1 столешница

Ватт	SFJH...	высота: 1900 мм	глубина: 370 мм	
5,4	...040	ширина: 460 мм		4335,- 4825,-
		① ширина: 850 мм в открытом состоянии.		

Табуретка

- Мягкое сиденье из искусственной кожи, тёмно-коричневого цвета
- 4 деревянные ножки
- IP20

ПОЛУВЫСОКИЙ ШКАФ



- 2 двери
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 несъемная полка
- 1 столешница
- 4 деревянные ножки

	SFJI...	высота: 1350 мм	глубина: 360 мм	
	...040	ширина: 460 мм		2258,- 2799,-


ЗЕРКАЛО С ПОЛОЧКОЙ



- 1 полочка цвета лицевой поверхности
- Корпус: кварц металл


	SIDG...	высота: 300 мм	глубина: 110 мм	
	...030	ширина: 300 мм		570,- 570,-

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ




- светодиодная рамка по периметру, 2800 - 6000 K
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- Корпус: кварц металл
- IP20

Ватт	SIDG...	высота: 500 мм	глубина: 60 мм	
26	...050	ширина: 500 мм		1134,- 1134,-



- светодиодная рамка по периметру, 2800 - 6000 K
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- Корпус: кварц металл
- IP24

Ватт	SIDG...	высота: 900 мм	глубина: 60 мм	
51	...090	ширина: 900 мм		1477,- 1477,-



SIDG050
SIDG090

По желанию ножки и планки в пределах данной ценовой группы можно комбинировать без наценки. Выходя за пределы ценовой группы: цена = ценовая группа 2.


Наполнение

типовой № габариты

PG 1

PG 2


СТОЛ



- Полочка из дымчатого стекла, зеркальная
- Рама: кварц металл
- 4 деревянные ножки

высота:	450 мм		
глубина:	500 мм		
ширина:	500 мм	984,-	984,-

ТАБУРЕТКА



- Мягкое сиденье из искусственной кожи, тёмно-коричневого цвета
- 4 деревянные ножки

высота:	500 мм		
глубина:	295 мм		
ширина:	355 мм	884,-	884,-

УМЫВАЛЬНИК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника


Бриллиантово-белый № C0001 (стандарт)	Чёрного цвета № C0032 Наценка за чёрный цвет: 162,-	Бархатисто-белый № C0037 Наценка за бархатистость: 123,-

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



- **Умывальник из минерального литья**
- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 1020x400 мм

высота:	850 мм		
глубина:	585 мм		
ширина:	1200 мм	5204,-	6101,-

тумба под умывальник

- 2 выдвижных модуля с кожаной накладкой
- 2 дверцы, по 2 откидных полочки на каждой дверце
- 4 деревянные ножки
- вкл. компактный сифон


ширина: 1530 мм в открытом состоянии. Рекомендуемый вылет настенного смесителя: 200 мм



Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / без отверстия под кран: без наценки.

По желанию ножки и планки в пределах данной ценовой группы можно комбинировать без наценки. Выходя за пределы ценовой группы: цена = ценовая группа 2.


ПЛАНИРОВКА 1



типовой №	Наполнение
SIDG050	зеркало с подсветкой
SIDG030	Зеркало с полочкой
SFJL059	Умывальник из минерального литья вкл. тумбу под умывальник

общая цена:	4432,-	4954,-	5703,-
-------------	--------	--------	--------


ПЛАНИРОВКА 2



типовой №	Наполнение
SIDG090	зеркало с подсветкой
SFJK120	Умывальник из минерального литья вкл. тумбу под умывальник

общая цена:	6681,-	7578,-
-------------	--------	--------

ПЛАНИРОВКА 3



типовой №	Наполнение
SIDG090	зеркало с подсветкой
SFJK120	Умывальник из минерального литья вкл. тумбу под умывальник
SFJL040	Полуввысокий шкаф

общая цена:	8939,-	10377,-
-------------	--------	---------

По желанию ножки и планки в пределах данной ценовой группы можно комбинировать без наценки. Выходя за пределы ценовой группы: цена = ценовая группа 2.



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: вертикальная / на корпусе: вертикальная

Лакированные лицевые поверхности

Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.
Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Ножки / планки

По желанию ножки и планки в пределах данной ценовой группы можно комбинировать без наценки. Выходя за пределы ценовой группы: цена = ценовая группа 2.
Стандарт: опоры и планки цвета передней панели

Ценовая группа 3 / специальный цвет (только для гостевой ванной комнаты)(PN393)





E26 F3204
Шпон антрацитового цвета с ромбовидной структурой
корпус-№ K0526

Ножки и планки возможны только чёрного цвета с зеркальным блеском.

Чертёжи с размерами см. стр.: 315

Наполнение	типовой №	габариты	PG 1	PG 2	PG 3
------------	-----------	----------	------	------	------

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ



- светодиодная рамка по периметру, 2800 - 6000 K
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- Корпус: кварц металл
- IP20

Ватт	SIDG...	высота:	500 мм		
26	...050	глубина:	60 мм		
		ширина:	500 мм	1134,-	1134,- 1134,-

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника



Brilliantno-belyi № C0001 (стандарт)



Чёрного цвета № C0032
Наценка за чёрный цвет: 140,-




Бархатисто-белый № C0037
Наценка за бархатистость: 106,-

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



Умывальник из минерального литья


- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 480x338 мм

	SFJK...	высота:	850 мм		
	...059 L/R	глубина:	445 мм		
		ширина:	590 мм	2728,-	3250,- 3999,-

тумба под умывальник

- 1 дверь
- 4 деревянные ножки
- вкл. компактный сифон

Подходит только настенная арматура. Рекомендуемый выступ для настенной арматуры: 180 мм



Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 480x338 мм
- с одним просверленным отверстием для смесителя

	SFJL...	высота:	850 мм		
	...059 L/R	глубина:	485 мм		
		ширина:	590 мм	2728,-	3250,- 3999,-

тумба под умывальник

- 1 дверь
- 4 деревянные ножки
- вкл. компактный сифон

По желанию ножки и планки в пределах данной ценовой группы можно комбинировать без наценки. Выходя за пределы ценовой группы: цена = ценовая группа 2.



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: горизонтальная / на корпусе: вертикальная
 По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Лакированные лицевые поверхности



Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценку 10 %.
 Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 320

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 1: ФРОНТ: ГЛУБОКАЯ ВЫТЯЖКА R3 I КОРПУС: МЕЛАМИН (PN149)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | пленка, глубокая вытяжка



T44
F2159
 Базальтово-серый, матовый
 Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета
 корпус-№ K0418



T50
F3176
 льняного серого цвета с зеркальным блеском
 Задняя стенка: матового белого цвета
 корпус-№ K0521



T48
F2771
 Декор дуба меринос
 корпус-№ K0510



T45
F2160
 Кашемировый дубовый декор
 корпус-№ K0462



T46
F2161
 Фланелевый дубовый декор
 корпус-№ K0463



T53
F3710  01.04.2019
 Дуб, декоративный, мокка
 корпус-№ K0558



T51
F3188
 Декор фрасино капучино
 корпус-№ K0520



T52
F3431
 тиковый декор цвета корицы
 корпус-№ K0545



T49
F2770
 Бархатистый декор ореха
 корпус-№ K0509



T39
F1728
 Трюфельный декор каштанового цвета
 корпус-№ K0421



T32
F0906
 Hacienda черный
 корпус-№ K0097

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 2: АКРИЛОВАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ЗЕРКАЛЬНЫМ БЛЕСКОМ, С ЛАЗЕРНОЙ КРОМКОЙ I НАРУЖНЫЕ СТЕНКИ КОРПУСА: АКРИЛ С ЗЕРКАЛЬНЫМ БЛЕСКОМ (PN148)




изнутри наружу:

| несущая плита MDF | акриловое покрытие | лазерная кромка, окаймляющая



A1
F0908
 белый, высокий блеск
 корпус-№ K0161



A5
F1527
 серый, высокий блеск
 корпус-№ K0439



A6
F2772
 черный, высокий блеск
 корпус-№ K0508

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 2: МЕЛАМИНОВАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ I КОРПУС: МЕЛАМИН (PN148)



изнутри наружу:

| E1-ДСП | меламиновое покрытие | окаймляющая толстая кромка 1,5 mm



M18
F2162
 дуб, натурально-бежевый, волна
 корпус-№ K0210



M33
F3179
 Карамельный дубовый декор
 корпус-№ K0519



M19
F2163
 дуб, серо-коричневый, волна
 корпус-№ K0211



M20
F2164
 дуб, декор, Аляска
 корпус-№ K0254

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2 – ФРОНТЫ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, МАТОВЫЙ, ОКЕЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС I НАРУЖНАЯ СТОРОНА КОРПУСА: ЛАКИРОВКА (PN148)


изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак

L2	L53	L17	L25	L27
F1125 белый, матовый Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0181	F1748 песочный, матовый Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0424	F3470 светло-красный, матовый Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0547	F1127 камыш, матовый Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0184	F1126 светло-серый, матовый Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0143
L44	L40	L30		
F1758 серый, матовый Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0426	F1128 темно-серый, матовый Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0138	F3471 антрацит матовый Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0242		

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 3 – ФРОНТЫ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, ВЫСОКИЙ БЛЕСК, ПОЛИРОВКА, ОКЕЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС I НАРУЖНАЯ СТОРОНА КОРПУСА: ЛАКИРОВКА


изнутри наружу:


| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | лак высокого блеска

L1	L8	L16	L24	L26
F1130 белый, высокий блеск Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0185	F1749 песочный, высокий блеск Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0425	F3472 светло-красный, высокий блеск Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0186	F1132 камыш, высокий блеск Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0188	F1131 светло-серый, высокий блеск Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0141
L28	L39	L29		
F1759 серый, высокий блеск Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0427	F1133 темно-серый, высокий блеск Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0189	F3473 антрацит высокого блеска Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0549		

РУЧКИ

	Ручка хром G0149	ручка-рейлинг хром G0090	ручка-профиль хром G0092	без ручки G0000
Длина / расстояние между отверстиями:	190 мм / 128 мм	160 мм / 96 мм	296 мм / 167 мм	(Мебель открывается с помощью выступа)
Длина, начиная с ширины выдвижного модуля 500 мм:	190 мм / 128 мм	272 мм / 192 мм	296 мм / 167 мм	
Длина, начиная с ширины выдвижного модуля 590 мм:	300 мм / 192 мм	526 мм / 448 мм	296 мм / 167 мм	
Выравнивание дверцы:	горизонтальное	горизонтальное	горизонтальное	
Выравнивание выдвижного модуля, откидной корзины для белья:	горизонтальное	горизонтальное	горизонтальное	

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ



- 2 двери
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1440 мм


HSCF... глубина: 350 мм

...040 L/R ширина: 400 мм

859,- 1012,- 1134,-

корпус: 350 мм

① В случае выбора ручки-профиля G0092 ручка на верхнюю дверь не устанавливается.



- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки
- 2 вытяжных ящика
- 1 несъемная полка

высота: 1440 мм


HSCG... глубина: 350 мм

...040 L/R ширина: 400 мм

1207,- 1452,- 1629,-

корпус: 350 мм

① В случае выбора ручки-профиля G0092 ручка на верхнюю дверь не устанавливается.



- 2 двери
- 3 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1760 мм


HSCS... глубина: 350 мм

...040 L/R ширина: 400 мм

940,- 1120,- 1256,-

корпус: 350 мм

① В случае выбора ручки-профиля G0092 ручка на верхнюю дверь не устанавливается.



- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 несъемная полка
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 откидной ящик для белья

высота: 1760 мм


HSCM... глубина: 350 мм

...040 L/R ширина: 400 мм

1328,- 1578,- 1768,-

корпус: 350 мм

① В случае выбора ручки-профиля G0092 ручка на верхнюю дверь не устанавливается.



- 2 двери
- 3 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка
- 1 внутренний выдвижной ящик

высота: 1760 мм

HSGX... глубина: 350 мм

...040 L/R ширина: 400 мм


1328,- 1578,- 1768,-

корпус: 350 мм

① В случае выбора ручки-профиля G0092 ручка на верхнюю дверь не устанавливается.



ПОЛУВЫСОКИЕ ШКАФЫ



- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 столешница

высота: 980 мм

UHCB... глубина: 350 мм


...040 L/R ширина: 400 мм

664,- 791,- 887,-

корпус: 350 мм



ПОЛУВЫСОКИЕ ШКАФЫ



- 1 дверь
- 2 выдвижных ящика
- 1 вставная стеклянная полка
- 1 столешница

высота: 980 мм

UHCC... глубина: 355 мм


...040 L/R ширина: 400 мм

корпус: 350 мм

941,- 1137,- 1276,-



ЗЕРКАЛО С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ



- Вырез под светодиодный светильник верхний и нижний, с возможностью затемнения, 4250 К
- непрямая светодиодная подсветка сверху и снизу
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- корпус, алюминиевая оптика
- IP24

высота: 640 мм

Ватт SIHF... глубина: 25 мм

2x4,7 ...050 ширина: 500 мм

2x6,0 ...060 ширина: 600 мм

2x7,6 ...070 ширина: 700 мм

2x10,5 ...090 ширина: 900 мм

2x12,6 ...105 ширина: 1050 мм

2x15,0 ...120 ширина: 1200 мм

2x10,8 ...130 ширина: 1300 мм

674,- 674,- 674,-

717,- 717,- 717,-

759,- 759,- 759,-

938,- 938,- 938,-


1100,- 1100,- 1100,-

1242,- 1242,- 1242,-

1349,- 1349,- 1349,-



ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ



- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 4250 К
- 1 выключатель, снизу
- 1 двойная электророзетка
- стеклянные полки
- 1 магнитная планка
- 1 увеличительное зеркало ø 150 мм, с трехкратным увеличением
- IP24

высота: 640 мм

Ватт SEEX... глубина: 178 мм

10,4 ...054 L/R ширина: 540 мм

11,0 ...064 ширина: 640 мм

13,3 ...074 ширина: 740 мм

15,0 ...094 ширина: 940 мм

16,0 ...104 ширина: 1040 мм

19,0 ...124 L/R ширина: 1240 мм

22,0 ...134 L/R ширина: 1340 мм

1068,- 1183,- 1335,-

1164,- 1281,- 1433,-

1202,- 1330,- 1484,-


1262,- 1387,- 1553,-

1318,- 1452,- 1627,-

1447,- 1592,- 1783,-

1484,- 1673,- 1869,-

ⓘ Для лакированных лицевых панелей внутренние полки и задняя стенка антрацитово-серого цвета.



- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 4250 К
- 1 выключатель, снизу
- 1 двойная электророзетка
- стеклянные полки
- 1 магнитная планка
- 1 увеличительное зеркало ø 150 мм, с трехкратным увеличением
- Светодиодная подсветка умывальника 5 Вт
- IP24

высота: 640 мм

Ватт SEEY... глубина: 178 мм

10,4 ...054 L/R ширина: 540 мм

11,0 ...064 ширина: 640 мм

13,3 ...074 ширина: 740 мм

15,0 ...094 ширина: 940 мм

16,0 ...104 ширина: 1040 мм

19,0 ...124 L/R ширина: 1240 мм

22,0 ...134 L/R ширина: 1340 мм

1247,- 1364,- 1513,-

1345,- 1462,- 1636,-

1382,- 1507,- 1663,-




1440,- 1565,- 1753,-

1496,- 1631,- 1805,-

1627,- 1775,- 1987,-

1661,- 1851,- 2050,-

ⓘ Для лакированных лицевых панелей внутренние полки и задняя стенка антрацитово-серого цвета.



ⓘ Модуль электророзетки по запросу может быть перемещён только по горизонтали. Наценка: **74,-**

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ ESSENTO 1.0 С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250 °С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.



Керамический умывальник

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 480x300 мм

SEKO... высота: 515 мм

...065 глубина: 495 мм


тумба под умывальник :

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

ширина: 650 мм

1308,- 1507,- 1687,-

корпус: 590 мм



Керамический умывальник

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 480x300 мм

SETE... высота: 755 мм

...065 глубина: 495 мм


тумба под умывальник :

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика
- вкл. компактный сифон

ширина: 650 мм

1629,- 1829,- 2048,-

корпус: 590 мм



Керамический умывальник

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 520x300 мм

SEKO... высота: 515 мм

...093 глубина: 495 мм


тумба под умывальник :

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

ширина: 930 мм

1687,- 1942,- 2173,-

корпус: 880 мм



Керамический умывальник

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 520x300 мм

SETE... высота: 755 мм

...093 глубина: 495 мм

тумба под умывальник :

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика
- вкл. компактный сифон

ширина: 930 мм

2008,- 2260,- 2528,-

корпус: 880 мм

Умывальник поставляется только с отверстием под водопроводный кран.

Отверстие для смесителей на 3 отверстия: 112,- / двойной умывальник: 224,-

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ ESSENTO 1.0 С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250 °С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.

**Керамический умывальник**

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 680x300 мм

тумба под умывальник :

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон


высота: 515 мм

SEKO... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм

1898,- 2187,- 2447,-

корпус: 1180 мм

**Керамический умывальник**

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 680x300 мм

тумба под умывальник :

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика
- вкл. компактный сифон


высота: 755 мм

SETE... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм

2216,- 2503,- 2805,-

корпус: 1180 мм

**Керамический умывальник**

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 450x300 мм

тумба под умывальник :

- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу
- вкл. компактный сифон


высота: 515 мм

SEKP... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм

2515,- 2897,- 3243,-

корпус: 1180 мм

**Керамический умывальник**

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 450x300 мм

тумба под умывальник :

- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 4 вытяжных ящика
- вкл. компактный сифон

высота: 755 мм

SETG... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм

3152,- 3537,- 3961,-

корпус: 1180 мм

Умывальник поставляется только с отверстием под водопроводный кран.

Отверстие для смесителей на 3 отверстия: 112,- / двойной умывальник: 224,-

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ ESSENTO 2.0 С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°C керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.

**Керамический умывальник**


- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 480x300 мм

высота: 515 мм

SEKO...	глубина: 455 мм			
...055	ширина: 550 мм	1036,-	1191,-	1335,-

тумба под умывальник :

- 1 бленда
- 1 вытяжной ящик
- вкл. компактный сифон

**Керамический умывальник**


- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 480x300 мм

высота: 755 мм

SETE...	глубина: 455 мм			
...055	ширина: 550 мм	1306,-	1489,-	1673,-

тумба под умывальник :

- 1 бленда
- 2 вытяжных ящика
- вкл. компактный сифон

**Керамический умывальник**


- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 600x340 мм

высота: 515 мм

SEKO...	глубина: 495 мм			
...075	ширина: 750 мм	1355,-	1560,-	1746,-

тумба под умывальник :

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

**Керамический умывальник**


- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 600x340 мм

высота: 755 мм

SETE...	глубина: 495 мм			
...075	ширина: 750 мм	1658,-	1891,-	2121,-

тумба под умывальник :

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика
- вкл. компактный сифон

**Керамический умывальник**


- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 630x340 мм

высота: 515 мм

SEKO...	глубина: 495 мм			
...105 L/R	ширина: 1050 мм	1727,-	1986,-	2222,-

тумба под умывальник :

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон



левая версия

**Керамический умывальник**

- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 630x340 мм

высота: 755 мм

SETE...	глубина: 495 мм			
...105 L/R	ширина: 1050 мм	2036,-	2320,-	2598,-

тумба под умывальник :

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика
- вкл. компактный сифон

Умывальник поставляется только с отверстием под водопроводный кран.

Отверстие для смесителей на 3 отверстия: 112,- / двойной умывальник: 224,-

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ ESSENTO 2.0 С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°C керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.



левая версия

**Керамический умывальник**

- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 630x340 мм

тумба под умывальник :


- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- 1 дверца (для G0000 с системой открывания и закрывания нажатием)
- вкл. компактный сифон

высота: 515 мм

SESM... глубина: 495 мм

...105 L/R ширина: 1050 мм **1986,- 2283,- 2557,-**

Со стороны двери прямой настенный монтаж невозможен, минимальное расстояние: 150 мм.



левая версия

**Керамический умывальник**

- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 630x340 мм

тумба под умывальник :


- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика
- 1 дверца (для G0000 с системой открывания и закрывания нажатием)
- вкл. компактный сифон

высота: 755 мм

SESJ... глубина: 495 мм

...105 L/R ширина: 1050 мм **2383,- 2716,- 3042,-**

Со стороны двери прямой настенный монтаж невозможен, минимальное расстояние: 150 мм.



левая версия

**Керамический умывальник**


- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 630x340 мм

тумба под умывальник :

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- 1 аптечный выдвижной модуль
- вкл. компактный сифон

высота: 515 мм

SESN... глубина: 495 мм

...105 L/R ширина: 1050 мм **2403,- 2738,- 3067,-**

левая версия

**Керамический умывальник**


- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 630x340 мм

тумба под умывальник :

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика
- 1 аптечный выдвижной модуль
- вкл. компактный сифон

высота: 755 мм

SESK... глубина: 495 мм

...105 L/R ширина: 1050 мм **2812,- 3204,- 3588,-**

левая версия

**Керамический умывальник**


- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 630x340 мм

тумба под умывальник :

- 2 выдвижных ящика вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 515 мм

SEKP... глубина: 495 мм

...135 ширина: 1350 мм **2599,- 2996,- 3355,-**

левая версия

**Керамический умывальник**

- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 630x340 мм

тумба под умывальник :

- 2 выдвижных ящика вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 4 вытяжных ящика
- вкл. компактный сифон

высота: 755 мм

SETG... глубина: 495 мм

...135 ширина: 1350 мм **3260,- 3659,- 4097,-**

	Наполнение	типовой №	габариты	цена
АЛЮМИНИЕВЫЕ НОЖКИ				
	– 2 алюминиевые ножки		высота: 150 мм	
		ACBF...	глубина: 80 мм	
		...004	ширина: 40 мм	139,-
	– 2 алюминиевые ножки		высота: 115 мм	
		ACDD...	глубина: 80 мм	
		...008	ширина: 80 мм	120,-



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: горизонтальная / на корпусе: вертикальная
По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Лакированные лицевые поверхности



Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.
Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертежи с размерами см. стр.: 323

Наполнение типовой № габариты PG 1 PG 2 PG 3



СВЕТАЩЕЕСЯ ЗЕРКАЛО С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ



- Светодиодная подсветка, 8 Вт, 4250 К
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- корпус, алюминиевая оптика
- IP24

SIHO...	высота: 800 мм			
...040 L/R	глубина: 38 мм			
	ширина: 400 мм	534,-	534,-	534,-

ЗЕРКАЛО С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ



- Вырез под светодиодный светильник верхний и нижний, с возможностью затемнения, 4250 К
- непрямая светодиодная подсветка сверху и снизу
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- корпус, алюминиевая оптика
- IP24

Ватт SIHF...	высота: 640 мм			
2x6,0 ...060	глубина: 25 мм			
	ширина: 600 мм	717,-	717,-	717,-


КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника
белый, № C0001



Включая материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°C керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.




Правое исполнение: углубление раковины справа, дверца навешена слева

- Керамический умывальник**
- глубина раковины: 100 мм
 - габариты раковины 304x230 мм
- тумба под умывальник**
- 1 дверь
 - Резервный держатель для бумаги

SFED...	высота: 500 мм			
...043 L/R	глубина: 270 мм			
	ширина: 430 мм	732,-	830,-	919,-

① В данном случае вид монтаж умывальника можно свободно выбирать, углубление раковины справа R или слева L.




Правое исполнение: углубление раковины справа, дверца навешена слева

- Керамический умывальник**
- глубина раковины: 100 мм
 - габариты раковины 304x230 мм
- тумба под умывальник**
- 1 дверь
 - 1 вставная полка

SFEE...	высота: 740 мм			
...043 L/R	глубина: 270 мм			
	ширина: 430 мм	813,-	914,-	1007,-

① В данном случае вид монтаж умывальника можно свободно выбирать, углубление раковины справа R или слева L.



Правое исполнение: углубление раковины справа, дверца навешена слева, стеллаж слева

- Керамический умывальник**
- глубина раковины: 100 мм
 - габариты раковины 304x230 мм
- тумба под умывальник**
- 1 дверь
 - 1 вставная полка
 - 1 стеклянная верхняя панель белого цвета
 - 1 открытое отделение
 - Резервный держатель для бумаги

SFEF...	высота: 740 мм			
...067 L/R	глубина: 270 мм			
	ширина: 670 мм	1038,-	1186,-	1332,-

① В данном случае вид монтаж умывальника можно свободно выбирать, углубление раковины справа R или слева L.



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: горизонтальная / на корпусе: горизонтальная

Чертежи с размерами см. стр.: 328

ФРОНТЫ: НАСТОЯЩЕЕ ДЕРЕВО, ОБЛИЦОВАННОЕ ШПОНОМ – ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС I ВНЕШНЯЯ СТОРОНА
КОРПУСА: ОБЛИЦОВКА: ШПОН (PN390)



изнутри наружу:

| E1-ДСП

| шпон из натурального дерева

| изоляционная грунтовка

| цветной лак



F3191
дуб, натуральный
корпус-№ K0027



F3192
дуб, черный
корпус-№ K0107

КЕРАМИЧЕСКИЕ НАВЕСНЫЕ ТУМБЫ ПОД РАКОВИНУ С НИЖНИМ ШКАФОМ

Умывальник / цвета столешницы
умывальника

Включая материал




Бархатисто-белый
№ C0037



Матового чёрного цвета
№ C0038



Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°C керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.



керамический надставной умывальник

высота: 900 мм

- Размер раковины снаружи Ø 370 мм
- Размер раковины внутри Ø 340 мм
- глубина раковины: 95 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

SFKH... глубина: 505 мм

...065 ширина: 650 мм

4318,-


ⓘ Керамическая столешница умывальника без смесителя или возможно смещение смесителя. Укажите при заказе.

Керамическая столешница умывальника

- 1 отверстие под смеситель, сзади по центру
- 1 вырез под раковину, по центру

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик
- 1 внутренняя полка, металлическая
- 1 поручень для полотенец



керамический надставной умывальник

высота: 900 мм

- Размер раковины снаружи Ø 370 мм
- Размер раковины внутри Ø 340 мм
- глубина раковины: 95 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

SFKH... глубина: 505 мм

...120 ширина: 1200 мм

5793,-


ⓘ Керамическая столешница умывальника без смесителя или возможно смещение смесителя. Укажите при заказе.

Керамическая столешница умывальника

- 1 отверстие под смеситель, сзади по центру
- 1 вырез под раковину, по центру

тумба под умывальник

- 2 выдвижных ящика
- 1 внутренняя полка, металлическая
- 1 поручень для полотенец



керамический надставной умывальник

высота: 900 мм

- Размер раковины снаружи Ø 370 мм
- Размер раковины внутри Ø 340 мм
- глубина раковины: 95 мм
- вкл. безопасный сливной вентиль, незакрываемый

SFKI... глубина: 505 мм

...120 ширина: 1200 мм

6753,-

ⓘ Керамическая столешница умывальника без смесителя или возможно смещение смесителя. Укажите при заказе.

Керамическая столешница умывальника

- 2 отверстия под смеситель, сзади по центру
- 2 выреза под раковину, по центру

тумба под умывальник

- 2 выдвижных ящика
- 1 внутренняя полка, металлическая
- 1 поручень для полотенец


Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

Наполнение

типовой № габариты

цена


ЗЕРКАЛО В ПОЛНЫЙ РОСТ



- 1 зеркало
- 1 кожаная подвесная сумка, медово-коричневого цвета
- включая настенное крепление

	высота: 1950 мм	
SFKJ...	глубина: 30 мм	
...053	ширина: 530 мм	2403,-


ВЕШАЛКА-ПЕРЕГОРОДКА



- 1 зеркало
- 1 кожаная подвесная сумка, медово-коричневого цвета
- 2 плечика
- включая настенное крепление

	высота: 1950 мм	
SFKJ...	глубина: 650 мм	
...053	ширина: 530 мм	3260,-


СКАМЬЯ



- Кожаное сиденье, медово-коричневого цвета

	высота: 350 мм	
BANK...	глубина: 410 мм	
...056	ширина: 560 мм	1435,-


КОРЗИНА ДЛЯ БЕЛЬЯ



- 1 мешок для белья, натурально-белый
- Кожаная крышка, медово-коричневого цвета

	высота: 570 мм	
USZN...	глубина: 470 мм	
...041	ширина: 410 мм	1257,-

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА



- 1 поручень для полотенец
- 1 кожаная панель, медово-коричневого цвета

	высота: 1500 мм	
HHRE...	глубина: 380 мм	
...100	ширина: 1000 мм	1845,-



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность шкафов: вертикальная / на корпусе: вертикальная
 Лицевая поверхность тумб под умывальник: горизонтальная / на корпусе: вертикальная
 По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Лакированные лицевые поверхности



Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.
 Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 329

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 1 – МЕЛАМИНОВАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ I КОРПУС: МЕЛАМИН (PN239)



изнутри наружу:

| E1-ДСП

| меламиновое покрытие

| лазерная кромка, окаймляющая / окаймляющая толстая кромка 1,5 mm

M1

F1697

Белого матового цвета, с лазерной кромкой корпус-№ K0045

M26

F1698

Базальтово-серый, матовый, с лазерной кромкой корпус-№ K0418

M30

F2777

Декор дуба меринос корпус-№ K0510

M28

F2668

Кашемировый дубовый декор корпус-№ K0462

M29

F2669

Фланелевый дубовый декор корпус-№ K0463

M37

F3711

NEW

01.04.2019

Дуб, декоративный, мокка корпус-№ K0558

M34

F3170

Декор фрасино капучино корпус-№ K0520

M35

F3432

тиковый декор цвета корицы корпус-№ K0545

M31

F2776

Бархатистый декор ореха корпус-№ K0509

M25

F1716

Трюфельный декор каштанового цвета корпус-№ K0421

M16

F1696

Nacienda черный корпус-№ K0097

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2: ФРОНТ: ГЛУБОКАЯ ВЫТЯЖКА R3 I КОРПУС: МЕЛАМИН (PN253)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF

| пленка, глубокая вытяжка

T1

F1909

белый, высокий блеск корпус-№ K0040

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 3: АКРИЛОВАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, С ЛАЗЕРНОЙ КРОМКОЙ I НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА: ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЕ АКРИЛОВЫЕ (PN240)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF

| акриловое покрытие

| лазерная кромка, окаймляющая

A1

F1690

белый, высокий блеск корпус-№ K0161

A5

F1692

серый, высокий блеск корпус-№ K0439

A6

F2778

черный, высокий блеск корпус-№ K0508

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 3 – ЛИЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, МАТОВАЯ – КРОМКА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СКРУГЛЕНА С РАДИУСОМ 2 ММ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ I НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА: ЛАКИРОВАННЫЕ (PN240)


изнутри наружу:

несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак

L2	L53	L17	L25	L27
F2648 белый, матовый корпус-№ K0023	F2650 песочный, матовый корпус-№ K0213	F3474 светло-красный, матовый корпус-№ K0201	F2651 камыш, матовый корпус-№ K0024	F2652 светло-серый, матовый корпус-№ K0216
L44	L40	L30		
F2653 серый, матовый корпус-№ K0171	F2654 темно-серый, матовый корпус-№ K0172	F3475 антрацит матовый корпус-№ K0242		

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 4 – ЛИЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, С ГЛЯНЦЕВОЙ ПОЛИРОВКОЙ – КРОМКА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СКРУГЛЕНА С РАДИУСОМ 2 ММ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ I НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОРПУСА: ЛАКИРОВАННАЯ (PN332)


изнутри наружу:

несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | лак высокого блеска

L1	L8	L16	L24	L26
F2656 белый, высокий блеск корпус-№ K0102	F2658 песочный, высокий блеск корпус-№ K0031	F3746 светло-красный, высокий блеск корпус-№ K0101	F2659 камыш, высокий блеск корпус-№ K0103	F2660 светло-серый, высокий блеск корпус-№ K0207
L28	L39	L29		
F2661 серый, высокий блеск корпус-№ K0104	F2662 темно-серый, высокий блеск корпус-№ K0200	F3477 антрацит высокого блеска корпус-№ K0011		

РУЧКА-ПРОФИЛЬ

Ручки-профили
подбираются под все
передние панели



T47	золото	G0139
T43	Медь	G0136
T42	Платина	G0137
T43	Бронза	G0138

Ручка-профиль подбирается
под меламиновые,
термопрессованные и
акриловые передние панели



T1 белый, блеск G0145
Ручка-планка G0145 не
комбинируется с лицевой
поверхностью из акрила белого
цвета с зеркальным блеском №
F1690.

Ручка-профиль
подбирается под
лакированные передние
панели



лакировка под цвет
лицевой поверхности
G0159
По желанию можно выбрать
другой цвет лакового покрытия
для ручки-планки G0159.
Наценка за каждое изделие: **149,-**

ЦВЕТА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

СТЕЛЛАЖА

Для шкафов HSEQ050, HSES050, UHGZ050, UHUA050 заднюю стенку в открытом стеллаже можно выбрать следующих цветов:



под цвет корпуса № T0000



Белый глянцевый № T0014 (не Золото № T0015 сочетается с лакированным исполнением)



Золото № T0015



Медь № T0010




Платина № T0011



Бронза № T0012

При лакированных лицевых поверхностях по желанию можно выбрать другой цвет лакового покрытия для задней стенки стеллажа. Наценка: **149,-**

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ



левая версия


- 1 дверца, открывается за выступающую часть
- 4 вставные стеклянные полки

высота: 1600 мм

HSEQ... глубина: 320 мм

...032 L/R ширина: 320 мм **662,- 769,- 869,- 1019,-**

① Для лицевой поверхности F1909 дверца соединена по центру из двух секций.



левая версия


- 1 дверца, открывается за выступающую часть
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 стеллаж с 4-мя вставными полками
- 1 центральная перегородка

высота: 1600 мм

HSEQ... глубина: 320 мм

...050 L/R ширина: 500 мм **946,- 1119,- 1264,- 1499,-**

① Для лицевой поверхности F1909 дверца соединена по центру из двух секций.



левая версия

- 1 дверца, открывается за выступающую часть
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 полка с 4 вставными днищами, включая вертикальное светодиодное освещение, 7,5 Вт, 4250 К
- Общий выключатель в помещении
- 1 центральная перегородка
- IP20


высота: 1600 мм

HSES... глубина: 320 мм

...050 L/R ширина: 500 мм **1232,- 1404,- 1550,- 1785,-**

① Для лицевой поверхности F1909 дверца соединена по центру из двух секций.

ПОЛУВЫСОКИЕ ШКАФЫ




левая версия

- 1 дверца, открывается за выступающую часть
- 2 стеклянные вставные полки
- вкл. закрывающую плиту

высота: 980 мм

UHGZ... глубина: 320 мм

...032 L/R ширина: 320 мм **605,- 717,- 811,- 950,-**




левая версия

- 1 дверца, открывается за выступающую часть
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 стеллаж с 2-мя вставными полками
- 1 центральная перегородка
- вкл. закрывающую плиту

высота: 980 мм

UHGZ... глубина: 320 мм

...050 L/R ширина: 500 мм **804,- 935,- 1056,- 1268,-**



левая версия

- 1 дверца, открывается за выступающую часть
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 полка с 2 вставными днищами, включая вертикальное светодиодное освещение, 4,3 Вт, 4250 К
- Общий выключатель в помещении
- 1 центральная перегородка
- вкл. закрывающую плиту
- IP20

высота: 980 мм

UHUA... глубина: 320 мм

...050 L/R ширина: 500 мм **1134,- 1268,- 1387,- 1595,-**

ЦВЕТА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ СТЕЛЛАЖА

Для зеркальных шкафов SPFQ, SPGI заднюю стенку в открытом стеллаже можно выбрать следующих цветов:



под цвет корпуса № T0000



Белый глянцевый № T0014 (не Золото № T0015 сочетается с лакированным исполнением)



Медь № T0010




Платина № T0011



Бронза № T0012


При лакированных лицевых поверхностях по желанию можно выбрать другой цвет лакового покрытия для задней стенки стеллажа. Наценка: **149,-**

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ВЕРХНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 4250 К 9,1
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- Двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- IP24

Ватт	SPLA...	глубина:	180 мм	ширина:	500 мм	600 мм	900 мм	1200 мм	1400 мм
9,1	...050 L/R	ширина:	500 мм	1051,-	1051,-	1168,-	1310,-		
11	...060	ширина:	600 мм	1181,-	1181,-	1295,-	1425,-		
17	...090	ширина:	900 мм	1401,-	1401,-	1541,-	1697,-		
22	...120 L/R	ширина:	1200 мм	1688,-	1688,-	1851,-	2035,-		
26	...140 L/R	ширина:	1400 мм	1945,-	1945,-	2129,-	2344,-		




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 4250 К Ватт
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- Двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- светодиодная подсветка умывальника, 2 Вт
- IP24

Ватт	SPLB...	глубина:	180 мм	ширина:	500 мм	600 мм	900 мм	1200 мм	1400 мм
9,1	...050 L/R	ширина:	500 мм	1240,-	1240,-	1355,-	1497,-		
11	...060	ширина:	600 мм	1369,-	1369,-	1484,-	1633,-		
17	...090	ширина:	900 мм	1590,-	1590,-	1729,-	1903,-		
22	...120 L/R	ширина:	1200 мм	1881,-	1881,-	2040,-	2244,-		
26	...140 L/R	ширина:	1400 мм	2320,-	2320,-	2506,-	2760,-		




ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ВЕРХНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ



- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 4250 К
- 1 выключатель
- 1 двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- 1 стеллаж с 2-мя стационарными полками
- IP24

Ватт	SPFQ...	глубина:	180 мм	ширина:	500 мм	600 мм	900 мм	1200 мм	1400 мм
9,1	...050 L/R	ширина:	500 мм	999,-	999,-	1112,-	1246,-		
11	...060 L/R	ширина:	600 мм	1117,-	1117,-	1229,-	1344,-		
17	...090 L/R	ширина:	900 мм	1330,-	1330,-	1462,-	1509,-		
22	...120 L/R	ширина:	1200 мм	1600,-	1600,-	1754,-	1815,-		
26	...121	ширина:	1200 мм	1600,-	1600,-	1754,-	1815,-		
26	...140	ширина:	1400 мм	1844,-	1844,-	2016,-	2089,-		




версия R




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 4250 К
- 1 выключатель
- 1 двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- 1 стеллаж с 2-мя стационарными полками
- Светодиодная подсветка умывальника 5 Вт
- IP24

Ватт	SPGI...	глубина:	180 мм	ширина:	500 мм	600 мм	900 мм	1200 мм	1400 мм
9,1	...050 L/R	ширина:	500 мм	1180,-	1180,-	1289,-	1426,-		
11	...060 L/R	ширина:	600 мм	1295,-	1295,-	1406,-	1524,-		
17	...090 L/R	ширина:	900 мм	1509,-	1509,-	1639,-	1687,-		
22	...120 L/R	ширина:	1200 мм	1781,-	1781,-	1935,-	1994,-		
22	...121	ширина:	1200 мм	1960,-	1960,-	2113,-	2158,-		
26	...140	ширина:	1400 мм	2202,-	2202,-	2376,-	2449,-		

версия R




HSESO50 UHUA050 SPLA SPFQ



SPLB SPGI


Модуль электророзетки по запросу может быть перемещён только по горизонтали. Наценка: **74,-**

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ




- светодиодная насадная лампа, 4250 К
- 1 выключатель
- Корпус: под алюминий
- IP24

Ватт	SIGU...	высота: 635 мм				
9,1	...050	глубина: 72 мм				
11	...060	ширина: 500 мм	651,-	651,-	651,-	651,-
17	...090	ширина: 600 мм	733,-	733,-	733,-	733,-
22	...120	ширина: 900 мм	862,-	862,-	862,-	862,-
26	...140	ширина: 1400 мм	1166,-	1166,-	1166,-	1166,-



УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЯ НА ДВЕ РАКОВИНЫ (ГЛУБИНА: 440 ММ) С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника




Бриллиантово-белый № C0001 (стандарт)




Бархатисто-белый № C0037

Наценка за бархатистость:
 < 790 мм ширина **106,-**
 < 1390 мм ширина **123,-**
 < 2600 мм ширина **155,-**



Включая материал Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэферовой смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеоталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.




Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 550x310 мм
- глубина раковины: 120 мм

высота: 640 мм	глубина: 440 мм				
SETH...	ширина: 580 мм	1426,-	1479,-	1545,-	1683,-
...058					

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу




Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 550x310 мм
- глубина раковины: 120 мм

высота: 640 мм	глубина: 440 мм				
SETH...	ширина: 630 мм	1492,-	1548,-	1607,-	1753,-
...063					

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу




Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 550x310 мм
- глубина раковины: 120 мм

высота: 640 мм	глубина: 440 мм				
SETH...	ширина: 930 мм	1665,-	1731,-	1796,-	1964,-
...093					

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу




Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 550x310 мм
- глубина раковины: 120 мм

высота: 640 мм	глубина: 440 мм				
SETH...	ширина: 1230 мм	2013,-	2085,-	2153,-	2359,-
...123					

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу



Умывальник из минерального литья

- габариты раковины 550x310 мм
- глубина раковины: 120 мм

высота: 640 мм	глубина: 440 мм				
SETI...	ширина: 1230 мм	2516,-	2592,-	2670,-	2961,-
...123					

тумба под умывальник

- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ НА ДВЕ РАКОВИНЫ (ГЛУБИНА: 500 ММ) С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника

Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за

бархатистость:


< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.


**Умывальник из минерального литья**

высота: 640 мм

- габариты раковины 550x360 мм
- глубина раковины: 125 мм

SETJ... глубина: 500 мм
...093 ширина: 930 мм**1732,- 1795,- 1854,- 2038,-****тумба под умывальник**

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу


**Умывальник из минерального литья**

высота: 640 мм

- габариты раковины 700x360 мм
- глубина раковины: 125 мм

SETJ... глубина: 500 мм
...123 ширина: 1230 мм**1869,- 1942,- 2008,- 2231,-****тумба под умывальник**

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

**Умывальник из минерального литья**

высота: 640 мм

- габариты раковины 550x360 мм
- глубина раковины: 125 мм

SETJ... глубина: 500 мм
...143 ширина: 1430 мм**2758,- 2832,- 2912,- 3302,-****тумба под умывальник**

- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: вертикальная / на корпусе: вертикальная

По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Лакированные лицевые поверхности



Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.


Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 330

Наполнение типовой № габариты PG 1 PG 2 PG 3 PG 4

ЗЕРКАЛО С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ




- светодиодная насадная лампа, 4250 K
- 1 выключатель
- Корпус: под алюминий
- IP24

Ватт	SIGU...	высота: 635 мм				
9,1	...050	глубина: 72 мм				
		ширина: 500 мм	651,-	651,-	651,-	651,-



ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ВЕРХНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ




левая версия



- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 4250 K
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- Двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- IP24

Ватт	SPLA...	высота: 640 мм				
9,1	...050 L/R	глубина: 180 мм				
		ширина: 500 мм	1051,-	1051,-	1168,-	1310,-




левая версия




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 4250 K
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- Двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- светодиодная подсветка умывальника, 2 Вт
- IP24

Ватт	SPLB...	высота: 640 мм				
9,1	...050 L/R	глубина: 180 мм				
		ширина: 500 мм	1240,-	1240,-	1355,-	1497,-



SIGU050
SPLA050
SPFQ050



SPLB050
SPGI050

Модуль электророзетки по запросу может быть перемещён только по горизонтали. Наценка: **74,-**

Наполнение

типовой № габариты

PG 1

PG 2

PG 3

PG 4

ЦВЕТА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

СТЕЛЛАЖА

Для зеркальных шкафов SPFQ, SPGI заднюю стенку в открытом стеллаже можно выбрать следующих цветов:



под цвет корпуса № T0000




Белый глянцевый № T0014 (не Золото № T0015 сочетается с лакированным исполнением)



При лакированных лицевых поверхностях по желанию можно выбрать другой цвет лакового покрытия для задней стенки стеллажа. Наценка: **149,-**


ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ВЕРХНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ



версия R




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон высота: 640 мм
- Ватт SPFQ... глубина: 180 мм
- светодиодная насадная лампа, 9,1 ...050 L/R ширина: 500 мм **999,- 999,- 1112,- 1246,-**
- 4250 K
- 1 выключатель
- 1 двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- 1 стеллаж с 2-мя стационарными полками
- IP24



версия R



- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон высота: 640 мм
- Ватт SPGI... глубина: 180 мм
- светодиодная насадная лампа, 9,1 ...050 L/R ширина: 500 мм **1180,- 1180,- 1289,- 1426,-**
- 4250 K
- 1 выключатель
- 1 двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- 1 стеллаж с 2-мя стационарными полками
- Светодиодная подсветка умывальника 5 Вт
- IP24



ЦВЕТА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

СТЕЛЛАЖА

Для тумбы под умывальник SFIX048 заднюю стенку в открытом стеллаже можно выбрать следующих цветов:



под цвет корпуса № T0000



Белый глянцевый № T0014 (не Золото № T0015 сочетается с лакированным исполнением)



При лакированных лицевых поверхностях по желанию можно выбрать другой цвет лакового покрытия для задней стенки стеллажа. Наценка: **149,-**

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника



Бриллиантово-белый № C0001 (стандарт)



Бархатисто-белый № C0037

Наценка за


бархатистость: < 790 мм ширина **106,-**

Включая



материал

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



версия R

Навеска дверцы R (правая)

- Умывальник из минерального литья** высота: 590 мм
- габариты раковины 317x215 мм SFIX... глубина: 335 мм
- глубина раковины: 108 мм ...048 L/R ширина: 480 мм **995,- 1104,- 1306,- 1479,-**
- тумба под умывальник**
- 1 дверь
- 1 стеллаж
- 1 несъемная полка



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: вертикальная / на корпусе: вертикальная

Лакированные лицевые поверхности



Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов:9. Наценку 10 %.

Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта:9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 331

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 1 – ФРОНТЫ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, МАТОВЫЙ, ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС | НАРУЖНАЯ СТОРОНА КОРПУСА: ЛАКИРОВКА (PN238)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак

L2	L53	L17	L25	L27
F1851 белый, матовый корпус-№ K0023	F1852 песочный, матовый корпус-№ K0213	F3478 светло-красный, матовый корпус-№ K0201	F1836 камыш, матовый корпус-№ K0024	F1837 светло-серый, матовый корпус-№ K0216
L44	L40	L30		
F1854 серый, матовый корпус-№ K0171	F1838 темно-серый, матовый корпус-№ K0172	F3479 антрацит матовый корпус-№ K0242		

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2 – ФРОНТЫ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, ВЫСОКИЙ БЛЕСК, ПОЛИРОВКА - ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС | ВНЕШНЯЯ СТОРОНА КОРПУСА: ЛАКИРОВКА (PN040)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак | лак высокого блеска

L1	L8	L16	L24	L26
F0135 белый, высокий блеск корпус-№ K0001	F0136 песочный, высокий блеск корпус-№ K0031	F3480 светло-красный, высокий блеск корпус-№ K0101	F0496 камыш, высокий блеск корпус-№ K0012	F1841 светло-серый, высокий блеск корпус-№ K0207
L28	L39	L29		
F0138 серый, высокий блеск корпус-№ K0019	F1842 темно-серый, высокий блеск корпус-№ K0200	F3481 антрацит высокого блеска корпус-№ K0011		

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2 – ФРОНТЫ: НАТУРАЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА, ОБЛИЦОВАННАЯ ШПОНОМ – ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС I ВНЕШНЯЯ СТОРОНА КОРПУСА: ОБЛИЦОВКА: ШПОН (PN040)



изнутри наружу:

| E1-ДСП | шпон из натурального дерева | изоляционная грунтовка | цветной лак



E25
F3712 **NEW** 01.04.2019
Дуб, белый
корпус-№ K0559



E20
F2700
дуб, Fineline, светлый
корпус-№ K0256



E22
F2701
Аутентичный дуб
корпус-№ K0491



E6
F0498
дуб, натуральный
корпус-№ K0027



E8
F0139
бамбук, натуральный
корпус-№ K0032



E23
F2702
Коньячный орех
корпус-№ K0492



E11
F0141
орех, натуральный
корпус-№ K0034



E12
F2703
дуб, светло-серый
корпус-№ K0106



E15
F0499
дуб, табачный
корпус-№ K0028



E17
F2704
дуб, черный
корпус-№ K0107

РУЧКИ

форменная ручка 130

хром G0015
благородный матовый
G0016
Белого цвета G0022



техника Tip on

без ручки G0000




Длина / расстояние между
отверстиями:

160 мм / 128 мм

Выравнивание:


горизонтально по центру

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ



- 1 дверь
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка


HSAB...	высота: 1600 мм	глубина: 200 мм		
...040 L/R	ширина: 400 мм		1362,-	1523,-



- 1 зеркальная дверь, зеркало с двух сторон
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

HSAE...	высота: 1600 мм	глубина: 200 мм		
...040 L/R	ширина: 400 мм		1293,-	1438,-


ⓘ Поставляется только с техникой Tip-On.



- 1 дверь с внутренним разделителем
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

HSAC...	высота: 1600 мм	глубина: 410 мм		
...040 L/R	ширина: 400 мм		1536,-	1715,-

индивидуальное исполнение: *
 320 · 410




- 1 дверь
- 4 вставные стеклянные полки
- сбоку, с подсветкой, 35 , 4000 K
- 1 выключатель, внутри
- 1 несъемная полка
- IP20

HSAD...	высота: 1600 мм	глубина: 410 мм		
...040 L/R	ширина: 400 мм		1824,-	2035,-

ⓘ левая версия, выход света справа.

индивидуальное исполнение: *
 320 · 410


ПОЛУВЫСОКИЙ ШКАФ



- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки
- вкл. закрывающую плиту
- 1 внутренний выдвижной ящик

UHAA...	высота: 1000 мм	глубина: 410 мм		
...040 L/R	ширина: 400 мм		1156,-	1293,-


ТУМБА



- 1 дверь
- 1 вставная стеклянная полка
- вкл. закрывающую плиту
- 1 внутренний выдвижной ящик

USAC...	высота: 550 мм	глубина: 410 мм		
...040 L/R	ширина: 400 мм		982,-	1095,-

⊗ *наценка за индивидуальное исполнение по глубине: 10%

БОКОВЫЕ ПОЛКИ; ВЫСТУП КРЫШКИ ПО 2,5 мм С КАЖДОЙ СТОРОНЫ


- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- вкл. закрывающую плиту
- вкл. консоль крепления
- макс. нагрузка при оптимальном креплении: 130 кг

высота: 250 мм

КОАА... глубина: 420 мм

...100 ширина: 1000 мм **1653,- 1842,-**...120 ширина: 1200 мм **1818,- 2030,-**

① Расстояние до установленной непосредственно рядом мебели за счет выступа крышки составляет 5 мм.




- 1 выдвижной ящик
- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- вкл. закрывающую плиту
- вкл. консоль крепления

высота: 550 мм

КОАВ... глубина: 420 мм

...100 ширина: 1000 мм **1984,- 2211,-**...120 ширина: 1200 мм **2182,- 2434,-**


① Расстояние до установленной непосредственно рядом мебели за счет выступа крышки составляет 5 мм.

КОНТЕЙНЕР НА РОЛИКАХ

- 1 откидная крышка
- 1 корзина для белья
- 4 мебельных ролика, 2 из них - фиксируемы
- без ручки

высота: 670 мм

RCAB... глубина: 410 мм

...041 ширина: 410 мм **1215,- 1357,-****НАСТЕННЫЕ ПОЛКИ**

- со скрытым креплением

высота: 25 мм

WAAA... глубина: 200 мм

...100 ширина: 1000 мм **348,- 390,-**...120 ширина: 1200 мм **382,- 428,-****ПРИГОНОЧНАЯ ПЛАНКА**

- материал фронта
- Текстура рисунка зависит от указанной высоты (по вертикали).

глубина: 19 мм


PBAA... глубина: 19 мм

...010 **81,- 103,-****дополнительная часть материала на м² 243,- 301,-****варьируемые размеры:**

⬆️ 100 - 2600 mm


⬅️ 50 - 1200 mm

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ | ЗЕРКАЛО




- Светодиодный светильник, горизонтальный, 4250 K
- выключатель снизу, справа или слева (просьба указать)
- IP20

		высота: 500 мм		
Ватт	SIHU...	глубина: 37 мм		
18	...120 L/R	ширина: 1200 мм	2314,-	2498,-
18	...160 L/R	ширина: 1600 мм	2763,-	2985,-
22	...200 L/R	ширина: 2000 мм	2844,-	3071,-



		высота: 750 мм		
	SIAC...	глубина: 37 мм		
	...036	ширина: 360 мм	456,-	497,-




- Светодиодная лампа, 4000 K
- 1 выключатель снизу посередине
- IP20

		высота: 750 мм		
Ватт	SIAD...	глубина: 124 мм		
5	...036	ширина: 360 мм	950,-	1034,-



ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная подсветка с регулицией яркости, 2800 K - 6000 K
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- Двойная электророзетка
- стеклянные полки
- 1 увеличительное зеркало
- «IP24 на проверку»

		высота: 640 мм		
Ватт	SPFR...	глубина: 170 мм		
18	...120	ширина: 1200 мм	2804,-	3050,-
24	...160	ширина: 1600 мм	3429,-	3728,-
30	...200	ширина: 2000 мм	3875,-	4211,-




ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ И ПОДСВЕТКОЙ УМЫВАЛЬНИКА



- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная подсветка с регулицией яркости, 2800 K - 6000 K
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- Двойная электророзетка
- стеклянные полки
- 1 увеличительное зеркало
- Светодиодная подсветка умывальника 5 Вт
- «IP24 на проверку»


		высота: 640 мм		
Ватт	SPFS...	глубина: 170 мм		
18	...120	ширина: 1200 мм	2979,-	3223,-
24	...160	ширина: 1600 мм	3774,-	4073,-
30	...200	ширина: 2000 мм	4223,-	4556,-



<p>SIHU/SPFR</p> <p>This luminaire contains built-in LED lamps.</p> <p>A++ A+ A B C D E</p> <p>LED</p> <p>The lamps in this luminaire cannot be changed.</p> <p>874/2012</p>	<p>SPFS</p> <p>This luminaire contains built-in LED lamps as well as sockets for lamps of the following energy classification:</p> <p>A++ A+ A B C D E</p> <p>LED</p> <p>This luminaire is sold with lamps of the energy classification: A+</p> <p>874/2012</p>	<p>SIAD036</p> <p>This luminaire is compatible with lamps of the energy classification:</p> <p>A++ A+ A B C D E</p> <p>LED</p> <p>This luminaire is sold with lamps of the energy classification: A+</p> <p>874/2012</p>
---	--	---

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

цвета умывальника



Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)



Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за

бархатистость:


< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



- одинарный умывальник, прямоугольный
- Стандарт: с отверстием под смеситель
- глубина раковины: 100 мм


высота: 16 мм

MWAG... глубина: 500 мм

...120 ширина: 1200 мм

2057,- 2057,-

① Рекомендуемый выступ для настольной арматуры 200 мм



левая версия

- одинарный умывальник, прямоугольный
- Стандарт: с отверстием под смеситель
- глубина раковины: 100 мм


высота: 16 мм

MWAH... глубина: 500 мм

...120 L/R ширина: 1200 мм

2057,- 2057,-

① Рекомендуемый выступ для настольной арматуры 200 мм



- одинарный умывальник, прямоугольный
- Стандарт: с отверстием под смеситель
- глубина раковины: 100 мм


высота: 16 мм

MWAG... глубина: 500 мм

...160 ширина: 1600 мм

2408,- 2408,-

① Рекомендуемый выступ для настольной арматуры 200 мм



- двойной умывальник, прямоугольный
- Стандарт: с отверстием под смеситель
- глубина раковины: 100 мм

высота: 16 мм


MWAG... глубина: 500 мм

...200 ширина: 2000 мм

3292,- 3292,-

① Рекомендуемый выступ для настольной арматуры 200 мм

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К ПРЯМОУГОЛЬНЫМ УМЫВАЛЬНИКАМ



- 1 бленда


высота: 134 мм

WUAD... глубина: 500 мм

...120 ширина: 1200 мм

897,- 1006,-

...160 ширина: 1600 мм


1028,- 1153,-

- 2 бленды

высота: 134 мм

SEAK... глубина: 500 мм

...200 ширина: 2000 мм


1523,- 1704,-

- подходит к MWAG 120
- 1 бленда
- 1 выдвижной модуль с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 внутренний выдвижной ящик
- вкл. компактный сифон

высота: 534 мм

WURA... глубина: 500 мм

...120 M ширина: 1200 мм


1690,- 1893,-

- подходит к MWAH 120
- 1 бленда
- 1 выдвижной модуль с асимметричным вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 внутренний выдвижной ящик
- вкл. компактный сифон

высота: 534 мм

WURA... глубина: 500 мм

...120 L/R ширина: 1200 мм


1690,- 1893,-

- 2 бленды
- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний разделитель
- 2 внутренних выдвижных ящика

высота: 534 мм

WURA... глубина: 500 мм

...160 ширина: 1600 мм

2841,- 3184,-

- 2 бленды
- 2 выдвижных модуля с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 внутренних выдвижных ящика
- вкл. компактный сифон

высота: 534 мм

SESV... глубина: 500 мм


...200 ширина: 2000 мм


3128,- 3503,-

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ, АМОРФНЫЕ

цвета умывальника


 Бриллиантово-белый
 № C0001 (стандарт)


 Бархатисто-белый
 № C0037


Наценка за бархатистость:
 < 790 мм ширина **106,-**
 < 1390 мм ширина **123,-**
 < 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



левая версия


- одинарный умывальник
- Стандарт: без отверстия под смеситель
- глубина раковины: 100 мм

высота: 16 мм

MWBA... глубина: 450 мм
 ...120 L/R ширина: 1200 мм **2160,- 2160,-**

ⓘ В качестве альтернативы возможен вариант с одним отверстием.

Рекомендуемый вылет настенного смесителя: 200 мм



левая версия

- одинарный умывальник
- Стандарт: без отверстия под смеситель
- глубина раковины: 100 мм


высота: 16 мм

MWAA... глубина: 550 мм
 ...160 L/R ширина: 1600 мм **2704,- 2704,-**

ⓘ В качестве альтернативы возможен вариант с одним отверстием.

Рекомендуемый вылет настенного смесителя: 200 мм

ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК




левая версия



- подходит к MWBA120
- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- вкл. компактный сифон

высота: 434 мм

WUAI... глубина: 350 мм
 ...095 L/R ширина: 950 мм **1592,- 1785,-**




левая версия

- подходит к MWAA160
- 1 вытяжной ящик с внутренним делением
- 1 внутренний выдвижной ящик

высота: 534 мм

WURE... глубина: 410 мм
 ...125 L/R ширина: 1250 мм **1768,- 1981,-**

ДВОЙНОЙ УМЫВАЛЬНИК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК



- раковина**
- глубина раковины: 100 мм
- тумба под умывальник**
- 1 вытяжной ящик
 - вкл. компактный сифон

высота: 420 мм

SEAP... глубина: 540 мм
 ...080 ширина: 800 мм **4516,- 4938,-**

ⓘ Рекомендуемый выступ для настольной арматуры 200 мм



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: вертикальная / на корпусе: вертикальная

Лакированные лицевые поверхности

Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.
Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 333

Наполнение


типовой №

габариты

PG 1

PG 2

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ



- Светодиодная лампа, 4000 K
- 1 выключатель снизу посередине
- IP20

высота: 750 мм

SIAD... глубина: 124 мм

...036 ширина: 360 мм

950,- 1034,-

УМЫВАЛЬНИК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника



Бриллиантово-белый № C0001 (стандарт)




Бархатисто-белый № C0037

Наценка за бархатистость: < 790 мм ширина **106,-**



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



левая версия открывание двери правое



Умывальник из минерального литья:

высота: 550 мм

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 300x450 мм
- Стандарт: без отверстия под смеситель

SEAC... глубина: 320 мм

...060 L/R ширина: 600 мм

1590,- 1742,-

тумба:

- 1 дверь с механической техникой Tip-on
- вкл. компактный сифон

Возможен умывальник с отверстием под смеситель.

Наценка:

Рекомендуемый вылет настенного смесителя: 150 мм

112,-



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: горизонтальная / на корпусе: горизонтальная

Лакированные лицевые поверхности



Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.

Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Чертёжи с размерами см. стр.: 334

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 1: ФРОНТ: ГЛУБОКАЯ ВЫТЯЖКА R3 | КОРПУС: МЕЛАМИН (312)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF


| пленка, глубокая вытяжка




T1
311
белый, высокий блеск
корпус-№ K0040



T50
F3177
льняного серого цвета с
зеркальным блеском
Задняя стенка: матового
белого цвета
корпус-№ K0521



T33
F3433
антрацит высокого блеска
Обратная сторона лицевой
панели / задняя стенка:
матового белого цвета
корпус-№ K0095



T44
F2213
Базальтово-серый, матовый
Обратная сторона лицевой
панели: матового белого
цвета
корпус-№ K0418



T48
F2780
Декор дуба меринос
корпус-№ K0510



T45
F2214
Кашемировый дубовый
декор
корпус-№ K0462



T46
F2215
Фланелевый дубовый
декор
корпус-№ K0463



T53
F3713 **NEW** 01.04.2019
Дуб, декоративный, мокка
корпус-№ K0558



T51
F3189
Декор фрасино капучино
корпус-№ K0520



T52
F3434
тиковый декор цвета
корицы
корпус-№ K0545



T49
F2779
Бархатистый декор ореха
корпус-№ K0509



T39
F1731
Трюфельный декор
каштанового цвета
корпус-№ K0421



T32
F0972
Насиенда черный
корпус-№ K0097

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2 – ФРОНТЫ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, МАТОВЫЙ, ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС | НАРУЖНАЯ СТОРОНА КОРПУСА: ЛАКИРОВКА (PN242)


изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак

L2	L53	L17	L25	L27
F1760 белый, матовый корпус-№ K0023	F1762 песочный, матовый корпус-№ K0213	F3482 светло-красный, матовый корпус-№ K0201	F1763 камыш, матовый корпус-№ K0024	F1764 светло-серый, матовый корпус-№ K0216
L44	L40	L30		
F1776 серый, матовый корпус-№ K0171	F1765 темно-серый, матовый корпус-№ K0172	F3483 антрацит матовый корпус-№ K0242		

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 3 – ФРОНТЫ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, ВЫСОКИЙ БЛЕСК, ПОЛИРОВКА, ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС | НАРУЖНАЯ СТОРОНА КОРПУСА: ЛАКИРОВКА (PN243)


изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | лак высокого блеска

L1	L8	L16	L24	L26
F1767 белый, высокий блеск корпус-№ K0102	F1769 песочный, высокий блеск корпус-№ K0031	F3484 светло-красный, высокий блеск корпус-№ K0101	F1770 камыш, высокий блеск корпус-№ K0103	F1771 светло-серый, высокий блеск корпус-№ K0207
L28	L39	L29		
F1781 серый, высокий блеск корпус-№ K0104	F1772 темно-серый, высокий блеск корпус-№ K0200	F3485 антрацит высокого блеска корпус-№ K0011		

РУЧКИ
ручка-скоба
хром S04


77 мм / 64 мм

Длина / расстояние между отверстиями:

вертикальный

Выравнивание дверцы:

горизонтальное


Выравнивание выдвижного модуля, откидной корзины для белья:

Поручень для гостевой ванной
хром


328 мм / 64 мм

горизонтальное


- - -

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ

- 2 двери
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка
- 1 внутренний выдвижной ящик

высота: 1600 мм


HS...	глубина: 350 мм			
...4082 L/R	ширина: 400 мм	975,-	1073,-	1224,-



- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 несъемная полка
- 1 откидная корзина для белья, бельевая корзина: 470 мм высотой

высота: 1600 мм


HS...	глубина: 350 мм			
...4087 L/R	ширина: 400 мм	1046,-	1148,-	1306,-



- 2 двери
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка
- 1 внутренний выдвижной ящик
- **без ручки, с системой открывания и закрывания нажатием**

высота: 1600 мм


HS...	глубина: 350 мм			
...482E L/R	ширина: 400 мм	975,-	1073,-	1224,-

**ПОЛУВЫСОКИЕ ШКАФЫ**

- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 столешница

высота: 935 мм


MHS...	глубина: 350 мм			
...4084 L/R	ширина: 400 мм	747,-	820,-	938,-



- 1 дверь
- 2 выдвижных ящика
- 1 вставная стеклянная полка
- 1 столешница

высота: 935 мм

MHS...	глубина: 350 мм			
...4086 L/R	ширина: 400 мм	886,-	973,-	1107,-




- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 столешница
- **без ручки, с системой открывания и закрывания нажатием**

высота: 935 мм


MHS...	глубина: 350 мм			
...484E L/R	ширина: 400 мм	747,-	820,-	938,-



ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ВЕРХНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 4250 K
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- Двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- IP24

Ватт	SPLA...	глубина: 180 мм	высота: 640 мм			
17	...090	ширина: 900 мм		1401,-	1541,-	1697,-
22	...120 L/R	ширина: 1200 мм		1688,-	1851,-	2035,-
26	...140 L/R	ширина: 1400 мм		1945,-	2129,-	2344,-
30	...160	ширина: 1600 мм		2283,-	2488,-	2736,-



- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 4250 K
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- Двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- светодиодная подсветка умывальника, 2 Вт
- IP24

Ватт	SPLB...	глубина: 180 мм	высота: 640 мм			
17	...090	ширина: 900 мм		1590,-	1729,-	1903,-
22	...120 L/R	ширина: 1200 мм		1881,-	2040,-	2244,-
26	...140 L/R	ширина: 1400 мм		2320,-	2506,-	2760,-
30	...160	ширина: 1600 мм		2663,-	2868,-	3155,-


**ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ**

левая версия




- Светодиодный декоративный светильник, с возможностью затемнения, 4250 K
- 1 выключатель с регулировкой яркости света, внизу по центру
- корпус: белый
- IP24

Ватт	SICL ...	глубина: 36 мм	высота: 640 мм			
14	...090 L/R	ширина: 900 мм		1257,-	1257,-	1257,-
16	...120 L/R	ширина: 1200 мм		1448,-	1448,-	1448,-
18	...140 L/R	ширина: 1400 мм		1548,-	1548,-	1548,-
20	...160 L/R	ширина: 1600 мм		1600,-	1600,-	1600,-



УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника

Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за


бархатистость:
< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



левая версия

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 710x350 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика, с вырезом под сифон

высота: 475 мм


WTU... глубина: 490 мм

...091E L/R ширина: 910 мм

2927,- 3219,- 3512,-

① Ширина корпуса: 880 мм

открывается с помощью ручки-выемка, расположенной в выступающей части



левая версия

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 105 мм
- габариты раковины 730x350 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик с ручкой-желобком
- 2 выдвижных ящика
- вкл. компактный сифон

высота: 475 мм


WTU... глубина: 490 мм

...121E L/R ширина: 1210 мм

3480,- 3828,- 4178,-

① Ширина корпуса: 1180 мм

открывается с помощью ручки-выемка, расположенной в выступающей части



левая версия

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 105 мм
- габариты раковины 830x350 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик с ручкой-желобком
- 2 выдвижных ящика
- вкл. компактный сифон

высота: 475 мм


WTU... глубина: 490 мм

...141E L/R ширина: 1410 мм

3725,- 4063,- 4396,-

① Ширина корпуса: 1380 мм

открывается с помощью ручки-выемка, расположенной в выступающей части



левая версия

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 105 мм
- габариты раковины 870x350 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик с ручкой-желобком
- 2 выдвижных ящика
- вкл. компактный сифон

высота: 475 мм


WTU... глубина: 490 мм

...161E L/R ширина: 1610 мм

4046,- 4408,- 4774,-

① Ширина корпуса: 1580 мм

открывается с помощью ручки-выемка, расположенной в выступающей части



левая версия

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 105 мм
- габариты раковины 500x350 / 660x350 мм

тумба под умывальник

- 4 вытяжных ящика с ручкой-желобком
- вкл. компактный сифон

высота: 475 мм


WTU... глубина: 490 мм

...161D L/R ширина: 1610 мм

4784,- 5210,- 5687,-

① Ширина корпуса: 1580 мм

открывается с помощью ручки-выемка, расположенной в выступающей части



левая версия

Крышка:
хромированная**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 130 мм
- Габариты раковины 820x400 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик с ручкой-рейлингом
- 1 стеллаж, средний
- 2 выдвижных ящика
- вкл. компактный сифон

высота: 500 мм

WTU... глубина: 550 мм

...16E L/R ширина: 1605 мм

4141,- 4502,- 4879,-

минимальное расстояние от стены: 50 мм

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: горизонтальная / на корпусе: горизонтальная

Лакированные лицевые поверхности

Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.
Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Чертёжи с размерами см. стр.: 336

Наполнение

типовой №


габариты

PG 1

PG 2

PG 3

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ




- 2 люминесцентных лампы, T5/CW, 4000 К
- 1 выключатель, справа
- IP20

высота: 900 мм

Ватт	LS...	глубина: 54 мм			
2x8	...0451	ширина: 450 мм	742,-	742,-	742,-

① ЦГ 1: задняя стенка под цвет декора, ЦГ 2 и ЦГ 3: задняя стенка белого цвета



версия R



- 2 люминесцентных лампы, T5/CW, 4000 К
- 1 выключатель, снизу
- IP20


высота: 650 мм

Ватт	LS...	глубина: 54 мм			
2x8	...0651 L/R	ширина: 650 мм	860,-	860,-	860,-

① ЦГ 1: задняя стенка под цвет декора, ЦГ 2 и ЦГ 3: задняя стенка белого цвета

УМЫВАЛЬНИК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника


Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037Наценка за бархатистость:
< 790 мм ширина 106,-

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфировой смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



левая версия



Умывальник из минерального литья:

- глубина раковины: 80 мм
- габариты раковины 310x210 мм

высота: 430 мм



WTU...	глубина: 290 мм			
...065E L/R	ширина: 656 мм	1438,-	1592,-	1753,-

тумба:

- 2 двери

СТЕКЛЯННЫЙ УМЫВАЛЬНИК, ВКЛЮЧАЯ ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника

белый, № A0070
(стандарт)Тёмно-серого цвета с
зерк. блеском, № арт.
A0121


черный, № A0105

Включая



материал

Стекло изготавливается из натурального или аналогичного натуральному сырья – кварцевого песка, соды, извести, доломита, полевого шпата и поташа, а также из подготовленного стеклобоя – при температуре до 1600 °С. Стекло на 100% пригодно для вторичного использования. Наше стекло цвета «оптический белый» выглядит нейтрально и покрыто лаком в два слоя.



левая версия



стеклянный умывальник

- глубина раковины: 80 мм
- габариты раковины 310x210 мм

высота: 412 мм

SELM...	глубина: 290 мм			
...065 L/R	ширина: 670 мм	1847,-	2001,-	2162,-

① Умывальник поставляется только с отверстием под водопроводный кран.

минимальное расстояние от стены: 50 мм



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность шкафов: вертикальная / на корпусе: вертикальная
 Лицевая поверхность тумб под умывальник: горизонтальная / на корпусе: вертикальная
 По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.



Лакированные лицевые поверхности

Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценку 10 %
 Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 337

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 1: ФРОНТ: ГЛУБОКАЯ ВЫТЯЖКА R3 | КОРПУС: МЕЛАМИН (PN338)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF

| пленка, глубокая вытяжка

T2	T44	T1	T50	T33
F2781 белый, матовый корпус-№ K0045	F2782 Базальтово-серый, матовый Обратная сторона лицевой панели: матового белого цвета корпус-№ K0418	F2783 белый, высокий блеск корпус-№ K0040	F3178 льняного серого цвета с зеркальным блеском Задняя стенка: матового белого цвета корпус-№ K0521	F2784 антрацит высокого блеска Обратная сторона лицевой панели / задняя стенка: матового белого цвета корпус-№ K0095
T48	T45	T46	T53	T51
F2792 Декор дуба меринос корпус-№ K0510	F2786 Кашемировый дубовый декор корпус-№ K0462	F2787 Фланелевый дубовый декор корпус-№ K0463	F3714 ^{NEW} 01.04.2019 Дуб, декоративный, мокка корпус-№ K0558	F3190 Декор фрасино капучино корпус-№ K0520
T52	T49	T39	T32	
F3435 тиковый декор цвета корицы корпус-№ K0545	F2791 Бархатистый декор ореха корпус-№ K0509	F2789 Трюфельный декор каштанового цвета корпус-№ K0421	F2790 Насиенда черный корпус-№ K0097	

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2 – ФРОНТЫ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, МАТОВЫЙ, ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС | НАРУЖНАЯ СТОРОНА КОРПУСА: ЛАКИРОВКА (PN339)


изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак

L2	L53	L17	L25	L27
F2793 белый, матовый корпус-№ K0023	F2795 песочный, матовый корпус-№ K0213	F3486 светло-красный, матовый корпус-№ K0201	F2796 камыш, матовый корпус-№ K0024	F2797 светло-серый, матовый корпус-№ K0216
L44	L40	L30		
F2798 серый, матовый корпус-№ K0171	F2799 темно-серый, матовый корпус-№ K0172	F3487 антрацит матовый корпус-№ K0242		

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 3 – ФРОНТЫ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, ВЫСОКИЙ БЛЕСК, ПОЛИРОВКА, ОКАЙМЛЯЮЩИЙ ФРОНТ: 2 ММ РАДИУС | НАРУЖНАЯ СТОРОНА КОРПУСА: ЛАКИРОВКА (PN340)


изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | лак высокого блеска

L1	L8	L16	L24	L26
F2800 белый, высокий блеск корпус-№ K0102	F2802 песочный, высокий блеск корпус-№ K0031	F3488 светло-красный, высокий блеск корпус-№ K0101	F2803 камыш, высокий блеск корпус-№ K0103	F2804 светло-серый, высокий блеск корпус-№ K0207
L28	L39	L29		
F2805 серый, высокий блеск корпус-№ K0104	F2806 темно-серый, высокий блеск корпус-№ K0200	F3489 антрацит высокого блеска корпус-№ K0011		

РУЧКИ
ручка-профиль


T47	золото	G0163
T41	Медь	G0164
T42	Платина	G0165
T43	Бронза	G0166

ручка-профиль



Цвет лицевой поверхности	G0167
--------------------------	-------

По желанию можно выбрать другой цвет термоформованной поверхности или цвет лакового покрытия для ручки-планки G0167. Наценка за каждое изделие: **149,-**

техника Tip on


№ типа см. артикул

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ




- 2 двери
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1600 мм

HSIL... глубина: 340 мм

...O4O L/R ширина: 400 мм


960,- 1056,- 1198,-

- 2 дверцы с системой открывания и закрывания нажатием
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1600 мм

HSIL... глубина: 340 мм

...O4T L/R ширина: 400 мм


960,- 1056,- 1198,-

- 2 двери
- 3 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка
- 2 внутренних выдвижных ящика

высота: 1600 мм

HSIM... глубина: 340 мм

...O4O L/R ширина: 400 мм


1193,- 1298,- 1491,-

- 2 дверцы с системой открывания и закрывания нажатием
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка
- 2 внутренних выдвижных ящика

высота: 1600 мм

HSIM... глубина: 340 мм

...O4T L/R ширина: 400 мм


1193,- 1298,- 1491,-

- 4 дверцы с системой открывания и закрывания нажатием
- 2 выдвижных ящика
- 3 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1600 мм

HSIN... глубина: 340 мм

...O6O ширина: 600 мм

1474,- 1590,- 1791,-


- 4 дверцы с системой открывания и закрывания нажатием
- 2 выдвижных ящика с системой открывания и закрывания нажатием
- 3 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1600 мм

HSIN... глубина: 340 мм

...O6T ширина: 600 мм


1474,- 1590,- 1791,-

ПОЛУВЫСОКИЕ ШКАФЫ

- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 столешница

высота: 970 мм


UHIB...	глубина: 340 мм			
...040 L/R	ширина: 400 мм	722,-	794,-	904,-



- 1 дверь с механической техникой Tip-on
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 столешница

высота: 970 мм


UHIB...	глубина: 340 мм			
...04T L/R	ширина: 400 мм	722,-	794,-	904,-



- 1 дверь
- 1 вытяжной ящик
- 1 вставная стеклянная полка
- 1 столешница

высота: 970 мм


UHIC...	глубина: 340 мм			
...040 L/R	ширина: 400 мм	847,-	923,-	1049,-



- 1 дверь с механической техникой Tip-on
- 1 выдвижной модуль с системой открывания и закрывания нажатием
- 1 вставная стеклянная полка
- 1 столешница

высота: 970 мм


UHIC...	глубина: 340 мм			
...04T L/R	ширина: 400 мм	847,-	923,-	1049,-

**КОНТЕЙНЕР НА РОЛИКАХ**

- 1 откидная дверца, открывается за выступающую часть
- 1 мешок для белья
- 4 мебельных ролика, 2 из них - фиксируемы

высота: 460 мм

RCAJ...	глубина: 450 мм			
...060	ширина: 600 мм	825,-	908,-	1007,-


ПОДУШКИ ДЛЯ СИДЕНИЯ К РОЛИКОВОМУ КОНТЕЙНЕРУ

- Искусственная кожа
- кремово-белого цвета

высота: 50 мм


ZUAV...	глубина: 450 мм			
...060	ширина: 600 мм			196,-

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ВЕРХНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 2800 К - 6000 К
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- Двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- 1 увеличительное зеркало
- IP24

Ватт	SFHC...	глубина: 200 мм	высота: 800 мм			
6	...040 L/R	ширина: 400 мм		875,-	953,-	1043,-
13	...090	ширина: 900 мм		1697,-	1842,-	2020,-
17,5	...120 L/R	ширина: 1200 мм		2080,-	2243,-	2461,-
19	...130 L/R	ширина: 1300 мм		2268,-	2461,-	2674,-
21,5	...150 L/R	ширина: 1500 мм		2420,-	2626,-	2832,-




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 2800 К - 6000 К
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- Двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- 1 увеличительное зеркало
- светодиодная подсветка умывальника, 3 Ватт
- IP24

Ватт	SFHD...	глубина: 200 мм	высота: 800 мм			
6	...040 L/R	ширина: 400 мм		1056,-	1129,-	1224,-
13	...090	ширина: 900 мм		1874,-	2020,-	2197,-
17,5	...120 L/R	ширина: 1200 мм		2258,-	2420,-	2636,-
19	...130 L/R	ширина: 1300 мм		2445,-	2636,-	2854,-
21,5	...150 L/R	ширина: 1500 мм		2599,-	2805,-	3012,-




ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ



- светодиодная светящаяся лента по всему периметру, 4250 К
- 1 сенсорный выключатель
- корпус: белый
- IP24

Ватт	SIHT...	глубина: 36 мм	высота: 800 мм			
9,2	...040	ширина: 400 мм		896,-	896,-	896,-


КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ



SFHC
SFHD
SIHT

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника



Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)



Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за

бархатистость:


< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



левая версия

Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 730x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной модуль с вырезом под сифон и ручкой-выемкой снизу
- 1 внутренний разделитель


высота: 327 мм

SFFP...	глубина: 475 мм			
...091 L/R	ширина: 910 мм	2080,-	2200,-	2344,-



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ РУЧКИ-ПЛАНКИ, 3,4 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К* / IP24

SFHL...	глубина: 475 мм			
...091 L/R	ширина: 910 мм	2515,-	2633,-	2778,-



левая версия

Умывальник из минерального литья


- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 730x340 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом
- 1 внутренний разделитель

высота: 327 мм

SFFP...	глубина: 475 мм			
...09T L/R	ширина: 910 мм	2080,-	2200,-	2344,-



левая версия

Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 730x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной модуль сверху, с вырезом под сифон и ручкой-выемкой
- 1 выдвижной ящик снизу, с ручкой-выемкой
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон


высота: 487 мм

SFFQ...	глубина: 475 мм			
...091 L/R	ширина: 910 мм	2422,-	2572,-	2755,-



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ РУЧКИ-ПЛАНКИ, 3,4 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К* / IP24

SFGY...	глубина: 475 мм			
...091 L/R	ширина: 910 мм	2856,-	3005,-	3189,-



левая версия

Умывальник из минерального литья


- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 730x340 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик, сверху, с вырезом под сифон
- 1 выдвижной ящик внизу, с вырезом под сифон
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

высота: 487 мм

SFFQ...	глубина: 475 мм			
...09T L/R	ширина: 910 мм	2422,-	2572,-	2755,-



левая версия

Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 730x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной модуль сверху, с вырезом под сифон и ручкой-выемкой
- 1 выдвижной модуль снизу, с ручкой-выемкой
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

высота: 647 мм

SFGZ...	глубина: 475 мм			
...091 L/R	ширина: 910 мм	2533,-	2692,-	2887,-



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ РУЧКИ-ПЛАНКИ, 3,4 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К* / IP24

SFHA...	глубина: 475 мм			
...091 L/R	ширина: 910 мм	2968,-	3128,-	3323,-




* Подсветка ручек-планок: Сенсорный выключатель в варианте L сбоку слева, в варианте R сбоку справа.

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника



Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)



Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за


бархатистость:
< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



левая версия



Умывальник из минерального литья


- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 730x340 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик, сверху, с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

высота: 647 мм

SFGZ...	глубина: 475 мм		
...09T L/R	ширина: 910 мм	2533,-	2692,- 2887,-



левая версия

Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 870x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной модуль с вырезом под сифон и ручкой-выемкой снизу
- 1 внутренний разделитель


высота: 327 мм

SFFP...	глубина: 475 мм		
...121 L/R	ширина: 1210 мм	2288,-	2417,- 2576,-



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ РУЧКИ-ПЛАНКИ, 4,6 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К* / IP24

SFHL...	глубина: 475 мм		
...121 L/R	ширина: 1210 мм	2736,-	2866,- 3023,-



левая версия



Умывальник из минерального литья


- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 870x340 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом
- 1 внутренний разделитель

высота: 327 мм

SFFP...	глубина: 475 мм		
...12T L/R	ширина: 1210 мм	2288,-	2417,- 2576,-



левая версия



Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 870x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной модуль сверху, с вырезом под сифон и ручкой-выемкой
- 1 выдвижной ящик снизу, с ручкой-выемкой
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон


высота: 487 мм

SFFQ...	глубина: 475 мм		
...121 L/R	ширина: 1210 мм	2625,-	2783,- 2979,-



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ РУЧКИ-ПЛАНКИ, 4,6 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К* / IP24

SFGY...	глубина: 475 мм		
...121 L/R	ширина: 1210 мм	3072,-	3233,- 3431,-



левая версия



Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 870x340 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик, сверху, с вырезом под сифон
- 1 выдвижной ящик внизу, с вырезом под сифон
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

высота: 487 мм


SFFQ...	глубина: 475 мм		
...12T L/R	ширина: 1210 мм	2625,-	2783,- 2979,-

* Подсветка ручек-планок: Сенсорный выключатель в варианте L сбоку слева, в варианте R сбоку справа.

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника



Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)



Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за

бархатистость:


< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



левая версия



Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 870x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной модуль сверху, с вырезом под сифон и ручкой-выемкой
- 1 выдвижной модуль снизу, с ручкой-выемкой
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон


высота: 647 мм

SFGZ... глубина: 475 мм
... 121 L/R ширина: 1210 мм **2690,- 2856,- 3061,-**



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ РУЧКИ-ПЛАНКИ, 4,6 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К* / IP24

SFHA... глубина: 475 мм
... 121 L/R ширина: 1210 мм **3140,- 3304,- 3510,-**



левая версия



Умывальник из минерального литья


- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 870x340 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик, сверху, с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

высота: 647 мм

SFGZ... глубина: 475 мм
... 12T L/R ширина: 1210 мм **2690,- 2856,- 3061,-**



левая версия

Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 870x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной модуль с вырезом под сифон и ручкой-выемкой снизу
- 1 вытяжной ящик с ручкой-желобком
- 1 внутренний разделитель


высота: 327 мм

SFFP... глубина: 475 мм
... 131 L/R ширина: 1310 мм **2761,- 2929,- 3138,-**



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ РУЧКИ-ПЛАНКИ, 5 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К* / IP24

SFHL... глубина: 475 мм
... 131 L/R ширина: 1310 мм **3258,- 3429,- 3634,-**



левая версия



Умывальник из минерального литья


- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 870x340 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик с сифонным вырезом
- 1 вытяжной ящик
- 1 внутренний разделитель

высота: 327 мм

SFFP... глубина: 475 мм
... 13T L/R ширина: 1310 мм **2761,- 2929,- 3138,-**



левая версия



Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 870x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной модуль сверху, с вырезом под сифон и ручкой-выемкой
- 1 вытяжной ящик с ручкой-желобком
- 2 выдвижных ящика снизу, с ручкой-выемкой
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

высота: 487 мм

SFFQ... глубина: 475 мм
... 131 L/R ширина: 1310 мм **3245,- 3456,- 3716,-**




ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ РУЧКИ-ПЛАНКИ, 5 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К* / IP24

SFGY... глубина: 475 мм
... 131 L/R ширина: 1310 мм **3742,- 3955,- 4213,-**




* Подсветка ручек-планок: Сенсорный выключатель в варианте L сбоку слева, в варианте R сбоку справа.

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК**цвета умывальника**Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037**Наценка за****бархатистость:**< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-****Включая****материал**

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



левая версия

**Умывальник из минерального литья**


- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 870x340 мм

высота: 487 мм

SFFQ...	глубина: 475 мм			
...13T L/R	ширина: 1310 мм	3245,-	3456,-	3716,-

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик, сверху, с вырезом под сифон
- 1 выдвижной ящик внизу, с вырезом под сифон
- 1 выдвижной модуль вверху
- 1 выдвижной ящик снизу
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон



Version L

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 870x340 мм

высота: 647 мм


SFGZ...	глубина: 475 мм			
...131 L/R	ширина: 1310 мм	3287,-	3502,-	3767,-

тумба под умывальник

- 1 выдвижной модуль сверху, с вырезом под сифон и ручкой-выемкой
- 3 выдвижных модуля с ручкой-выемкой
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ РУЧКИ-ПЛАНКИ, 5 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К* / IP24**

SFHA...	глубина: 475 мм			
...131 L/R	ширина: 1310 мм	3784,-	4002,-	4262,-



левая версия

**Умывальник из минерального литья**


- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 870x340 мм

высота: 647 мм

SFGZ...	глубина: 475 мм			
...13T L/R	ширина: 1310 мм	3287,-	3502,-	3767,-

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик, сверху, с вырезом под сифон
- 3 вытяжных ящика
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 700x340 мм

высота: 327 мм


SFFP...	глубина: 500 мм			
...151	ширина: 1510 мм	3022,-	3194,-	3404,-

тумба под умывальник

- 2 выдвижных модуля с вырезом под сифон и ручкой-выемкой снизу
- 1 внутренний разделитель

**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ РУЧКИ-ПЛАНКИ, 5, 8 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К* / IP24**

SFHL...	глубина: 500 мм			
...151	ширина: 1510 мм	3544,-	3718,-	3928,-

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 700x340 мм

высота: 327 мм

SFFP...	глубина: 500 мм			
...15T	ширина: 1510 мм	3022,-	3194,-	3404,-

тумба под умывальник


- 2 вытяжных ящика, с вырезом под сифон
- 1 внутренний разделитель

*Подсветка ручек-планок: Сенсорный выключатель в варианте L сбоку слева, в варианте R сбоку справа.

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника

Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за


бархатистость:
< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая



материал

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 700x340 мм

высота: 487 мм


SFFQ...	глубина: 500 мм			
...151	ширина: 1510 мм	3505,-	3720,-	3988,-

тумба под умывальник

- 2 выдвижных модуля сверху, с вырезом под сифон и ручкой-выемкой
- 2 выдвижных ящика снизу, с ручкой-выемкой
- 1 внутренний разделитель

**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ РУЧКИ-ПЛАНКИ, 5, 8 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К * / IP24**

SFGY...	глубина: 500 мм			
...151	ширина: 1510 мм	4029,-	4247,-	4509,-



Умывальник из минерального литья


- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 700x340 мм

высота: 487 мм

SFFQ...	глубина: 500 мм			
...15T	ширина: 1510 мм	3505,-	3720,-	3988,-

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика, сверху, с вырезом под сифон
- 2 выдвижных ящика снизу
- 1 внутренний разделитель



Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 700x340 мм

высота: 647 мм


SFGZ...	глубина: 500 мм			
...151	ширина: 1510 мм	3551,-	3772,-	4042,-

тумба под умывальник

- 2 выдвижных модуля сверху, с вырезом под сифон и ручкой-выемкой
- 2 выдвижных модуля снизу, с ручкой-выемкой
- 1 внутренний разделитель

**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ РУЧКИ-ПЛАНКИ, 5, 8 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К * / IP24**

SFHA...	глубина: 500 мм			
...151	ширина: 1510 мм	4075,-	4298,-	4566,-



Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 700x340 мм

высота: 647 мм


SFGZ...	глубина: 500 мм			
...15T	ширина: 1510 мм	3551,-	3772,-	4042,-

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика, сверху, с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу
- 1 внутренний разделитель



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

SFGY
SFHA
SFHL

* Подсветка ручек-планок: Сенсорный выключатель в варианте L сбоку слева, в варианте R сбоку справа.

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: горизонтальная / на корпусе: вертикальная
 По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Лакированные лицевые поверхности



Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов:9. Наценка 10 %.
 Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 339

Наполнение

типовой № габариты

PG 1

PG 2

PG 3

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ВЕРХНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ




левая версия



- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 2800 К - 6000 К
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- Двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- 1 увеличительное зеркало
- IP24

высота:	800 мм			
Ватт	SFHC...	глубина:	200 мм	
6	...040 L/R	ширина:	400 мм	875,- 953,- 1043,-




левая версия



- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 2800 К - 6000 К
- 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый
- Двойная электророзетка
- вставные стеклянные полки
- 1 увеличительное зеркало
- светодиодная подсветка умывальника, 3 Ватт
- IP24

высота:	800 мм			
Ватт	SFHD...	глубина:	200 мм	
6	...040 L/R	ширина:	400 мм	1056,- 1129,- 1224,-

ЗЕРКАЛО СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ



- светодиодная светящаяся лента по всему периметру, 4250 К
- 1 сенсорный выключатель
- корпус: белый
- IP24

высота:	800 мм			
Ватт	SIHT...	глубина:	36 мм	
9,2	...040	ширина:	400 мм	896,- 896,- 896,-

УМЫВАЛЬНИК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

цвета умывальника


Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037Наценка за
бархатистость:
< 790 мм ширина **106,-**

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

Левое исполнение:
углубление раковины слева,
дверца навешена справа**Умывальник из минерального
литья**

- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 370x270 мм

тумба под умывальник


- 1 дверь

высота: 407 мм

SFHB...	глубина: 380 мм			
...067 L/R	ширина: 670 мм	1411,-	1535,-	1709,-

**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ РУЧКИ-ПЛАНКИ,
1 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К* / IP24**

SFHM...	глубина: 380 мм			
...067 L/R	ширина: 670 мм	1768,-	1893,-	2065,-

Левое исполнение:
углубление раковины слева,
дверца навешена справа**Умывальник из минерального литья**


- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 370x270 мм

тумба под умывальник

- 1 дверь

высота: 407 мм

SFHB...	глубина: 380 мм			
...06T L/R	ширина: 670 мм	1411,-	1535,-	1709,-

**КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**

*Подсветка ручек-планок: Сенсорный выключатель в варианте L сбоку слева, в варианте R сбоку справа.



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

По желанию можно выбрать другую облицовку для корпуса (матовая лакировка, глянцевая лакировка или шпон). Цена = ценовая группа 2

Линии текстуры

Лицевая поверхность шкафов: вертикальная / на наружных сторонах корпуса: вертикальная
Лицевая поверхность тумб под умывальник: горизонтальная / на наружных сторонах корпуса: вертикальная



Лакированные лицевые поверхности

Трендовые цвета возможны, см. стр. с обзором цветов: 9. Наценка 10 %.

Цвета RAL возможны за наценку, см. стр. с примером расчёта: 9.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 340

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 1 – ЛИЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, МАТОВАЯ – КРОМКА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СКРУГЛЕНА С РАДИУСОМ 2 ММ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ | ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА: МЕЛАМИН СЕРОГО ЦВЕТА | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА 10 ММ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, МАТОВАЯ (PN280)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | цветной лак

L2	L53	L17	L25	L27
F2119 белый, матовый № корпуса K0374	F2121 песочный, матовый № корпуса K0376	F2128 светло-красный, матовый корпус-№ K0448	F2133 камыш, матовый № корпуса K0377	F2134 светло-серый, матовый № корпуса K0382
L44	L40	L30		
F2135 серый, матовый № корпуса K0383	F2136 темно-серый, матовый № корпуса K0384	F2137 антрацит матовый корпус-№ K0386		

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 2 – ЛИЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: МНОГОКРАТНАЯ ЛАКИРОВКА, С ВЫСОКОГЛЯНЦЕВОЙ ПОЛИРОВКОЙ – КРОМКА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СКРУГЛЕНА С РАДИУСОМ 2 ММ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ | ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА: МЕЛАМИН СЕРОГО ЦВЕТА | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА 10 ММ: С ВЫСОКОГЛЯНЦЕВОЙ ПОЛИРОВКОЙ (PN281)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF | изоляционная грунтовка | наполнитель | лак высокого блеска

L1	L8	L16	L24	L26
F2139 белый, высокий блеск № корпуса K0387	F2141 песочный, высокий блеск № корпуса K0389	F2148 светло-красный, высокий блеск корпус-№ K0457	F2153 камыш, высокий блеск № корпуса K0390	F2154 светло-серый, высокий блеск № корпуса K0395
L28	L39	L29		
F2155 серый, высокий блеск № корпуса K0396	F2156 темно-серый, высокий блеск № корпуса K0397	F2157 антрацит высокого блеска корпус-№ K0399		

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 2 – ЛИЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: С ОТДЕЛКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ – КРОМКА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СКРУГЛЕНА С РАДИУСОМ 2 ММ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ | ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА: МЕЛАМИН СЕРОГО ЦВЕТА | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА 10 ММ: С ОТДЕЛКОЙ НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ (PN281)



изнутри наружу:

| E1-ДСП

| шпон из натурального дерева

| изоляционная грунтовка

| цветной лак



E25
F3715 **NEW** 01.04.2019
Дуб, белый
корпус-№ K0561



E20
F2807
дуб, Finesline, светлый
№ корпуса K0406



E22
F2184
Аутентичный дуб
№ корпуса K0468



E6
F2178
дуб, натуральный
№ корпуса K0400



E8
F2179
бамбук, натуральный
№ корпуса K0434




E23
F2321
Коньячный орех
№ корпуса K0495



E11
F2181
орех, натуральный
№ корпуса K0404



E12
F2180
дуб, светло-серый
№ корпуса K0402



E15
F2182
дуб, табачный
№ корпуса K0401



E17
F2183
дуб, черный
№ корпуса K0403


РУЧКА-ЖЕЛОБОК

ручка-желобок

G0148



лакировка / облицовка
шпоном, щиток
хромирован


ВЫСОКИЕ ШКАФЫ

- 2 двери
- 1 несъемная полка
- 4 вставные стеклянные полки
- 2 держателя для полотенец, хром

высота: 1760 мм

SFAA...	глубина: 350 мм		
...058 L/R	ширина: 580 мм	корпус: 400 мм	1421,- 1633,-

левая версия
 Навеска дверцы L (слева)
 нижний полотенцедержатель L
 верхний полотенцедержатель R




- 2 двери
- 1 несъемная полка
- 4 вставные стеклянные полки

высота: 1760 мм

HSHB...	глубина: 350 мм		
...040 L/R	ширина: 400 мм		1212,- 1423,-


левая версия

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПРОСТРАНСТВА


- Шкаф:
- 3 двери
 - 1 несъемная полка
- Стеллаж:
- 4 крючка
 - 4 полки, 1 полка с держателем для фена
- Лицевая поверхность:
- с зеркальной поверхностью

высота: 1760 мм

HSHA...	глубина: 430 мм		
...058 L/R	ширина: 320 мм		2141,- 2520,-




левая версия

ПОЛУВЫСОКИЙ ШКАФ

- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки
- 1 столешница

высота: 970 мм

UHNE...	глубина: 350 мм		
...040 L/R	ширина: 400 мм		919,- 1066,-

ЗЕРКАЛО С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЕРХНИМ СВЕТОДИОДНЫМ СВЕТИЛЬНИКОМ


– Светодиодный венчающий светильник, с возможностью затемнения, 4250 K	Ватт	SEYH...	высота: 845 мм		
– 1 выключатель с регулировкой яркости света	12	...080	глубина: 175 мм	ширина: 800 мм	1278,- 1278,-
– корпус, алюминиевая оптика	16,5	...110		ширина: 1100 мм	1649,- 1649,-
– IP24	18	...120		ширина: 1200 мм	1778,- 1778,-
	21	...140		ширина: 1400 мм	1989,- 1989,-

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

левая версия




– зеркальные двери, зеркало с обеих сторон	Ватт	SPHA...	высота: 656 мм		
– Светодиодный светильник верхний и нижний, 4250 K	15	...080	глубина: 162 мм	ширина: 820 мм	1800,- 1930,-
– 1 выключатель	21	...110 L/R		ширина: 1120 мм	2009,- 2172,-
– 1 функциональная панель с 1-й электророзеткой и 1-м увеличительным зеркалом	23	...120 L/R		ширина: 1220 мм	2075,- 2251,-
– вставные стеклянные полки	27	...140 L/R		ширина: 1420 мм	2131,- 2332,-
– IP24					

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ И РЕГУЛИРОВКОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

левая версия



– зеркальные двери, зеркало с обеих сторон	Ватт	SPHD...	высота: 656 мм		
– Светодиодный светильник верхний и нижний, 2800 K - 6000 K	30	...080	глубина: 162 мм	ширина: 820 мм	2121,- 2249,-
– 1 выключатель, управление световой температурой: холодный/теплый белый	42	...110 L/R		ширина: 1120 мм	2363,- 2525,-
– 1 функциональная панель с 1-й электророзеткой и 1-м увеличительным зеркалом	45	...120 L/R		ширина: 1220 мм	2442,- 2620,-
– вставные стеклянные полки	53	...140 L/R		ширина: 1420 мм	2533,- 2733,-
– IP24					

SEYH
SPHA
SPHD

КРУГЛЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шлата и кварца. При температурах обжига 1250°С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 659х308 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон


высота: 452 мм

SFIH... глубина: 490 мм

...081 ширина: 817 мм

3197,- 3561,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.



левая версия

Керамический умывальник

- габариты раковины 659х308 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- 1 внутренний разделитель
- 1 держатель для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон


высота: 452 мм

SFAE... глубина: 490 мм

...081 L/R ширина: 895 мм

3324,- 3688,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 659х308 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- 1 внутренний разделитель
- 2 держателя для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон


высота: 452 мм

SFAD... глубина: 490 мм

...081 ширина: 980 мм

3451,- 3813,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 659х308 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон


высота: 452 мм

SFIH... глубина: 490 мм

...111 L/R ширина: 1117 мм

3877,- 4330,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.



левая версия

Керамический умывальник

- габариты раковины 659х308 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 внутренний разделитель
- 1 держатель для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон


высота: 452 мм

SFAE... глубина: 490 мм

...111 L/R ширина: 1195 мм

4000,- 4453,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.



левая версия

Керамический умывальник

- габариты раковины 659х308 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 внутренний разделитель
- 2 держателя для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм

SFAD... глубина: 490 мм

...111 L/R ширина: 1280 мм


4127,- 4582,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

Отверстие для смесителей на 3 отверстия: 112,- / без отверстия под кран: без наценки.

КРУГЛЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шлата и кварца. При температурах обжига 1250°С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 659х308 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм

SFIH...	глубина: 490 мм	
... 121 L/R	ширина: 1217 мм	4024,- 4492,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.



левая версия

Керамический умывальник

- габариты раковины 659х308 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 внутренний разделитель
- 1 держатель для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм

SFAE...	глубина: 490 мм	
... 121 L/R	ширина: 1295 мм	4151,- 4619,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.



левая версия

Керамический умывальник

- габариты раковины 659х308 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 внутренний разделитель
- 2 держателя для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм

SFAD...	глубина: 490 мм	
... 121 L/R	ширина: 1380 мм	4279,- 4746,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 659х308 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм

SFIH...	глубина: 490 мм	
... 141 L/R	ширина: 1417 мм	4193,- 4673,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.



левая версия

Керамический умывальник

- габариты раковины 659х308 мм
- глубина раковины: 120 мм


тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 внутренний разделитель
- 1 держатель для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм

SFAE...	глубина: 490 мм	
... 141 L/R	ширина: 1495 мм	4318,- 4796,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.



левая версия

Керамический умывальник

- габариты раковины 659х308 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 внутренний разделитель
- 2 держателя для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм

SFAD...	глубина: 490 мм	
... 141 L/R	ширина: 1580 мм	4445,- 4923,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

Отверстие для смесителей на 3 отверстия: 112,- / без отверстия под кран: без наценки.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°C керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 655x306 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм


SFII...	глубина: 490 мм		
...081	ширина: 817 мм	2596,-	2858,-

❗ Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 7 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFIK...	глубина: 490 мм		
...081	ширина: 817 мм	2839,-	3103,-



левая версия

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 655x306 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- 1 внутренний разделитель
- 1 держатель для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм


SFAF...	глубина: 490 мм		
...081 L/R	ширина: 895 мм	2736,-	2998,-

❗ Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 7 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFAM...	глубина: 490 мм		
...081 L/R	ширина: 895 мм	2983,-	3246,-

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 655x306 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- 1 внутренний разделитель
- 2 держателя для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм


SFAC...	глубина: 490 мм		
...081	ширина: 980 мм	2880,-	3142,-

❗ Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 7 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFAN...	глубина: 490 мм		
...081	ширина: 980 мм	3127,-	3387,-



левая версия

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 655x306 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм


SFII...	глубина: 490 мм		
...111 L/R	ширина: 1117 мм	3306,-	3667,-

❗ Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 10 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFIK...	глубина: 490 мм		
...111 L/R	ширина: 1117 мм	3600,-	3960,-



левая версия

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 655x306 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 внутренний разделитель
- 1 держатель для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм

SFAF...	глубина: 490 мм		
...111 L/R	ширина: 1195 мм	3448,-	3808,-

❗ Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 10 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFAM...	глубина: 490 мм		
...111 L/R	ширина: 1195 мм	3742,-	4103,-

Отверстие для смесителей на 3 отверстия: 112,- / без отверстия под кран: без наценки.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°C керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.



левая версия

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 655x306 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 1 внутренний разделитель
- 2 держателя для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм


SFAC...	глубина: 490 мм		
... 111 L/R	ширина: 1280 мм	3588,-	3950,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 10 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFAN...	глубина: 490 мм		
... 111 L/R	ширина: 1280 мм	3884,-	4245,-

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 655x306 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- 1 внутренний разделитель
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм


SFII...	глубина: 490 мм		
... 121	ширина: 1217 мм	2892,-	3164,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFIK...	глубина: 490 мм		
... 121	ширина: 1217 мм	3209,-	3483,-



левая версия

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 655x306 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- 1 внутренний разделитель
- 1 держатель для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм


SFAF...	глубина: 490 мм		
... 121 L/R	ширина: 1295 мм	3034,-	3307,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFAM...	глубина: 490 мм		
... 121 L/R	ширина: 1295 мм	3351,-	3627,-

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 655x306 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 1 вытяжной ящик
- 1 внутренний разделитель
- 2 держателя для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм


SFAC...	глубина: 490 мм		
... 121	ширина: 1380 мм	3177,-	3449,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFAN...	глубина: 490 мм		
... 121	ширина: 1380 мм	3493,-	3769,-

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 655x306 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 2 внутренних разделителя

высота: 452 мм

SFII...	глубина: 490 мм		
... 141	ширина: 1417 мм	3414,-	3767,-

① Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 13 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFIK...	глубина: 490 мм		
... 141	ширина: 1417 мм	3782,-	4132,-

Отверстие для смесителей на 3 отверстия: 112,- / без отверстия под кран: без наценки.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ С ТУМБОЙ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°C керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.



левая версия

Керамический умывальник

- габариты раковины 655x306 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 2 внутренних разделителя
- 1 держатель для полотенец, хром

высота: 452 мм


SFAF...	глубина: 490 мм		
... 141 L/R	ширина: 1495 мм	3557,-	3906,-

Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 13 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFAM...	глубина: 490 мм		
... 141 L/R	ширина: 1495 мм	3924,-	4274,-

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 655x306 мм
- глубина раковины: 120 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 2 внутренних разделителя
- 2 держателя для полотенец, хром

высота: 452 мм


SFAC...	глубина: 490 мм		
... 141	ширина: 1580 мм	3701,-	4051,-

Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 13 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFAN...	глубина: 490 мм		
... 141	ширина: 1580 мм	4070,-	4419,-

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 575x306 мм
- глубина раковины: 120 мм
- Расстояние между отверстиями под кран: 700 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 2 внутренних разделителя
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм


SFIJ...	глубина: 490 мм		
... 141	ширина: 1417 мм	3922,-	4272,-

Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 13 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFIL...	глубина: 490 мм		
... 141	ширина: 1417 мм	4288,-	4639,-



левая версия

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 575x306 мм
- глубина раковины: 120 мм
- Расстояние между отверстиями под кран: 700 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 2 внутренних разделителя
- 1 держатель для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм


SFEP...	глубина: 490 мм		
... 141 L/R	ширина: 1495 мм	4064,-	4416,-

Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.

**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 13 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFEQ...	глубина: 490 мм		
... 141 L/R	ширина: 1495 мм	4429,-	4783,-

**Керамический умывальник**

- габариты раковины 575x306 мм
- глубина раковины: 120 мм
- Расстояние между отверстиями под кран: 700 мм

тумба под умывальник

- 2 вытяжных ящика
- 2 внутренних разделителя
- 2 держателя для полотенец, хром
- вкл. компактный сифон

высота: 452 мм

SFER...	глубина: 490 мм		
... 141	ширина: 1580 мм	4205,-	4556,-



Внутренняя разбивка смонтирована на лицевой панели.


**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 13 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ / 4250 К / IP20**

высота: 452 мм

SFES...	глубина: 490 мм		
... 141	ширина: 1580 мм	4573,-	4923,-

Отверстие для смесителей на 3 отверстия: 112,- / двойной умывальник: 224,- / без отверстия под кран: без наценки.

Наполнение	типовой №	габариты	цена	
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				
НАСТЕННЫЕ ПОЛКИ				
	- 1 крепление, хромированное	высота: 30 мм		
	- 1 акриловая полка, ширина: 350 мм	ACDN...	глубина: 110 мм	
		...035	ширина: 350 мм	154,-
		...405	ширина: 405 мм	174,-
	...485	ширина: 485 мм	191,-	
	- 1 крепление, хромированное	высота: 30 мм		
	- 1 акриловая полка, ширина: 350 мм	ACDO...	глубина: 110 мм	
	- 1 подстаканник	...035	ширина: 350 мм	193,-
	- 1 стаканчик	...405	ширина: 405 мм	213,-
		...485	ширина: 485 мм	228,-

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

SFAM
SFAN
SFEQ
SFES
SFIK
SFIL



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность шкафов: вертикальная / на корпусе: вертикальная

Лицевая поверхность тумб под умывальник: горизонтальная / на корпусе: вертикальная

По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертежи с размерами см. стр.: 344

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 1: МАТОВАЯ МЕЛАМИНОВАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ЛАЗЕРНОЙ КРОМКОЙ I НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОРПУСА: МАТОВЫЙ МЕЛАМИН (PN453)

NEW 01.04.2019



изнутри наружу:

| E1-ДСП


| меламиновое покрытие

| Лазерная кромка



F3725

белый, матовый
корпус-№ K0045



F3726

Базальтово-серый,
матовый
корпус-№ K0418

ЦЕНОВАЯ ГРУППА 1 – МЕЛАМИНОВАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ I КОРПУС: МЕЛАМИН (PN453)

NEW 01.04.2019



изнутри наружу:

| E1-ДСП

| меламиновое покрытие

| окаймляющая толстая кромка 1,5 mm



F3716

Декор дуба меринос
корпус-№ K0510



F3717

Кашемировый дубовый
декор
корпус-№ K0462



F3718

Фланелевый дубовый
декор
корпус-№ K0463



M37

F3719

Дуб, декоративный, мокка
корпус-№ K0558



M34

F3720

Декор фрасино капучино
корпус-№ K0520



M35

F3721

тиковый декор цвета
корицы
корпус-№ K0545



M31

F3722

Бархатистый декор ореха
корпус-№ K0509



M25

F3723

Трюфельный декор
каштанового цвета
корпус-№ K0421



M16

F3724

Hacienda черный
корпус-№ K0097

ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2 – ГЛЯНЦЕВАЯ АКРИЛОВАЯ ПАНЕЛЬ С ЛАЗЕРНЫМ КРАЕМ I НАРУЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА: ГЛЯНЦЕВЫЙ МЕЛАМИН (PN391)


изнутри наружу:

| несущая плита MDF

| акриловое покрытие

| лазерная кромка, окаймляющая


A1



F3193

белый, высокий блеск
корпус-№ K0161

A5



F3194

серый, высокий блеск
корпус-№ K0439

A6



F3195

черный, высокий блеск
корпус-№ K0508
ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 2: МЕЛАМИНОВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ С ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ I КОРПУС: МЕЛАМИН (PN391)


изнутри наружу:

| E1-ДСП

| меламиновое покрытие

| окаймляющая толстая кромка

M18



F3196

дуб, натурально-
бежевый, волна
корпус-№ K0210

M33



F3198

Карамельный дубовый
декор
корпус-№ K0519


M19



F3197

дуб, серо-коричневый,
волна
корпус-№ K0211

M20




F3199

дуб, декор, Аляска
корпус-№ K0254
ЦВЕТ СТЕКЛА
Дымчатое стекло,
бронзового цвета
РУЧКА-ПРОФИЛЬ
**ручка-профиль**

Мокка G0179

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ





- 1 дверца с алюминиевой рамкой со вставкой из дымчатого стекла, бронзового цвета
- 4 вставные стеклянные полки

высота: 1760 мм

HSKC... глубина: 320 мм

...035 L/R ширина: 350 мм


1063,-**1110,-**

- 1 дверца с алюминиевой рамкой со вставкой из дымчатого стекла, бронзового цвета
- 4 вставные стеклянные полки
- Внутренняя светодиодная подсветка, 3 ватта
- для выключателей в помещении
- IP20

высота: 1760 мм

HSKD... глубина: 320 мм

...035 L/R ширина: 350 мм


1183,-**1230,-**

- 2 двери
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1760 мм

HSKE... глубина: 320 мм

...035 L/R ширина: 350 мм

860,-**936,-**

- 1 дверца с алюминиевой рамкой со вставкой из дымчатого стекла, бронзового цвета
- 4 вставные стеклянные полки
- открытый стеллаж с 4-мя вставными полками



высота: 1760 мм

HSKF... глубина: 320 мм

...050 L/R ширина: 500 мм

1587,-**1673,-**

Левое исполнение: стеллаж слева, навеска дверцы справа



- 1 дверца с алюминиевой рамкой со вставкой из дымчатого стекла, бронзового цвета
- 4 вставные стеклянные полки
- Внутренняя светодиодная подсветка, 3 ватта
- для выключателей в помещении
- открытый стеллаж с 4-мя вставными полками
- IP20

высота: 1760 мм


HSKG... глубина: 320 мм

...050 L/R ширина: 500 мм

1709,-**1795,-**

Левое исполнение: стеллаж слева, навеска дверцы справа


ПОЛУВЫСОКИЕ ШКАФЫ



- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки
- вкл. закрывающую плиту

высота: 980 мм

UHDF...	глубина: 325 мм		
...035 L/R	ширина: 352 мм	684,-	723,-




- 1 открытый ящик из стекла
- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки

высота: 1280 мм

SFKK...	глубина: 320 мм		
...035 L/R	ширина: 350 мм	1181,-	1232,-

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 4250 К
- Комбинированный выключатель-розетка

высота: 670 мм

Ватт	SPIY...	глубина: 200 мм		
5,8	...060	ширина: 606 мм	1043,-	1043,-
8,0	...080	ширина: 806 мм	1244,-	1244,-
9,6	...100	ширина: 1006 мм	1396,-	1396,-
12,5	...130 L/R	ширина: 1306 мм	1643,-	1643,-

- вставные стеклянные полки
- Корпус снаружи: с зеркальной поверхностью
- Корпус внутри антрацитово-серого цвета
- IP24






- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- светодиодная насадная лампа, 4250 К
- Комбинированный выключатель-розетка

высота: 670 мм


Ватт	SPIZ...	глубина: 200 мм		
5,8	...060	ширина: 606 мм	1186,-	1186,-
8,0	...080	ширина: 806 мм	1389,-	1389,-
9,6	...100	ширина: 1006 мм	1541,-	1541,-
12,5	...130 L/R	ширина: 1306 мм	1915,-	1915,-

- вставные стеклянные полки
- Корпус снаружи: с зеркальной поверхностью
- Корпус внутри антрацитово-серого цвета
- Светодиодная подсветка умывальника 5 Вт
- IP24

SPIY
SIHH

SPIZ

ЗЕРКАЛО С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ



- Вырез под светодиодный светильник верхний и нижний, с возможностью затемнения, 4250 К
- непрямая светодиодная подсветка сверху и снизу
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- корпус, алюминиевая оптика
- IP24

высота: 640 мм

Ватт	SIHH...	глубина: 25 мм		
2x6,0	...060	ширина: 600 мм	717,-	717,-
2x9,0	...080	ширина: 800 мм	877,-	877,-
2x11,5	...100	ширина: 1000 мм	1034,-	1034,-
2x10,8	...130	ширина: 1300 мм	1349,-	1349,-

Модуль электророзетки по запросу может быть перемещён только по горизонтали. Наценка: **74,-**

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК**Цвет умывальника**

Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)


Бархатисто-белый
№ C0037

Наценка за

бархатистость:
< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-**

Включая**материал**

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 105 мм
- габариты раковины 655х310 мм

тумба под умывальник


- 1 выдвижной ящик, лицевая панель с алюминиевой рамкой, включая вставку из дымчатого стекла сверху, с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 610 мм

SFKL...	глубина: 470 мм		
...067	ширина: 665 мм	1790,-	1869,-

**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 2,88 Вт / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24**

SFMX...	глубина: 470 мм		
...067	ширина: 665 мм	1989,-	2069,-

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 105 мм
- габариты раковины 630х310 мм
- 1 полочка, справа

тумба под умывальник


- 1 выдвижной ящик, лицевая панель с алюминиевой рамкой, включая вставку из дымчатого стекла сверху, с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 610 мм

SFKL...	глубина: 470 мм		
...082	ширина: 815 мм	1959,-	2053,-

**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 3,60 Вт / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24**

SFMX...	глубина: 470 мм		
...082	ширина: 815 мм	2173,-	2268,-

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 105 мм
- габариты раковины 780х310 мм
- 1 полочка, справа

тумба под умывальник


- 1 выдвижной ящик, лицевая панель с алюминиевой рамкой, включая вставку из дымчатого стекла сверху, с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 610 мм

SFKL...	глубина: 470 мм		
...102	ширина: 1015 мм	2128,-	2232,-

**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 4,56 Вт / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24**

SFMX...	глубина: 470 мм		
...102	ширина: 1015 мм	2358,-	2462,-

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 105 мм
- габариты раковины 550х310 мм

тумба под умывальник


- 2 выдвижных ящика, лицевая панель с алюминиевой рамкой, включая вставку из дымчатого стекла сверху, с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу

высота: 610 мм

SFKM...	глубина: 470 мм		
...132	ширина: 1315 мм	3209,-	3334,-

**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 5,76 Вт / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24**

SFMY...	глубина: 470 мм		
...132	ширина: 1315 мм	3568,-	3693,-




SFMX
SFMY

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК**Цвет умывальника**Бриллиантово-белый
№ C0001 (стандарт)Бархатисто-белый
№ C0037**Наценка за**бархатистость:
< 790 мм ширина **106,-**
< 1390 мм ширина **123,-**
< 2600 мм ширина **155,-****Включая****материал**

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

**Умывальник из минерального литья**

высота: 610 мм


- глубина раковины: 105 мм
- габариты раковины 655x310 мм

SFKN... глубина: 470 мм

...067 ширина: 665 мм

1671,-**1783,-****тумба под умывальник**

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

**Умывальник из минерального литья**

высота: 610 мм

- глубина раковины: 105 мм
- габариты раковины 630x310 мм

SFKN... глубина: 470 мм


...082 ширина: 815 мм

1840,-**1957,-**

- 1 полочка, справа

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

**Умывальник из минерального литья**

высота: 610 мм

- глубина раковины: 105 мм
- габариты раковины 780x310 мм

SFKN... глубина: 470 мм


...102 ширина: 1015 мм

2009,-**2131,-**

- 1 полочка, справа

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон
- 1 вытяжной ящик снизу

**Умывальник из минерального литья**

высота: 610 мм

- глубина раковины: 105 мм
- габариты раковины 550x310 мм

SFKO... глубина: 470 мм


...132 ширина: 1315 мм

3040,-**3177,-****тумба под умывальник**

- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон
- 2 вытяжных ящика снизу

Отверстие для смесителей на 2 или 3 отверстия: 112,- / умывальник на две раковины: 224,- / без отверстия под кран: без наценки


КОМПЛЕКТЫ




- зеркальный шкаф
- Умывальник из минерального литья вкл. тумбу под умывальник

SFKZ...	глубина: 470 мм		
...067	ширина: 665 мм	2690,-	2768,-
SPIY060 + SFKL067			

со светодиодной подсветкой умывальника, 5 Вт




SFLA...	глубина: 470 мм		
...067	ширина: 665 мм	2827,-	2907,-
SPIZ060 + SFKL067			




- зеркальный шкаф
- Умывальник из минерального литья вкл. тумбу под умывальник

SFKZ...	глубина: 470 мм		
...082	ширина: 815 мм	3042,-	3133,-
SPIY080 + SFKL082			

со светодиодной подсветкой умывальника, 5 Вт




SFLA...	глубина: 470 мм		
...082	ширина: 815 мм	3181,-	3268,-
SPIZ080 + SFKL082			




- зеркальный шкаф
- Умывальник из минерального литья вкл. тумбу под умывальник

SFKZ...	глубина: 470 мм		
...102	ширина: 1015 мм	3348,-	3449,-
SPIY100 + SFKL102			

со светодиодной подсветкой умывальника, 5 Вт




SFLA...	глубина: 470 мм		
...102	ширина: 1015 мм	3485,-	3586,-
SPIZ100 + SFKL102			



- зеркальный шкаф
- Умывальник из минерального литья вкл. тумбу под умывальник

SFLB...	глубина: 470 мм		
...132 L/R	ширина: 1315 мм	4609,-	4727,-
SPIY130 + SFKM132			

со светодиодной подсветкой умывальника, 5 Вт



SFLC...	глубина: 470 мм		
...132 L/R	ширина: 1315 мм	4867,-	4989,-
SPIZ130 + SFKM132			

левая версия



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Линии текстуры

Лицевая поверхность: вертикальная / на корпусе: вертикальная


По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертежи с размерами см. стр.: 346


Наполнение	типовой №	габариты	PG 1	PG 2
------------	-----------	----------	------	------

СВЕТЯЩЕЕСЯ ЗЕРКАЛО С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ



- Светодиодная подсветка, 8 Вт, 4250 К
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- корпус, алюминиевая оптика
- IP24

SIHO...	высота: 800 мм		
...040 L/R	глубина: 38 мм		
	ширина: 400 мм	534,-	534,-



- Светодиодная подсветка, 6 Вт, 4250 К
- для выключателей в помещении
- Корпус под хром
- реверсивн., для левой и правой стороны
- IP44

SIEG...	высота: 800 мм		
...040	глубина: 26 мм		
	ширина: 400 мм	411,-	411,-

УМЫВАЛЬНИК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника



Бриллиантово-белый № C0001 (стандарт)




Бархатисто-белый № C0037

Наценка за бархатистость: < 790 мм ширина **106,-**



Включая материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



Левое исполнение: углубление раковины слева, дверца навешена справа

Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 95 мм
- габариты раковины 285x260 мм
- 1 крючок для полотенец
- 1 держатель для туалетной бумаги

тумба под умывальник

- 1 дверь

SFKP...	высота: 711 мм		
...051 L/R	глубина: 265 мм		
	ширина: 505 мм	1063,-	1100,-

ⓘ В данном случае вид монтаж умывальника можно свободно выбирать, углубление раковины справа R или слева L.



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

СРОК ПОСТАВКИ: 2-4 ДНЯ ФРАНКО-ЗАВОД

Линии текстуры

Лицевая поверхность шкафов: вертикальная / на корпусе: вертикальная
 Лицевая поверхность тумб под умывальник: горизонтальная / на корпусе: вертикальная
 По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертежи с размерами см. стр.: 316

АКРИЛОВАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ЗЕРКАЛЬНЫМ БЛЕСКОМ, С ЛАЗЕРНОЙ КРОМКОЙ I НАРУЖНЫЕ СТЕНКИ КОРПУСА: ГЛЯНЦЕВЫЙ МЕЛАМИН: (PN258)



изнутри наружу:


| несущая плита MDF

| акриловое покрытие

| лазерная кромка, окаймляющая



A1
F2009
 белый, высокий блеск
 Внутренняя полка / задняя стенка: антрацитово-серого цвета
 корпус-№ K0040



A5
F2010
 серый, высокий блеск
 Внутренняя полка / задняя стенка: антрацитово-серого цвета
 корпус-№ K0439

МЕЛАМИНОВЫЙ ФРОНТ I КОРПУС: МЕЛАМИН (PN258)



изнутри наружу:

| E1-ДСП

| меламиновое покрытие

| окаймляющая толстая кромка



M28
F3180
 Кашемировый дубовый декор
 Внутренняя полка / задняя стенка: антрацитово-серого цвета
 корпус-№ K0462



M29
F2632
 Фланелевый дубовый декор
 Внутренняя полка / задняя стенка: антрацитово-серого цвета
 корпус-№ K0463



M34
F3437
 Декор фрасино капучино
 Внутренняя полка / задняя стенка: антрацитово-серого цвета
 корпус-№ K0520



M25
F2012
 Трюфельный декор каштанового цвета
 Внутренняя полка / задняя стенка: антрацитово-серого цвета
 корпус-№ K0421

РУЧКИ

ручка-рейлинг
 хром P95

Ручка
 хром G0146
 черный, матовый G0200



Длина / расстояние между отверстиями:

140 мм / 128 мм

230 мм / 192 мм

Длина, начиная с ширины выдвижного модуля 590 мм:

397 мм / 384 мм

- - -

Выравнивание дверцы:

вертикальный

вертикальный

Выравнивание выдвижного модуля:

горизонтальное

горизонтальное

Выравнивание откидной корзины для белья:


горизонтальное

горизонтальное

Наполнение

типовой № габариты

цена

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ

- 2 двери
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка


высота: 1760 мм

HSFB... глубина: 320 мм

...035 L/R ширина: 350 мм

853,-

Непосредственное соединение мебели возможно только для дверец с одинаковой навеской.



- 1 дверца сверху, снаружи с зеркальной поверхностью
- 1 дверь снизу
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1760 мм

HSKW... глубина: 320 мм


...035 L/R ширина: 350 мм

936,-

① Ручка G0146/G0200



Непосредственное соединение мебели возможно только для дверец с одинаковой навеской.



- 2 двери
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка


высота: 1760 мм

HSBA... глубина: 320 мм

...035 L/R ширина: 350 мм

1018,-

Непосредственное соединение мебели возможно только для дверец с одинаковой навеской.



- 1 дверь
- 1 откидной ящик для белья
- 3 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка


высота: 1760 мм

HSFC... глубина: 320 мм

...035 L/R ширина: 350 мм

936,-

Непосредственное соединение мебели возможно только для дверец с одинаковой навеской.

ПОЛУВЫСОКИЙ ШКАФ

- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки


высота: 960 мм

UH... глубина: 320 мм

...3525 L/R ширина: 350 мм

600,-

Непосредственное соединение мебели возможно только для дверец с одинаковой навеской.

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ, ПОДХОДИТ ДЛЯ УН3525

- облицовка – под фронт

высота: 19 мм

APCU... глубина: 325 мм

...035 ширина: 352 мм

113,-**СТЕЛЛАЖ ПОДХОДИТ ДЛЯ УН3525 ИЛИ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОГО МОНТАЖА**

- 1 открытое отделение
- Задняя стенка / корпус: матового
- белого цвета

высота: 320 мм

OSIW... глубина: 150 мм


OSIL... глубина: 300 мм

...035 ширина: 350 мм


167,-

① макс. грузоподъемность при оптимальном креплении: 4 кг

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ




– зеркальные двери, зеркало с обеих сторон	Ватт	SPGS...	высота: 800 мм	глубина: 170 мм	
– светодиодная насадная лампа, 4250 К	6	...065	ширина: 650 мм		984,-
	7,4	...080	ширина: 800 мм		1067,-
– выключатель/элемент электророзетки	8,4	...090	ширина: 900 мм		1110,-
	9,4	...100	ширина: 1000 мм		1159,-
– вставные стеклянные полки	11,3	...120 L/R	ширина: 1200 мм		1365,-
– IP24					




– зеркальные двери, зеркало с обеих сторон	Ватт	SPGT...	высота: 800 мм	глубина: 170 мм	
– светодиодная насадная лампа, 4250 К	6	...065	ширина: 650 мм		1172,-
	7,4	...080	ширина: 800 мм		1256,-
– выключатель/элемент электророзетки	8,4	...090	ширина: 900 мм		1299,-
	9,4	...100	ширина: 1000 мм		1346,-
– вставные стеклянные полки	11,3	...120 L/R	ширина: 1200 мм		1551,-
– Светодиодная подсветка умывальника 5 Вт					
– IP24					

ЗЕРКАЛО С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ




– Светодиодная подсветка, 4250 К	Ватт	SIGP...	высота: 600 мм	глубина: 26 мм	
– для выключателей в помещении	5	...065	ширина: 650 мм		448,-
– Корпус под хром	6	...080	ширина: 800 мм		471,-
– IP44	7	...090	ширина: 900 мм		482,-
	8	...100	ширина: 1000 мм		503,-
	9	...120	ширина: 1200 мм		533,-



– светодиодная насадная лампа, 4250 К	Ватт	SIGZ...	высота: 635 мм	глубина: 60 мм	
– 1 выключатель, боковой, справа	6	...065	ширина: 650 мм		542,-
– Цвета корпуса	7,4	...080	ширина: 800 мм		593,-
– IP24	8,4	...090	ширина: 900 мм		615,-
	9,4	...100	ширина: 1000 мм		641,-
	11,3	...120	ширина: 1200 мм		688,-

ЗЕРКАЛО С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ И ПОЛКОЙ



– светодиодная насадная лампа, 4250 К	Ватт	SEZO...	высота: 769 мм	глубина: 150 мм	
– 1 выключатель, боковой, справа	6	...065	ширина: 650 мм		908,-
– 1 электророзетка	7,4	...080	ширина: 800 мм		969,-
– Цвета корпуса	8,4	...090	ширина: 900 мм		1047,-
– 1 полка, акрил белого цвета	9,4	...100	ширина: 1000 мм		1108,-
– 3 крючка	11,3	...120	ширина: 1200 мм		1188,-
– 1 держатель для фена, справа					
– IP24					

УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО



– для монтажа силами заказчика на акриловой полке (наклоняемой)		ACCZ...	высота: 258 мм	глубина: 35 мм	
– с трехкратным увеличением		...030	ширина: 154 мм		139,-

Наполнение

типовой № габариты

цена


КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника
белый, № C0001



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.



Керамический умывальник

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 570x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 645 мм


SEYQ... глубина: 490 мм
...063 ширина: 630 мм **1206,-**



СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24

высота: 665 мм

SEZA... глубина: 490 мм
...063 ширина: 630 мм **1515,-**



Керамический умывальник

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 575x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 645 мм


SEYQ... глубина: 490 мм
...083 ширина: 830 мм **1283,-**



СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 12 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24

высота: 665 мм

SEZA... глубина: 490 мм
...083 ширина: 830 мм **1611,-**



Керамический умывальник

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 670x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 645 мм


SEYQ... глубина: 490 мм
...093 ширина: 930 мм **1361,-**



СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 13 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24

высота: 665 мм

SEZA... глубина: 490 мм
...093 ширина: 930 мм **1708,-**



Керамический умывальник

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 970x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 645 мм


SEYQ... глубина: 490 мм
...103 ширина: 1030 мм **1438,-**



СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 14 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24

высота: 665 мм

SEZA... глубина: 490 мм
...103 ширина: 1030 мм **1806,-**



Керамический умывальник на

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 970x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 645 мм

SEYR... глубина: 490 мм
...103 ширина: 1030 мм **1521,-**



СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 14 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24

высота: 665 мм

SEZB... глубина: 490 мм
...103 ширина: 1030 мм **1888,-**

Умывальник поставляется только с отверстием под водопроводный кран.

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°C керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.

**Керамический умывальник**

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 970x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 645 мм

SEYQ... глубина: 490 мм


... 123 ширина: 1230 мм

1534,-**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 15 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24**

высота: 665 мм

SEZA... глубина: 490 мм

... 123 ширина: 1230 мм

1922,-**Керамический умывальник на**

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 970x340 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 645 мм

SEYR... глубина: 490 мм


... 123 ширина: 1230 мм

1616,-**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 15 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24**

высота: 665 мм

SEZB... глубина: 490 мм

... 123 ширина: 1230 мм

2003,-**Керамический умывальник на две раковины**

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 530x340 мм

тумба под умывальник

- 1 верхний выдвижной ящик с 2-мя вырезами под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 645 мм

SEYS... глубина: 490 мм


... 123 ширина: 1230 мм

1710,-**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 15 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24**

высота: 665 мм

SEZC... глубина: 490 мм

... 123 ширина: 1230 мм

2098,-**Керамический умывальник на две раковины**

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 530x340 мм

тумба под умывальник

- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу

высота: 645 мм

SEYT... глубина: 490 мм

... 123 ширина: 1230 мм

2265,-**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 15 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24**

высота: 665 мм

SEZD... глубина: 490 мм

... 123 ширина: 1230 мм

2653,-

Умывальник поставляется только с отверстием под водопроводный кран.

Наполнение

типовой № габариты

цена

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




Бриллиантово-белый № C0001

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 502x309 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 616 мм

SEYU... глубина: 490 мм

...062 ширина: 620 мм

1403,-




СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРегулирующим / 4250 К / IP24

высота: 636 мм

SEZE... глубина: 490 мм

...062 ширина: 620 мм

1712,-



Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 570x309 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 616 мм

SEYU... глубина: 490 мм

...082 ширина: 820 мм

1554,-




СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 12 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРегулирующим / 4250 К / IP24

высота: 636 мм

SEZE... глубина: 490 мм

...082 ширина: 820 мм

1884,-



Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 670x309 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 616 мм

SEYU... глубина: 490 мм

...092 ширина: 920 мм

1650,-




СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 13 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРегулирующим / 4250 К / IP24

высота: 636 мм

SEZE... глубина: 490 мм

...092 ширина: 920 мм

1999,-



Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 670x309 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 616 мм

SEYU... глубина: 490 мм

...102 ширина: 1020 мм

1746,-




СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 14 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРегулирующим / 4250 К / IP24

высота: 636 мм

SEZE... глубина: 490 мм

...102 ширина: 1020 мм

2113,-



Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 766x309 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 616 мм

SEYU... глубина: 490 мм

...122 ширина: 1220 мм

1813,-



СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 15 ВТ / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРегулирующим / 4250 К / IP24

высота: 636 мм

SEZE... глубина: 490 мм

...122 ширина: 1220 мм

2201,-

Умывальник поставляется только с отверстием под водопроводный кран.

Наполнение

типовой № габариты

цена

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника

Включая


материал



Бриллиантово-белый № C0001



Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

**Двойной умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 497х309 мм

тумба под умывальник

- 1 верхний выдвижной ящик с 2-мя вырезами под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу

высота: 616 мм

SEYV... глубина: 490 мм


...122 ширина: 1220 мм

1982,-**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 15 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24**

высота: 636 мм

SEZF... глубина: 490 мм

...122 ширина: 1220 мм

2368,-**Двойной умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 497х309 мм

тумба под умывальник

- 2 выдвижных ящика сверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу

высота: 616 мм

SEYW... глубина: 490 мм

...122 ширина: 1220 мм

2578,-**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 15 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24**

высота: 636 мм

SEZG... глубина: 490 мм

...122 ширина: 1220 мм

2966,-

Наполнение

типовой № габариты

цена

СТЕКЛЯННЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ, ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника



белый, № А0070


Включая



Крышка: хромированная

материал

Стекло изготавливается из натурального или аналогичного натуральному сырью – кварцевого песка, соды, извести, доломита, полевого шпата и поташа, а также из подготовленного стеклобоя – при температуре до 1600 °С. Стекло на 100 % пригодно для вторичного использования. Наше стекло цвета «оптический белый» выглядит нейтрально и покрыто лаком в два слоя.



стеклянный умывальник

- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 460x300 мм

SEYX... высота: 615 мм


...062 глубина: 490 мм

ширина: 620 мм

1519,-

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу



стеклянный умывальник

- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 460x300 мм

SEYX... высота: 615 мм


...082 глубина: 490 мм

ширина: 820 мм

1691,-

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу



стеклянный умывальник

- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 660x300 мм

SEYX... высота: 615 мм


...092 глубина: 490 мм

ширина: 920 мм

1796,-

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу



стеклянный умывальник

- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 660x300 мм

SEYX... высота: 615 мм


...102 глубина: 490 мм

ширина: 1020 мм

1901,-

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу



стеклянный умывальник

- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 760x300 мм

SEYX... высота: 615 мм


...122 глубина: 490 мм

ширина: 1220 мм

1993,-

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу



Стеклоанный умывальник на две раковины

- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 460x300 мм

SEYY... высота: 615 мм

...122 глубина: 490 мм

ширина: 1220 мм

2790,-

тумба под умывальник

- 2 выдвижных ящика вверху с вырезом под сифон и внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦА



NEU 01.04.2019

- Монтаж под полкой OSIW/OSIL или на нижнем шкафу тумбы под раковину
- черный, матовый

HNAI... высота: 60 мм

...030 глубина: 335 мм

ширина: 15 мм

91,-

Умывальник поставляется только с отверстием под водопроводный кран.


Наполнение	типовой №	габариты	цена
КОМПЛЕКТЫ			
<ul style="list-style-type: none"> - зеркальный шкаф - Керамический умывальник - тумба под умывальник 	SFAN...	ширина: 650 мм	SPGS065 + SEYQ063
	...065		2190,-
<ul style="list-style-type: none"> - зеркальный шкаф - Керамический умывальник - тумба под умывальник 	SFAN...	ширина: 830 мм	SPGS080 + SEYQ083
	...083		2350,-
<ul style="list-style-type: none"> - зеркальный шкаф - Керамический умывальник - тумба под умывальник 	SFAN...	ширина: 930 мм	SPGS090 + SEYQ093
	...093		2471,-
<ul style="list-style-type: none"> - зеркальный шкаф - Керамический умывальник - тумба под умывальник 	SFAN...	ширина: 1030 мм	SPGS100 + SEYQ103
	...103		2597,-

Умывальник поставляется только с отверстием под водопроводный кран.

Наполнение

типовой № габариты

цена

КОМПЛЕКТЫ



- зеркальный шкаф
- Керамический умывальник
- тумба под умывальник

SFAO...

...103

ширина: 1030 мм

SPGS100 + SEYR103

2680,-


- зеркальный шкаф
- Керамический умывальник
- тумба под умывальник

SFAN...


...123

L/R ширина: 1230 мм

SPGS120 + SEYQ123

2899,-

левая версия (SPGS120 L)




- зеркальный шкаф
- Керамический умывальник
- тумба под умывальник

SFAO...


...123

L/R ширина: 1230 мм

SPGS120 + SEYR123

2981,-

левая версия (SPGS120 L)




- зеркальный шкаф
- Керамический умывальник
- тумба под умывальник

SFAQ...

...123

L/R ширина: 1230 мм

SPGS120 + SEYT123

3630,-

левая версия (SPGS120 L)

Умывальник поставляется только с отверстием под водопроводный кран.



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

СРОК ПОСТАВКИ: 2-4 ДНЯ ФРАНКО-ЗАВОД

Линии текстуры


Лицевая поверхность шкафов: вертикальная / на корпусе: вертикальная
 Лицевая поверхность тумб под умывальник: горизонтальная / на корпусе: вертикальная
 По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 319

Наполнение	типовой №	габариты	цена
------------	-----------	----------	------

СВЕТАЩЕЕСЯ ЗЕРКАЛО С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ




- Светодиодная подсветка, 6 Вт, 4250 К
- для выключателей в помещении
- Корпус под хром
- реверсивн., для левой и правой стороны
- IP44

СИЕГ...	высота: 800 мм	
...040	глубина: 26 мм	
	ширина: 400 мм	441,-

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




Белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.




- Керамический умывальник**
- глубина раковины: 100 мм
 - габариты раковины 280x270 мм
- тумба под умывальник**
- 1 откидная дверца с внутренней разбивкой смонтирована на лицевой поверхности

SFPF...	высота: 520 мм	
...053	глубина: 315 мм	
	ширина: 530 мм	542,-



СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 8 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24

SFPQ...	высота: 540 мм	
...053	глубина: 315 мм	
	ширина: 530 мм	765,-



левая версия

- Керамический умывальник**
- глубина раковины: 100 мм
 - габариты раковины 280x270 мм
- тумба под умывальник**
- 1 откидная дверца с внутренней разбивкой смонтирована на лицевой поверхности
- открытое отделение**
- Задняя стенка / корпус: матового белого цвета
 - 1 верхняя панель с «самовосстанавливающейся поверхностью» бархатистоматового белого цвета
 - 1 вставная полка

SFPF...	высота: 520 мм	
...071 L/R	глубина: 315 мм	
	ширина: 695 мм	741,-



СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 8 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24

SFPQ...	высота: 540 мм	
...071 L/R	глубина: 315 мм	
	ширина: 695 мм	964,-

❗ В данном случае способ монтажа умывальника можно свободно выбирать, углубление раковины справа R или слева L.

Наполнение

типовой № габариты

цена

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника



Бриллиантово-белый № C0001


Включая



Крышка: белого цвета

материал

Минеральное литье: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 280x230 мм

тумба под умывальник

- 1 откидная дверца с внутренней разбивкой смонтирована на лицевой поверхности

высота: 496 мм

SFPG... глубина: 310 мм


...052 ширина: 520 мм

636,-**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 8 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24**

высота: 516 мм

SFPR... глубина: 310 мм

...052 ширина: 520 мм

859,-

левая версия

Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 280x230 мм

тумба под умывальник

- 1 откидная дверца с внутренней разбивкой смонтирована на лицевой поверхности

открытое отделение

- Задняя стенка / корпус: матового белого цвета
- 1 верхняя панель с «самовосстанавливающейся поверхностью» бархатисто-матового белого цвета
- 1 вставная полка

высота: 496 мм

SFPG... глубина: 310 мм

...071 L/R ширина: 690 мм

834,-**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 8 Вт / С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИМ / 4250 К / IP24**

высота: 516 мм

SFPR... глубина: 310 мм

...071 L/R ширина: 690 мм

1058,-**СТЕКЛЯННЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ, ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК**

Цвет умывальника



белый, № A0070


Включая



Крышка: хромированная

материал

Стекло изготавливается из натурального или аналогичного натуральному сырью – кварцевого песка, соды, извести, доломита, полевого шпата и поташа, а также из подготовленного стеклобоя – при температуре до 1600 °С. Стекло на 100 % пригодное для вторичного использования. Наше стекло цвета «оптический белый» выглядит нейтрально и покрыто лаком в два слоя.

**стеклянный умывальник**

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 280x270 мм


тумба под умывальник

- 1 откидная дверца с внутренней разбивкой смонтирована на лицевой поверхности

высота: 495 мм

SFPH... глубина: 310 мм

...052 ширина: 520 мм

673,-

левая версия

стеклянный умывальник

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 280x270 мм

тумба под умывальник

- 1 откидная дверца с внутренней разбивкой смонтирована на лицевой поверхности

высота: 495 мм

SFPH... глубина: 310 мм

...071 L/R ширина: 698 мм

872,-**!** В данном случае способ монтажа умывальника можно свободно выбирать, углубление раковины справа R или слева L.



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

СРОК ПОСТАВКИ: 2-4 ДНЯ ФРАНКО-ЗАВОД

Линии текстуры

Передняя часть высок., шкафы полов. высоты: вертикальн./корпус: вертикальн.

Лицевая поверхность тумб под умывальник: горизонтальная / на корпусе: вертикальная

По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 324

ТЕРМОФОРМОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ R15 | КОРПУС: МЕЛАМИН (PN326)



изнутри наружу:

| несущая плита MDF

| пленка, глубокая вытяжка

T1	T48	T45	T46	T39
F2833	F2835	F2747	F2834	F2748
белый, высокий блеск	Декор дуба меринос	Кашемировый дубовый декор	Фланелевый дубовый декор	Трюфельный декор каштанового цвета
Обратная сторона лицевой панели / Внутренняя полка / задняя стенка: белый, матовый	Обратная сторона лицевой панели / Внутренняя полка / задняя стенка: белый, матовый	Обратная сторона лицевой панели / Внутренняя полка / задняя стенка: белый, матовый	Обратная сторона лицевой панели / Внутренняя полка / задняя стенка: белый, матовый	Обратная сторона лицевой панели / Внутренняя полка / задняя стенка: белый, матовый
корпус-№ K0040	корпус-№ K0510	корпус-№ K0462	корпус-№ K0463	корпус-№ K0421

ВЕРТИКАЛЬНАЯ РУЧКА-ПЛАНКА

белый G0161	Тёмно-серого цвета G0162	Золотистый цвет G0198	С подсветкой G0169
			Подсветка тумбы под умывальник, № типа см. артикул


ВЕРТИКАЛЬНАЯ РУЧКА-ПЛАНКА И РУЧКА

	Ручка/ручка-планка G0181 с хромированием/ белого цвета	Ручка/ручка-планка G0182 с хромированием/ тёмно-серого цвета	Ручка/ручка-планка G0199 хромированный/ золотистый цвет	Ручка/ручка-планка G0183 с хромированием/с подсветкой
Длина / расстояние между отверстиями:	200 мм / 160 мм	200 мм / 160 мм	200 мм / 160 мм	200 мм / 160 мм
Цвета ручек-планок:				Подсветка тумбы под умывальник, № типа см. артикул
Ориентация дверей шкафов:	вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный
Выравнивание выдвижного модуля, откидной корзины для белья:	горизонтальное	горизонтальное	горизонтальное	горизонтальное
Ориентация дверей нижнего шкафа для тумбы под раковину:	горизонтальное	горизонтальное	горизонтальное	горизонтальное

Наполнение

типовой № габариты


цена

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ

- 2 двери
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1760 мм


HSIE... глубина: 320 мм
 ...035 L/R ширина: 350 мм

879,-

- 2 двери
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1760 мм


HSIF... глубина: 320 мм
 ...035 L/R ширина: 350 мм

1056,-

- 1 дверь
- 1 откидной ящик для белья
- 3 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1760 мм


HSIG... глубина: 320 мм
 ...035 L/R ширина: 350 мм

962,-

- 2 двери
- (дверь сверху, с зеркалом внутри)
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

высота: 1760 мм


HSIH... глубина: 320 мм
 ...035 L/R ширина: 350 мм

962,-**ПОЛУВЫСОКИЕ ШКАФЫ**

- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки

высота: 960 мм


UHHX... глубина: 320 мм
 ...035 L/R ширина: 350 мм

608,-

- 1 дверь
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 2 стеклянные вставные полки

высота: 960 мм

UHHY... глубина: 320 мм
 ...035 L/R ширина: 350 мм


733,-**ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ПОДХОДИТ К UHHX / UHHY035**

- облицовка – под фронт

высота: 19 мм

APCU... глубина: 325 мм
 ...035 ширина: 352 мм

113,-

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОГО МОНТАЖА

- 1 открытое отделение
- Задняя стенка / корпус: матового белого цвета
- OSIL035 подходит к UHNX / UHNY

высота: 320 мм


OSIW... глубина: 150 мм

OSIL... глубина: 300 мм

...035 ширина: 350 мм

167,-

① макс. грузоподъемность при оптимальном креплении: 4 кг

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- Светодиодная подсветка, 4250 К
- Комбинированный выключатель-розетка
- вставные стеклянные полки
- Корпус снаружи: с зеркальной поверхностью
- Корпус внутри: антрацитово-серого цвета
- IP24

высота: 680 мм


Ватт SPHU... глубина: 160 мм

5 ...055 L/R ширина: 558 мм

6,5 ...070 L/R ширина: 708 мм

8,5 ...090 L/R ширина: 908 мм

10,5 ...110 ширина: 1108 мм

962,-**1196,-****1328,-****1438,-**

- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
- Светодиодная подсветка, 4250 К
- Комбинированный выключатель-розетка
- вставные стеклянные полки
- Корпус снаружи: с зеркальной поверхностью
- Корпус внутри: антрацитово-серого цвета
- Светодиодная подсветка умывальника, 5 ватт
- IP24

высота: 680 мм


Ватт SPHY... глубина: 160 мм

5 ...055 L/R ширина: 558 мм

6,5 ...070 L/R ширина: 708 мм

8,5 ...090 L/R ширина: 908 мм

10,5 ...110 ширина: 1108 мм

1133,-**1369,-****1498,-****1609,-****ЗЕРКАЛО С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ**

- Вырез под светодиодный светильник верхний и нижний, с возможностью затемнения, 4250 К
- непрямая светодиодная подсветка сверху и снизу
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- корпус, алюминиевая оптика
- IP24

высота: 640 мм


Ватт SIHH... глубина: 25 мм

2x5,5 ...055 ширина: 550 мм

2x7,5 ...070 ширина: 700 мм

2x10,5 ...090 ширина: 900 мм

2x13,5 ...110 ширина: 1100 мм

739,-**806,-****997,-****1248,-****ЗЕРКАЛО СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ**

- Светодиодная лампа с магнитным подвижным креплением, 4250 К
- для выключателей в помещении
- 1 увеличительное зеркало ø 150 мм, с трехкратным увеличением
- Корпус: под алюминий
- IP44

высота: 1000 мм

Ватт SIHQ... глубина: 46 мм

3,6 ...100 ширина: 1000 мм

954,-**СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, ПОДХОДИТ К ЗЕРКАЛУ SIHQ100**

- Светодиодная лампа с магнитным подвижным креплением, 4250 К
- макс. 3 светильника на зеркало SIHQ100
- IP44

высота: 100 мм

Ватт ACEC... глубина: 20 мм

3,6 ...100 ширина: 100 мм

135,-

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.



Керамический умывальник

- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 623x342 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон


высота: 721 мм

SFEN...	глубина: 492 мм	
...065	ширина: 650 мм	1434,-



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 ВТ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFEY...	глубина: 492 мм	
...065	ширина: 650 мм	1748,-



Керамический умывальник

- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 773x342 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон


высота: 721 мм

SFEN...	глубина: 492 мм	
...080	ширина: 800 мм	1571,-



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 ВТ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFEY...	глубина: 492 мм	
...080	ширина: 800 мм	1886,-



Керамический умывальник

- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 973x342 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон


высота: 721 мм

SFEN...	глубина: 492 мм	
...100	ширина: 1000 мм	1688,-



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 ВТ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFEY...	глубина: 492 мм	
...100	ширина: 1000 мм	2004,-



левая версия

Керамический умывальник

- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 973x342 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- 1 дверь
- 1 внутренний выдвижной ящик
- вкл. компактный сифон


высота: 721 мм

SFEZ...	глубина: 492 мм	
...100 L/R	ширина: 1000 мм	2068,-



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 ВТ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFFR...	глубина: 492 мм	
...100 L/R	ширина: 1000 мм	2387,-



Керамический умывальник

- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 1173x342 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 721 мм

SFEN...	глубина: 492 мм	
...120	ширина: 1200 мм	1800,-



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 ВТ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFEY...	глубина: 492 мм	
...120	ширина: 1200 мм	2115,-

* Возможна подсветка тумбы под умывальник с сенсорным выключателем (установка в корпусе справа). Наценка: **181,-**

Умывальники предлагаются только с отверстием под смеситель.

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.



левая версия

Керамический умывальник

- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 1173x342 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- 1 дверь
- 1 внутренний выдвижной ящик
- вкл. компактный сифон

высота: 721 мм


SF EZ... глубина: 492 мм

... 120 L/R ширина: 1200 мм

2239,-**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 ВТ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24**

SFFR... глубина: 492 мм

... 120 L/R ширина: 1200 мм

2558,-**Керамический умывальник**

- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 1173x342 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 721 мм

SFFS... глубина: 492 мм

... 120 ширина: 1200 мм

1901,-**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 ВТ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24**

SFFT... глубина: 492 мм

... 120 ширина: 1200 мм

2220,-**УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК**

Цвет умывальника




Бриллиантово-белый № C0001

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



левая версия

Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 486x355 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 721 мм


SFEO... глубина: 492 мм

... 065 L/R ширина: 650 мм

1448,-**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 ВТ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24**

SFFU... глубина: 492 мм

... 065 L/R ширина: 650 мм

1768,-

левая версия

Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 586x355 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 721 мм

SFEO... глубина: 492 мм

... 080 L/R ширина: 800 мм

1586,-**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 ВТ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24**

SFFU... глубина: 492 мм

... 080 L/R ширина: 800 мм

1905,-* Возможна подсветка тумбы под умывальник с сенсорным выключателем (установка в корпусе справа). Наценка: **181,-****Умывальники предлагается только с отверстием под смеситель.**

УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




Бриллиантово-белый № C0001

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



левая версия

Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 730x355 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 721 мм


SFEO... глубина: 492 мм

...100 L/R ширина: 1000 мм

1706,-**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 ВТ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24**

SFFU... глубина: 492 мм

...100 L/R ширина: 1000 мм

2027,-

левая версия

Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 730x355 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- 1 дверь
- 1 внутренний выдвижной ящик
- вкл. компактный сифон

высота: 721 мм


SFFV... глубина: 492 мм

...100 L/R ширина: 1000 мм

2091,-**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 ВТ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24**

SFFW... глубина: 492 мм

...100 L/R ширина: 1000 мм

2409,-**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины: 496x355 мм

тумба под умывальник

- 1 выдвижной ящик сверху, с внутренней разбивкой
- 1 вытяжной ящик снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 721 мм


SFEO... глубина: 492 мм

...120 ширина: 1200 мм

2091,-**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 ВТ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24**

SFFU... глубина: 492 мм

...120 ширина: 1200 мм

2409,-**Умывальник из минерального литья**

- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины: 496x355 мм

тумба под умывальник

- 2 выдвижных ящика сверху, с внутренней разбивкой
- 2 вытяжных ящика снизу
- вкл. компактный сифон

высота: 721 мм

SFFX... глубина: 492 мм

...120 ширина: 1200 мм

2691,-**ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 ВТ, ВЕРТИКАЛЬНУЮ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24**

SFFY... глубина: 492 мм

...120 ширина: 1200 мм


3009,-* Возможна подсветка тумбы под умывальник с сенсорным выключателем (установка в корпусе справа). Наценка: **181,-****Умывальники предлагается только с отверстием под смеситель.**

Наполнение

типовой № габариты

цена


КОМПЛЕКТЫ




- зеркальный шкаф
- Керамический умывальник
- тумба под умывальник

SFHJ...

...065 L/R ширина: 650 мм SPHU055 + SFEN065

2396,-


левая версия (SPHU055 L)




- зеркальный шкаф
- Керамический умывальник
- тумба под умывальник

SFHJ...

...080 L/R ширина: 800 мм SPHU070 + SFEN080

2767,-


левая версия (SPHU070 L)




- зеркальный шкаф
- Керамический умывальник
- тумба под умывальник

SFHJ...

...100 L/R ширина: 1000 мм SPHU090 + SFEN100

3016,-



левая версия (SPHU090 L)



- зеркальный шкаф
- Керамический умывальник
- тумба под умывальник

SFHJ...


...120 ширина: 1200 мм SPHU110 + SFEN120

3238,-

- зеркальный шкаф
- Керамический умывальник
- тумба под умывальник

SFHK...

...120 ширина: 1200 мм SPHU110 + SFFS120

3339,-

**ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА****СРОК ПОСТАВКИ: 2-4 ДНЯ ФРАНКО-ЗАВОД****Линии текстуры**


Лицевая поверхность: вертикальная / на корпусе: вертикальная

По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.

Чертёжи с размерами см. стр.: 324

Наполнение	типовой №	габариты	цена
------------	-----------	----------	------


СВЕТАЩЕЕСЯ ЗЕРКАЛО С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

левая версия



- Светодиодная подсветка, 8 Вт, 4250 К
- 1 выключатель с регулировкой яркости света
- корпус, алюминиевая оптика
- IP24

SIHO...	высота: 800 мм	
	глубина: 38 мм	
...040 L/R	ширина: 400 мм	574,-



левая версия

- Светодиодная подсветка, 6 Вт, 4250 К
- для выключателей в помещении
- Корпус под хром
- реверсивн., для левой и правой стороны
- IP44

SIEG...	высота: 800 мм	
	глубина: 26 мм	
...040	ширина: 400 мм	441,-

УМЫВАЛЬНИК ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника




Бриллиантово-белый № C0001

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



Левое исполнение: углубление раковины слева, дверца навешена справа

Умывальник из минерального литья

- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 318x290 мм

SFFZ...	высота: 690 мм	
	глубина: 310 мм	
...044 L/R	ширина: 440 мм	844,-

тумба под умывальник

- 1 дверь
- 1 вставная стеклянная полка
- Резервный держатель для бумаги



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 11 Вт, ВЕРТИКАЛЬНУЮ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFGX...	глубина: 310 мм	
...044 L/R	ширина: 440 мм	1001,-

* Возможна подсветка тумбы под умывальник с сенсорным выключателем (установка в корпусе справа). Наценка: **181,-**

Умывальники предлагается только с отверстием под смеситель.



ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

СРОК ПОСТАВКИ: 2-4 ДНЯ ФРАНКО-ЗАВОД

Линии текстуры

Лицевая поверхность шкафов: вертикальная / на корпусе: вертикальная
 Лицевая поверхность тумб под умывальник: горизонтальная / на корпусе: вертикальная

По производственным причинам сквозная текстура рисунка древесины невозможна.

Небольшие отклонения в цвете продукта обусловлены свойствами материала.


Чертёжи с размерами см. стр.: 326

АКРИЛОВАЯ ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ЗЕРКАЛЬНЫМ БЛЕСКОМ, С ЛАЗЕРНОЙ КРОМКОЙ I НАРУЖНЫЕ СТЕНКИ КОРПУСА: ГЛЯНЦЕВЫЙ МЕЛАМИН: (PN380)




изнутри наружу:

- | несущая плита MDF
- | акриловое покрытие
- | лазерная кромка, окаймляющая



A1

F3148
 белый, высокий блеск
 Внутренняя полка / задняя стенка: антрацитово-серого цвета
 корпус-№ K0040



A5

F3149
 серый, высокий блеск
 Внутренняя полка / задняя стенка: антрацитово-серого цвета
 корпус-№ K0439

МЕЛАМИНОВЫЙ ФРОНТ I КОРПУС: МЕЛАМИН (PN380)



изнутри наружу:

- | E1-ДСП
- | меламиновое покрытие
- | окаймляющая толстая кромка



M28

F3150
 Кашемировый дубовый декор
 Внутренняя полка / задняя стенка: антрацитово-серого цвета
 корпус-№ K0462



M29

F3151
 Фланелевый дубовый декор
 Внутренняя полка / задняя стенка: антрацитово-серого цвета
 корпус-№ K0463



M25

F3152
 Трюфельный декор каштанового цвета
 Внутренняя полка / задняя стенка: антрацитово-серого цвета
 корпус-№ K0421

ВЕРТИКАЛЬНАЯ РУЧКА-ПЛАНКА




с чёрным анодированием G0175

Наполнение

типовой № габариты


цена

ВЫСОКИЕ ШКАФЫ




- 2 двери
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

	высота: 1760 мм	
HSIE...	глубина: 320 мм	
...035 L/R	ширина: 350 мм	810,-



- 2 двери
- 1 внутренний выдвижной ящик
- 4 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

	высота: 1760 мм	
HSIF...	глубина: 320 мм	
...035 L/R	ширина: 350 мм	967,-




- 1 дверь
- 1 откидной ящик для белья
- 3 вставные стеклянные полки
- 1 несъемная полка

	высота: 1760 мм	
HSIG...	глубина: 320 мм	
...035 L/R	ширина: 350 мм	884,-



ПОЛУВЫСОКИЙ ШКАФ




- 1 дверь
- 2 стеклянные вставные полки

	высота: 960 мм	
UHHX...	глубина: 320 мм	
...035 L/R	ширина: 350 мм	563,-




ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ



- облицовка – под фронт

	высота: 19 мм	
APCU...	глубина: 325 мм	
...035	ширина: 352 мм	105,-

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОГО МОНТАЖА




- 1 открытое отделение
- Задняя стенка / корпус: матового белого цвета

	высота: 320 мм	
OSIW...	глубина: 150 мм	
OSIL...	глубина: 300 мм	
...035	ширина: 350 мм	166,-

i макс. грузоподъемность при оптимальном креплении: 4 кг

НАСТЕННАЯ ПОЛКА




- 1 открытая полка белого цвета № A0299
- Алюминиевая рама с чёрным анодированием
- для независимого настенного монтажа


	высота: 154 мм	
OSJL...	глубина: 150 мм	
...050	ширина: 500 мм	521,-

i макс. грузоподъемность при оптимальном креплении: 10 кг


ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ




- зеркальные двери, зеркало с обеих сторон
 - светодиодная насадная лампа, 4250 K
 - Комбинированный выключатель-розетка
 - вставные стеклянные полки
 - Корпус снаружи: с зеркальной поверхностью
 - Корпус внутри антрацитово-серого цвета
 - IP24
- | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|--|----------------|
| | Ватт | SPIY... | глубина: 200 мм | | высота: 670 мм |
| 5 | | ...050 L/R | ширина: 506 мм | | 926,- |
| 7 | | ...070 | ширина: 706 мм | | 1144,- |
| 8,5 | | ...090 | ширина: 906 мм | | 1323,- |
| 11,5 | | ...120 L/R | ширина: 1206 мм | | 1565,- |



- зеркальная дверь, зеркало с обеих сторон
 - светодиодная насадная лампа, 4250 K
 - Комбинированный выключатель-розетка
 - вставные стеклянные полки
 - Корпус снаружи: с зеркальной поверхностью
 - Корпус внутри антрацитово-серого цвета
 - Светодиодная подсветка умывальника 5 Вт
 - IP24
- | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|--|----------------|
| | Ватт | SPIZ... | глубина: 200 мм | | высота: 670 мм |
| 5 | | ...050 L/R | ширина: 506 мм | | 1070,- |
| 7 | | ...070 | ширина: 706 мм | | 1288,- |
| 8,5 | | ...090 | ширина: 906 мм | | 1467,- |
| 11,5 | | ...120 L/R | ширина: 1206 мм | | 1709,- |




ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ



- светодиодная насадная лампа, 4250 K
 - 1 затемняющий выключатель, боковой
 - Корпус: антрацитово-серого цвета
 - IP24
- | | | | | | |
|---|------|---------|----------------|--|-----------------|
| | Ватт | SIIE... | глубина: 85 мм | | высота: 1225 мм |
| 5 | | ...050 | ширина: 500 мм | | 551,- |


КЕРАМИЧЕСКИЕ НАВЕСНЫЕ ТУМБЫ ПОД РАКОВИНУ С НИЖНИМ ШКАФОМ

Цвет умывальника

 белый, № C0001




материал
 Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.

Консольная панель с «самовосстанавливающейся поверхностью»


 A0299
 бархатисто-матового
 белого цвета

Благодаря новому поколению термопластичных полимеров, созданных по нанотехнологиям, материал характеризуется чрезвычайно высокой плотностью поверхности с особым матовым характером и мягкой на ощупь. Чрезвычайно высокая стойкость к истиранию и царапинам, сухому жару, влажности, кислотосодержащим и стандартным чистящим средствам обеспечивает отличные антибактериальные свойства. Кроме того, возможна термическая обработка царапин.



левая версия

керамический надставной умывальник

- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 500x330 мм

тумба под умывальник


- Консольная панель белого цвета
- 1 вытяжной ящик
- 1 открытая полка внизу, белого цвета
- 1 полотенцедержатель
- Алюминиевая рама с чёрным анодированием
- вкл. компактный сифон

	высота: 530 мм
SFKE...	глубина: 500 мм
...076 L/R	ширина: 765 мм
	1668,-



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 0, 75 Вт / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFKQ...	глубина: 500 мм
...076 L/R	ширина: 765 мм
	1768,-



левая версия

керамический надставной умывальник

- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 500x330 мм

тумба под умывальник


- Консольная панель белого цвета
- 1 вытяжной ящик
- 2 открытые полки внизу, белого цвета
- 1 полотенцедержатель
- Алюминиевая рама с чёрным анодированием
- вкл. компактный сифон

	высота: 530 мм
SFKE...	глубина: 500 мм
...090 L/R	ширина: 900 мм
	1879,-



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 2X0, 75 Вт / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFKQ...	глубина: 500 мм
...090 L/R	ширина: 900 мм
	2021,-



левая версия

керамический надставной умывальник

- глубина раковины: 125 мм
- габариты раковины 500x330 мм

тумба под умывальник

- Консольная панель белого цвета
- 1 вытяжной ящик
- 2 открытые полки внизу, белого цвета
- 1 полотенцедержатель
- Алюминиевая рама с чёрным анодированием
- вкл. компактный сифон

	высота: 530 мм
SFKE...	глубина: 500 мм
...120 L/R	ширина: 1200 мм
	2072,-



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 2X0, 75 Вт / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFKQ...	глубина: 500 мм
...120 L/R	ширина: 1200 мм
	2216,-

* Возможна подсветка тумбы под умывальник с сенсорным выключателем (монтаж: левое исполнение, выключатель слева). Наценка: **181,-**

Умывальники предлагаются только с отверстием под смеситель.

НАДСТАВНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ВКЛ. ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК

Цвет умывальника



бриллиантово-/бархатисто-белого цвета № C0039

Включая



материал


Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

Консольная панель с «самовосстанавливающейся поверхностью»



A0299
бархатисто-матового
белого цвета

Благодаря новому поколению термопластичных полимеров, созданных по нанотехнологиям, материал характеризуется чрезвычайно высокой плотностью поверхности с особым матовым характером и мягкой на ощупь. Чрезвычайно высокая стойкость к истиранию и царапинам, сухому жару, влажности, кислотосодержащим и стандартным чистящим средствам обеспечивает отличные антибактериальные свойства. Кроме того, возможна термическая обработка царапин.



левая версия

Надставной умывальник из минерального литья

высота: 620 мм

- глубина раковины: 200 мм
- Габариты раковины ø 335 мм
- Край бриллиантово-белого цвета / внизу бархатисто-белого цвета

SFKF... глубина: 485 мм
...076 L/R ширина: 765 мм

1928,-

тумба под умывальник


- Консольная панель белого цвета
- 1 вытяжной ящик
- 1 открытая полка внизу, белого цвета
- 1 полотенцедержатель
- Алюминиевая рама с чёрным анодированием
- вкл. компактный сифон



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 0, 75 ВТ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFKR... глубина: 485 мм
...076 L/R ширина: 765 мм

2026,-



левая версия

Надставной умывальник из минерального литья

высота: 620 мм

- глубина раковины: 200 мм
- Габариты раковины ø 335 мм
- Край бриллиантово-белого цвета / внизу бархатисто-белого цвета

SFKF... глубина: 485 мм
...090 L/R ширина: 900 мм

2140,-

тумба под умывальник


- Консольная панель белого цвета
- 1 вытяжной ящик
- 2 открытые полки внизу, белого цвета
- 1 полотенцедержатель
- Алюминиевая рама с чёрным анодированием
- вкл. компактный сифон



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 2X0, 75 ВТ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFKR... глубина: 485 мм
...090 L/R ширина: 900 мм

2282,-



левая версия

Надставной умывальник из минерального литья

высота: 620 мм

- глубина раковины: 200 мм
- Габариты раковины ø 335 мм
- Край бриллиантово-белого цвета / внизу бархатисто-белого цвета

SFKF... глубина: 485 мм
...120 L/R ширина: 1200 мм

2332,-

тумба под умывальник

- Консольная панель белого цвета
- 1 вытяжной ящик
- 2 открытые полки внизу, белого цвета
- 1 полотенцедержатель
- Алюминиевая рама с чёрным анодированием
- вкл. компактный сифон



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 2X0, 75 ВТ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFKR... глубина: 485 мм
...120 L/R ширина: 1200 мм

2478,-

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО АРМАТУРЕ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ТУМБ ПОД РАКОВИНУ ИЛИ ТУМБ ПОД РАКОВИНУ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ, С НИЖНИМ ШКАФОМ

Компания-производитель	Наименование смесителя	Вид арматуры	№ арт. смесителя
Dornbracht	CL 1	Настольная арматура	13 717 705
Dornbracht	CL 1	Настенная арматура	13 800 705
Dornbracht	IMO	Настольная арматура	33 537 670
Dornbracht	IMO	Настольная арматура	20 713 670
Dornbracht	Tara	Настольная арматура	22 533 892
Hansgrohe	Talis S	Настольная арматура	72105000
Hansgrohe	Talis S	Настенная арматура	72111000
Hansgrohe	Axor Uno	Настенная арматура	38115000
Hansgrohe	Axor Uno	Настольная арматура	45014000
Hansgrohe	Axor Citterio E	Настенная арматура	36106000
Hansa	HANSARONDA	Настольная арматура	03032273
Hansa	HANSADESIGNO	Настольная арматура	51692173


① Отверстия под кран создаются заказчиком.

* Возможна подсветка тумбы под умывальник с сенсорным выключателем (монтаж: левое исполнение, выключатель слева). Наценка: **181,-**

НИЖНИЕ ШКАФЫ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ТУМБ ПОД РАКОВИНЫ




Консольная панель с «самовосстанавливающейся поверхностью»



A0299
бархатисто-матового
белого цвета

Благодаря новому поколению термопластичных полимеров, созданных по нанотехнологиям, материал характеризуется чрезвычайно высокой плотностью поверхности с особым матовым характером и мягкой на ощупь. Чрезвычайно высокая стойкость к истиранию и царапинам, сухому жару, влажности, кислотосодержащим и стандартным чистящим средствам обеспечивает отличные антибактериальные свойства. Кроме того, возможна термическая обработка царапин.



левая версия



- Консольная панель белого цвета
- 1 вытяжной ящик
- 1 открытая полка внизу, белого цвета
- 1 полотенцедержатель
- Алюминиевая рама с чёрным анодированием
- вкл. компактный сифон

высота: 395 мм

SFRI... глубина: 485 мм

...076 L/R ширина: 765 мм

1325,-




ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 0, 75 ВТ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFRJ... глубина: 485 мм

...076 L/R ширина: 765 мм

1425,-



левая версия



- Консольная панель белого цвета
- 1 вытяжной ящик
- 2 открытые полки внизу, белого цвета
- 1 полотенцедержатель
- Алюминиевая рама с чёрным анодированием
- вкл. компактный сифон

высота: 395 мм

SFRI... глубина: 485 мм

...090 L/R ширина: 900 мм

1535,-




ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 2X0, 75 ВТ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFRJ... глубина: 485 мм

...090 L/R ширина: 900 мм

1678,-



левая версия



- Консольная панель белого цвета
- 1 вытяжной ящик
- 2 открытые полки внизу, белого цвета
- 1 полотенцедержатель
- Алюминиевая рама с чёрным анодированием
- вкл. компактный сифон

высота: 395 мм

SFRI... глубина: 485 мм

...120 L/R ширина: 1200 мм

1729,-



ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИК, 2X0, 75 ВТ / ПОД ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОМЕЩЕНИИ* / IP24

SFRJ... глубина: 485 мм

...120 L/R ширина: 1200 мм

1871,-

AUSSCHNITTE FÜR FOLGENDE AUFSATZWASCHTISCHE MÖGLICH. BITTE BEI BESTELLUNG ANGEBEN!

Hersteller	Bezeichnung	Art.-Nr.
burgbad	SYS 30	SFOA037
Duravit	Vero	45460
Ideal Standard	Connect Air	E 0348 xx
Keramag	VariForm	500.780.01.2
Laufen	Living Square*	811434
Villeroy&Boch	Artis	417258
Villeroy&Boch	Artis	417841
Villeroy&Boch	Artis	417943
Villeroy&Boch	Artis	419861
Villeroy&Boch	Loop	5144
Villeroy&Boch	Loop	5151
Villeroy&Boch	My Nature	411060
Vitra	Outline*	5991
Vitra	Outline*	5992
Vitra	Outline*	5993
Vitra	Outline*	5994


*Befestigungsbohrung nicht möglich.

① Отверстия под кран создаются заказчиком.


① Доступно исполнение без выреза, без наценки.

* Возможна подсветка тумбы под умывальник с сенсорным выключателем (монтаж: левое исполнение, выключатель слева). Наценка: **181,-**


ОБЗОР ГАБАРИТОВ




SFRI/SFRJ076




SFRI/SFRJ090




SFRI/SFRJ090



SFRI/SFRJ076



SFRI/SFRJ090




SFRI/SFRJ090

Наполнение

типовой № габариты


цена

КОМПЛЕКТЫ




левая версия

- зеркало с подсветкой SFLF... глубина: 500 мм
- Керамический надставной умывальник, включая тумбу под умывальник ...076 L/R ширина: 765 мм SIIIE050 + SFKE076 **2219,-**




левая версия

- зеркало с подсветкой SFLF... глубина: 500 мм
- Керамический надставной умывальник, включая тумбу под умывальник ...090 L/R ширина: 900 мм SIIIE050 + SFKE090 **2430,-**




левая версия

- зеркало с подсветкой SFLF... глубина: 500 мм
- Керамический надставной умывальник, включая тумбу под умывальник ...120 L/R ширина: 1200 мм SIIIE050 + SFKE120 **2623,-**




левая версия

- зеркало с подсветкой SFLG... глубина: 485 мм
- Навесная раковина из минерального литья (C0039) с тумбой по раковину ...076 L/R ширина: 765 мм SIIIE050 + SFKF076 **2479,-**



левая версия

- зеркало с подсветкой SFLG... глубина: 485 мм
- Навесная раковина из минерального литья (C0039) с тумбой по раковину ...090 L/R ширина: 900 мм SIIIE050 + SFKF090 **2691,-**



левая версия

- зеркало с подсветкой SFLG... глубина: 485 мм
- Навесная раковина из минерального литья (C0039) с тумбой по раковину ...120 L/R ширина: 1200 мм SIIIE050 + SFKF120 **2883,-**

Керамические умывальники




ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

СРОКИ ПОСТАВКИ: 2 НЕДЕЛИ, ФРАНКО-ЗАВОД

Наполнение	типовой №	габариты	цена
------------	-----------	----------	------

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ УМЫВАЛЬНИКОВ

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°C керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.



Керамический умывальник


- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 507x229 мм

высота: 22 мм

SFCL... глубина: 410 мм

...063 ширина: 630 мм

701,-



Керамический умывальник


- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 567x291 мм

высота: 22 мм

SFCL... глубина: 495 мм

...083 ширина: 830 мм

803,-



Керамический умывальник


- габариты раковины 688x291 мм
- глубина раковины: 120 мм

высота: 22 мм

SFCL... глубина: 495 мм

...103 ширина: 1030 мм

891,-



Керамический умывальник


- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 968x291 мм

высота: 22 мм

SFCL... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм

984,-



Керамический умывальник


- 2 отверстия под арматуру
- глубина раковины: 120 мм
- габариты раковины 968x291 мм

высота: 22 мм

SFCM... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм

1090,-



Керамический умывальник

- габариты раковины 477x291 мм
- глубина раковины: 120 мм

высота: 22 мм

SFCN... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм

1268,-

Умывальник поставляется только с отверстием под водопроводный кран.


Наполнение

типовой № габариты

цена

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ EQIO

Цвет умывальника



белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.



- Керамический умывальник
- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 570x340 мм

высота: 45 мм

КВАР... глубина: 490 мм

...063 ширина: 630 мм

487,-




- Керамический умывальник
- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 575x340 мм

высота: 45 мм

КВАР... глубина: 490 мм

...083 ширина: 830 мм

532,-




- Керамический умывальник
- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 670x340 мм

высота: 45 мм

КВАР... глубина: 490 мм

...093 ширина: 930 мм

558,-




- Керамический умывальник
- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 970x340 мм

высота: 45 мм

КВАР... глубина: 490 мм

...103 ширина: 1030 мм

580,-




- Керамический умывальник
- 2 отверстия под арматуру
- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 970x340 мм

высота: 45 мм

КВАQ... глубина: 490 мм

...103 ширина: 1030 мм

656,-




- Керамический умывальник
- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 970x340 мм

высота: 45 мм

КВАР... глубина: 490 мм

...123 ширина: 1230 мм

627,-




- Керамический умывальник
- 2 отверстия под кран
- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 970x340 мм

высота: 45 мм

КВАQ... глубина: 490 мм

...123 ширина: 1230 мм

703,-



- Керамический умывальник
- глубина раковины: 130 мм
- габариты раковины 530x340 мм

высота: 45 мм

КВАР... глубина: 490 мм

...123 ширина: 1230 мм

815,-

Умывальник поставляется только с отверстием под водопроводный кран.

Керамические умывальники

Наполнение

типовой № габариты

цена

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ ESSENTO 1.0

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал


Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.



- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 480x300 мм

КБАА... высота: 35 мм
...065 глубина: 495 мм
ширина: 650 мм


678,-



- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 520x300 мм

КБАА... высота: 35 мм
...093 глубина: 495 мм
ширина: 930 мм

857,-



- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 680x300 мм

КБАА... высота: 35 мм
...123 глубина: 495 мм
ширина: 1230 мм

1222,-



- глубина раковины: 100 мм
- габариты раковины 450x300 мм

КБАВ... высота: 35 мм
...123 глубина: 495 мм
ширина: 1230 мм

1394,-

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ IVEO

Цвет умывальника



белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.



- Керамический умывальник
- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 623x342 мм

КБВВ... высота: 80 мм
...065 глубина: 492 мм
ширина: 650 мм


678,-



- Керамический умывальник
- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 773x342 мм

КБВВ... высота: 80 мм
...080 глубина: 492 мм
ширина: 800 мм


767,-



- Керамический умывальник
- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 973x342 мм

КБВВ... высота: 80 мм
...100 глубина: 492 мм
ширина: 1000 мм


857,-



- Керамический умывальник
- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 1173x342 мм

КБВВ... высота: 80 мм
...120 глубина: 492 мм
ширина: 1200 мм

968,-



- Керамический умывальник
- 2 отверстия под арматуру
- глубина раковины: 110 мм
- габариты раковины 1173x342 мм

КБВС... высота: 80 мм
...120 глубина: 492 мм
ширина: 1200 мм

1041,-

Умывальник поставляется только с отверстием под водопроводный кран.

КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ МАХ2

Цвет умывальника




белый, № C0001

Включая



материал

Керамика производится промышленно из высококачественного сырья для изготовления фарфора - каолина, глины, полевого шпата и кварца. При температурах обжига 1250°С керамика образует с глазурью прочное соединение, которое придает продукту высокую механическую прочность и приводит к образованию сплошной стеклянной поверхности.




- Керамический умывальник
- глубина раковины: 95 мм
- габариты раковины 560x325 мм

высота: 60 мм

SENA... глубина: 495 мм

...065 ширина: 650 мм

718,-




- Керамический умывальник
- глубина раковины: 95 мм
- габариты раковины 640x325 мм

высота: 60 мм

SENA... глубина: 495 мм

...093 ширина: 930 мм

897,-




- Керамический умывальник
- глубина раковины: 95 мм
- габариты раковины 770x325 мм

высота: 60 мм

SENA... глубина: 495 мм

...123 ширина: 1230 мм

1440,-



- Керамический умывальник
- глубина раковины: 95 мм
- габариты раковины 560x325 мм

высота: 60 мм









SENA... глубина: 495 мм

...133 ширина: 1330 мм





1712,-

Умывальник поставляется только с отверстием под водопроводный кран.


Аксессуары

	Наполнение	типовой №	габариты	цена
ВНУТРЕННИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ				
КОМПЛЕКТ 1 – для выдвигающих ящиков и выдвигающих модулей глубиной 260 мм и 300 мм				
	– большой бокс со вкладышем		высота: 60 мм	
	материал:	ACBS...	глубина: 250 мм	
	– Бокс из АБС-пластик, черный, высокий блеск	...013	ширина: 125 мм	49,-
	– Вкладыш, акрил, черный матовый			
НАБОР 2 – для глубины выдвигающих и вытяжных ящиков 350 мм				
	– большой бокс со вкладышем		высота: 60 мм	
	материал:	ACBT...	глубина: 340 мм	
	– Бокс из АБС-пластик, черный, высокий блеск	...013	ширина: 125 мм	81,-
	– вкладыш/крышка, акрил, черный матовый			
НАБОР 3 – для глубины выдвигающих и вытяжных ящиков 420 мм				
	– большой бокс со вкладышем		высота: 60 мм	
	материал:	ACBU...	глубина: 410 мм	
	– Бокс из АБС-пластик, черный, высокий блеск	...013	ширина: 125 мм	95,-
	– вкладыш/крышка, акрил, черный матовый			
НАБОР 4 – для выдвигающих и вытяжных ящиков ЛЮБОЙ ГЛУБИНЫ				
	– маленький бокс с крышкой			
	материал:	ACBS...		
	– маленький бокс	...038		169,-
	– средний бокс с крышкой			
	– средний бокс			
	– большой бокс со вкладышем			
	– Бокс из АБС-пластик, черный, высокий блеск			
	– вкладыш/крышка, акрил, черный матовый			
БОКС ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПЛАТКОВ				
	– большой бокс с крышкой для косметических салфеток		высота: 73 мм	
	материал:	ACBV...	глубина: 250 мм	
	– Бокс из АБС-пластик, черный, высокий блеск	...013	ширина: 129 мм	81,-
	– крышка для косметических платков, акрил, черный матовый			
БОЛЬШОЙ БОКС С ПРОДОЛЬНЫМИ ЖЕЛОБКАМИ				
	материал:		высота: 60 мм	
	– Бокс из АБС-пластик, черный, высокий блеск	ACBW...	глубина: 250 мм	
	– поперечные желобки, акрил, черный матовый	...013	ширина: 125 мм	64,-
БОЛЬШОЙ БОКС С КРЫШКОЙ				
	материал:		высота: 60 мм	
	– Бокс из АБС-пластик, черный, высокий блеск	ACBX...	глубина: 250 мм	
	– крышка, акрил, черный матовый	...013	ширина: 125 мм	59,-
СРЕДНИЙ БОКС С КРЫШКОЙ				
	материал:		высота: 60 мм	
	– Бокс из АБС-пластик, черный, высокий блеск	ACBY...	глубина: 160 мм	
	– крышка, акрил, черный матовый	...013	ширина: 125 мм	49,-


Аксессуары

Наполнение	типовой №	габариты	цена
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ЯЩИКОВ			
 <ul style="list-style-type: none"> – 1 поперечный реллинг, металлический – 1 внутренняя разбивка, из пластика – антрацитово-серого цвета 		высота: 17 мм глубина: 100 мм	
	ACEN...		
	...030	для выдвижных модулей шириной 300 мм	47,-
	...035	для выдвижных модулей шириной 350 мм	57,-
	...045	для выдвижных модулей шириной 450 мм	63,-
 <ul style="list-style-type: none"> – 1 поперечный реллинг, металлический – 2 внутренние разбивки, из пластика – антрацитово-серого цвета 		высота: 17 мм глубина: 100 мм	
	ACEN...		
	...050	для выдвижных модулей шириной 500 мм	66,-
	...055	для выдвижных модулей шириной 550 мм	68,-
	...060	для выдвижных модулей шириной 600 мм	73,-
	...065	для выдвижных модулей шириной 650 мм	76,-
	...070	для выдвижных модулей шириной 700 мм	79,-
	...075	для выдвижных модулей шириной 750 мм	86,-
 <ul style="list-style-type: none"> – 1 поперечный реллинг, металлический – 3 внутренние разбивки, из пластика – антрацитово-серого цвета 		высота: 17 мм глубина: 100 мм	
	ACEN...		
	...080	для выдвижных модулей шириной 800 мм	91,-
	...085	для выдвижных модулей шириной 850 мм	98,-
 <ul style="list-style-type: none"> – 1 поперечный реллинг, металлический – 4 внутренние разбивки, из пластика – антрацитово-серого цвета 		высота: 17 мм глубина: 100 мм	
	ACEN...		
	...090	для выдвижных модулей шириной 900 мм	103,-
	...095	для выдвижных модулей шириной 950 мм	112,-
	...100	для выдвижных модулей шириной 1000 мм	120,-
	...115	для выдвижных модулей шириной 1150 мм	125,-


ВНУТРЕННИЕ РАЗБИВКИ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ МОДУЛЕЙ В ТУМБЕ ПОД УМЫВАЛЬНИК ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ НА ДВЕ РАКОВИНЫ

 <ul style="list-style-type: none"> – 1 поперечный реллинг, металлический – 2 внутренние разбивки, из пластика – антрацитово-серого цвета 		высота: 17 мм глубина: 100 мм	
	ACEO...		
	...058	для шкафов шириной 1150 мм с 2/ 4 выдвижными модулями	125,-
	...063	для шкафов шириной 1250 мм с 2/ 4 выдвижными модулями	130,-


НАБОР ЧАШ ИЗ ФАРФОРА, МАЛЕНЬКИЙ













 <ul style="list-style-type: none"> – 1 крышка: матового белого цвета – 1 чаша, плоская: снаружи матового белого цвета, внутри с белой глянцевой глазурью – 1 чаша, высокая: снаружи матового белого цвета, внутри с серой глянцевой глазурью – 1 чаша, высокая: снаружи сверху матового белого цвета, внизу с серой глянцевой глазурью, внутри с серой глянцевой глазурью 		высота: 17 мм глубина: 100 мм	
	ACEF...		
	...010	ширина: 105 мм	245,-

НАБОР ЧАШ ИЗ ФАРФОРА, БОЛЬШОЙ



 <ul style="list-style-type: none"> – 1 крышка: с белой глянцевой глазурью – 1 чаша, плоская: снаружи и внутри с белой глянцевой глазурью – 1 чаша, плоская: снаружи матового белого цвета, внутри с белой глянцевой глазурью – 1 чаша, высокая: снаружи и внутри с белой глянцевой глазурью 		высота: 17 мм глубина: 100 мм	
	ACEF...		
	...015	ширина: 145 мм	269,-

СТАКАНЧИК ИЗ ФАРФОРА



 <ul style="list-style-type: none"> – 1 стаканчик: снаружи вверх с серой глянцевой глазурью, внизу матового белого цвета, внутри с серой глянцевой глазурью 		высота: 85 мм глубина: 75 мм	
	ACEF...		
	...020	ширина: 75 мм	56,-

Наполнение	типовой №	габариты	цена
1 ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛОТЕНЕЦ ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА НА СТЕНЕ			
	– 1 держатель для полотенец, вытяжной	ННW... глубина: 325 мм (в вытянутом состоянии: 510 мм) ...1132 ширина: 45 мм	240,-
	– хром	ННW... глубина: 385 мм (в вытянутом состоянии: 640 мм) ...1150 ширина: 45 мм	259,-
	– 2 держателя для полотенец, вытяжных	ННD... глубина: 325 мм (в вытянутом состоянии: 510 мм) ...1632 ширина: 100 мм	338,-
	– хром	ННD... глубина: 385 мм (в вытянутом состоянии: 640 мм) ...1650 ширина: 100 мм	362,-
	– хром	высота: 60 мм ННАА... глубина: 430 мм ННАВ... глубина: 320 мм ...005 ширина: 45 мм	172,-
	ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК И ДЛЯ НЕЗАВИСИМОГО МОНТАЖА НА СТЕНЕ		
		– хром	высота: 30 мм ННАА... глубина: 350 мм ...010 ширина: 110 мм
		– хром	высота: 30 мм ННАА... глубина: 405 мм ...009 ширина: 110 мм
		– хром	высота: 30 мм ННАА... глубина: 485 мм ...008 ширина: 110 мм
		– 1 поворотный полотенцедержатель	высота: 46 мм ННАF... глубина: 370 мм ...003 ширина: 30 мм
	– хром		
	– 2 держателя для полотенец, поворотные	высота: 66 мм ННАА... глубина: 370 мм ...015 ширина: 30 мм	198,-
	– хром		
ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ, МОНТИРУЕТСЯ НА ТУМБУ ПОД УМЫВАЛЬНИК			
	– со светодиодными светильниками, 3,5 Вт	высота: 25 мм НН... глубина: 391 мм ...402K ширина: 58 мм	223,-
	– для выключателей в помещении		
	– хром	высота: 25 мм НН... глубина: 391 мм ...403K ширина: 58 мм	91,-
	– «IP24 на проверку»		
	– Монтаж под панелью или на нижнем шкафу тумбы под раковину	высота: 60 мм ННАI... глубина: 335 мм ...030 ширина: 15 мм	91,-
	– черный, матовый		
УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО			
	– с трехкратным увеличением	ACA... глубина: 30 мм ...G150	74,-
	– ø 150 мм		
	– ножка-присоска / привинчивающаяся ножка		




Аксессуары

Наполнение	типовой №	габариты	цена
ДВОЙНАЯ ЭЛЕКТРОРОЗЕТКА			
 <ul style="list-style-type: none"> – черный, высокий блеск – Крепление к задней стенке 		высота: 64 мм	
	АСЕН...	глубина: 42 мм	
	...014	ширина: 140 мм	130,-
 Отметьте шкаф для монтажа.			

МУСОРНОЕ ВЕДРО

 <ul style="list-style-type: none"> – Пластик, белого цвета – закругленный спереди – объем: 5 литров 		высота: 300 мм	
	АЕ...	глубина: 190 мм	
	...0070	ширина: 190 мм	112,-
 Дверь должна иметь высоту не менее 436 мм и ширину не менее 300 мм.			


ВСТАВНЫЕ ПОЛКИ ИЗ МЕЛАМИНА

 <ul style="list-style-type: none"> – вставные полки для шкафов глубиной 320 мм, 250 мм и 170 мм с 4-мя полкодержателями 		высота: 16 мм	
	ЕВ...	для шкафов глубиной 320 мм	
	ЕВМ...	для шкафов глубиной 250 мм	
	ЕВF...	для шкафов глубиной 170 мм	
индивидуальное исполнение: *	...3000	для шкафов шириной 300 мм	41,-
 170 - 320	...3500	для шкафов шириной 350 мм	41,-
 150 - 450	...4500	для шкафов шириной 450 мм	44,-


ВСТАВНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ

 <ul style="list-style-type: none"> – вставные полки для шкафов глубиной 320 мм, 250 мм и 170 мм – с 6-мя полкодержателями 		высота: 6 мм	
	GB...	для шкафов глубиной 320 мм	
	GBM...	для шкафов глубиной 250 мм	
	GBF...	для шкафов глубиной 170 мм	
индивидуальное исполнение: *	...3000	для шкафов шириной 300 мм	34,-
 170 - 320	...3500	для шкафов шириной 350 мм	35,-
 150 - 450	...4500	для шкафов шириной 450 мм	42,-

УГЛОВЫЕ БЛЕНДЫ ИЗ МАТЕРИАЛА КОРПУСА

	WB...		
	...6090	высота: 600 мм	98,-
	...8090	высота: 800 мм	130,-
	...1790	высота: 1760 мм	225,-

ПРИГОНОЧНАЯ ПЛАНКА ИЗ МАТЕРИАЛА КОРПУСА

 <ul style="list-style-type: none"> – Утончённая кромка 16 мм – Укажите точный размер! – высота до макс. 2000 мм – ширина: мин.: 65 мм- макс.: 600 мм – Подгонка заказчиком 	PВ...		
	...0080		49,-
	дополнительная часть материала на м²		63,-

* наценка за индивидуальное исполнение по глубине: 10 % к следующей по возрастанию группе габаритов.

Наполнение	типовой №	габариты	цена
------------	-----------	----------	------

СЛИВНОЙ И ПЕРЕЛИВНОЙ КЛАПАН



- Диаметр сверления: 35 мм
- Сливной и переливной клапан Clou с кабельным тросиком (550 мм), закрываемый
- вкл. поворотную ручку
- Монтаж силами заказчика

CLU...			
...0030			238,-

КРЫШКИ CLOU



Бриллиантово-белый № C0001

Бархатисто-белый № C0037

пергамон № C0002

CLU...			
...0027	C0001/C0037		63,-
...0013	C0002		63,-
...0011	хром		37,-

РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ

Бриллиантово-белый № C0001

Бархатисто-белый № C0037

пергамон № C0002

- гелькоут
- отвердитель
- полировочная паста
- деревянная лопатка
- шлифовальный материал

RBM...			
...0010			49,-

Срок хранения – ок. 6 месяцев

* наценка за индивидуальное исполнение по глубине: 10 % к следующей по возрастанию группе габаритов.

ВАННА ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ, С РАЗНЫМИ ВАРИАНТАМИ РАЗМЕРОВ

цвета



Бриллиантово-белый № C0001 (Standard)



Бархатисто-белый № C0037
Наценка: **308,-**

В комплект поставки входит




Сточно-переливная арматура Multiplex производства Viega. Модель: 6163.1 + комплектующий набор, модель: 6154.0 (розетка перелива и конус клапана). см. стр.: 270.

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



- выравнивающая рама
- Сточно-переливная арматура
- глубина ванной: 430 мм
- полезный объем: 280 литров
- Вес: 154-228 кг
- Базовый размер плиты 1900 мм, с возможностью удлинения до 3000 мм (макс. 550 мм с каждой стороны)

высота: 574 мм

MWAD...	глубина: 900 мм	8543,-
MWAE...	глубина: 1100 мм	9177,-
... 190	ширина: 1900 мм	

удлинение возможно цена за 100 мм **155,-**


MWAD190: возможно положение смесителя сбоку слева или справа

MWAE190: возможно положение смесителя сзади, сбоку слева или справа

ЦВЕТА ОБЛИЦОВОК ВАННЫ И МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ

L2 F0797 белый, матовый	L53 F1511 песочный, матовый	L25 F1512 камыш, матовый	L27 F1517 светло-серый, матовый	L44 F1518 серый, матовый	L40 F1519 темно-серый, матовый	L30 F1520 антрацит матовый
L1 F0778 белый, высокий блеск	L8 F0787 песочный, высокий блеск	L24 F0781 камыш, высокий блеск	L26 F1524 светло-серый, высокий блеск	L28 F0786 серый, высокий блеск	L39 F1330 темно-серый, высокий блеск	L29 F0782 антрацит высокого блеска


ОБЛИЦОВКИ ВАНН, ПОДХОДЯЩИЕ К CRONO С РАЗНЫМИ ВАРИАНТАМИ РАЗМЕРОВ MWAD190 I MWAE190



облицовка односторонняя
- Профиль основания

высота: 550 мм


SEVN...		
...200	ширина: 1894 - 2394 мм	1117,-
...250	ширина: 2395 - 2594 мм	1164,-



облицовка односторонняя
- Профиль основания

высота: 550 мм

SEVN...		
...275	ширина: 2595 - 2994 мм	1257,-




облицовка двухсторонняя
- Профиль основания

высота: 550 мм

SEYA...	глубина: 894 мм	
SEYB...	глубина: 1094 мм	
...200 L/R	ширина: 1894 - 2394 мм	1317,-
...250 L/R	ширина: 2395 - 2594 мм	1376,-

левая версия




облицовка двухсторонняя
- Профиль основания

высота: 550 мм

SEYA...	глубина: 894 мм	
SEYB...	глубина: 1094 мм	
...275 L/R	ширина: 2595 - 2994 мм	1521,-

левая версия



облицовка трехсторонняя
- Профиль основания

высота: 550 мм

SEVO...	глубина: 894 мм	
SEVS...	глубина: 1094 мм	
...200	ширина: 1894 - 2394 мм	1486,-
...250	ширина: 2395 - 2594 мм	1563,-

Наценка за гарнитуру слива и перелива Multiplex Trio с подводом воды: **465,-**

Для арматурного отверстия просьба дать точную схему расположения, типовое обозначение и производителя, отверстия включены в цену.


Наполнение

типовой № габариты

цена


ЦВЕТА ОБЛИЦОВОК ВАННЫ И МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ

L2 F0797 белый, матовый	L53 F1511 песочный, матовый	L25 F1512 камыш, матовый	L27 F1517 светло-серый, матовый	L44 F1518 серый, матовый	L40 F1519 темно-серый, матовый	L30 F1520 антрацит матовый
L1 F0778 белый, высокий блеск	L8 F0787 песочный, высокий блеск	L24 F0781 камыш, высокий блеск	L26 F1524 светло-серый, высокий блеск	L28 F0786 серый, высокий блеск	L39 F1330 темно-серый, высокий блеск	L29 F0782 антрацит высокого блеска

ОБЛИЦОВКИ ВАНН, ПОДХОДЯЩИЕ К CRONO С РАЗНЫМИ ВАРИАНТАМИ РАЗМЕРОВ MWAD190 I MWAE190

**облицовка
трехсторонняя**
– Профиль основания


SEVO...	высота: 550 мм	глубина: 894 мм	
SEVS...	глубина: 1094 мм		
...275	ширина: 2595 - 2994 мм		1756,-



**облицовка
трехсторонняя**
– Профиль основания

SEVP...	высота: 550 мм	глубина: 894 мм	
SEVT...	глубина: 1094 мм		
...200 L/R	ширина: 1894 - 2394 мм		1709,-
...250 L/R	ширина: 2395 - 2594 мм		1873,-


левая версия



**облицовка
трехсторонняя**
– Профиль основания


SEVP...	высота: 550 мм	глубина: 894 мм	
SEVT...	глубина: 1094 мм		
...275 L/R	ширина: 2595 - 2994 мм		2013,-

левая версия




**облицовка
четырёхсторонняя**
– Профиль основания

SEVO...	высота: 550 мм	глубина: 894 мм	
SEVU...	глубина: 1094 мм		
...200	ширина: 1894 - 2394 мм		1965,-
...250	ширина: 2395 - 2594 мм		2074,-



**облицовка
четырёхсторонняя**
– Профиль основания


SEVO...	высота: 550 мм	глубина: 894 мм	
SEVU...	глубина: 1094 мм		
...275	ширина: 2595 - 2994 мм		2302,-

ВАННЫЙ МОДУЛЬ, ПОДХОДЯЩИЙ К CRONO С РАЗНЫМИ ВАРИАНТАМИ РАЗМЕРОВ MWAD190 I MWAE190

– 2 вытяжных ящика с техникой
Tip-on
– Корпус: меламин серого
цвета металллик

SEVR...	высота: 550 мм	глубина: 894 мм	
SEVS...	глубина: 1094 мм		
...035 L/R	ширина: 350 мм		1869,-
...045 L/R	ширина: 450 мм		2055,-
...055 L/R	ширина: 550 мм		2243,-

**индивидуальное
исполнение: ***
↕ 300 - 550


ВАННЫЙ МОДУЛЬ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ CRONO, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, С РАЗНЫМИ ВАРИАНТАМИ РАЗМЕРОВ MWAD190 I MWAE190

– 4 вытяжных ящика с техникой
Tip-on
– Корпус: меламин серого
цвета металллик

SEVT...	высота: 550 мм	глубина: 894 мм	
SEVU...	глубина: 1094 мм		
...035	ширина: 350 мм		2246,-
...045	ширина: 450 мм		2435,-
...055	ширина: 550 мм		2623,-


**индивидуальное
исполнение: ***
↕ 300 - 550

↕ * наценка за индивидуальное исполнение по глубине: 10 % к следующей по возрастанию группе габаритов.





Модель, №	MWAD190 / MWAE190	расстояние от верхнего края до центра отверстия перелива:	70 мм
вес:	154-228 кг	Диаметр отверстия стока:	50 мм
полезный объем:	280 L		
Наружная длина:	1900-3000 мм		
Наружная ширина:	900 - 1100 мм		
Наружная высота:	454 мм		
Внутренняя длина сверху:	1740 мм		
Внутренняя длина снизу:	1210 мм		
Внутренняя ширина сверху:	740 мм		
Внутренняя ширина снизу:	300 мм		
Внутренняя высота:	430 мм		

ОБЗОР ГАБАРИТОВ



Выравнивающая рама по причинам стабильности прикрепляется дюбелями к полу. При использовании пологого отопления, пожалуйста, не прокладывайте его в зоне установки ванны.



Входит в комплект поставки:

выравнивающая рама с регулируемыми ножками сливная и переливная гарнитура Multiplex от Viega
 модель: 6163, 1 + комплект принадлежностей, модель: 6154.0
 (розетка и конус клапана)

Отличительные черты, преимущества:

- Для ванной с отверстием стока диаметром 52 мм - Ø
- Малые монтажные высоты за и под ванной
- сливная дуга 40/50 мм Ø



Поставляется как опция Наценка: **465,-**

Сточно-переливная арматура Multiplex Trio производства компании «Вига», включая комплект принадлежностей
 Модель: 6161.11

(розетка, пробка для подвода воды, деталь подвода воды с перлатором и конусом клапана)

Отличительные черты, преимущества:

- Для ванной с отверстием стока диаметром 52 мм - Ø
- приток воды повышен примерно на 30%
- сливная дуга 40/50 мм Ø




Монтаж ванны осуществляется на готовом полу.

Для арматурного отверстия просьба дать точную схему расположения, типовое обозначение и производителя, отверстия включены в цену.


Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

ПРОСЬБА ОТМЕТИТЬ КРЕСТИКОМ


РАСПОЛОЖЕНИЕ НА СТЕНЕ:




Задняя стенка




Правая стенка




Задняя стенка, справа




без стены – стоит отдельно



Ниша в стене



Левая стенка



Задняя стенка, слева

ГЛУБИНА:

900 mm

1100 mm

Нестандартный размер: _____ mm

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ:


Нет

Да (просьба зарисовать расположение)
Компания-производитель _____
Тип _____


СТОЧНО-ПЕРЕЛИВНАЯ АРМАТУРА:

Multiplex

Multiplex Trio (с подачей воды)



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ:




Левый ванный модуль

Нет Да
ширина: _____ mm

Правый ванный модуль

Нет Да
ширина: _____ mm

ОБЛИЦОВКА:



Передняя облицовка

Нет Да

Левая облицовка

Нет Да

Задняя облицовка

Нет Да

Правая облицовка

Нет Да

ВАННА ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ, ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

цвета



Бриллиантово-белый № C0001 (Standard)



Бархатисто-белый № C0037 Наценка: **308,-**

В комплект поставки входит


Сточно-переливная арматура Multiplex производства Viega. Модель: 6163.1 + комплектующий набор, модель: 6154.0 (розетка перелива и конус клапана). см. стр.: 274.

Включая



материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфировой смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстра. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.



- выравнивающая рама
- Сливная и переливная гарнитура
- глубина ванной: 456 мм
- полезный объем: 290 литров
- вес: 185 кг

высота: 590 - 610 мм


MWAA...	глубина: 800 мм
...180	ширина: 1800 мм

4620,-

ЦВЕТА ОБЛИЦОВОК ВАННЫ И МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ

L2 F0797 белый, матовый	L53 F1511 песочный, матовый	L25 F1512 камыш, матовый	L27 F1517 светло-серый, матовый	L44 F1518 серый, матовый	L40 F1519 темно-серый, матовый	L30 F1520 антрацит матовый		
L1 F0778 белый, высокий блеск	L8 F0787 песочный, высокий блеск	L24 F0781 камыш, высокий блеск	L26 F1524 светло-серый, высокий блеск	L28 F0786 серый, высокий блеск	L39 F1330 темно-серый, высокий блеск	L29 F0782 антрацит высокого блеска		
E20 F1525 дуб, Fineline, светлый	E22 F2322 Аутентичный дуб	E6 F0784 дуб, натуральный	E21 F1526 эвкалипт	E23 F2323 Коньячный орех	E11 F0791 орех, натуральный	E12 F0943 дуб, светло-серый	E15 F0785 дуб, табачный	E17 F1028 дуб, черный

ОБЛИЦОВКА ДЛЯ ВАННОЙ, ПОДХОДЯЩАЯ К CRONO MWAA180




облицовка односторонняя
- профиль цоколя, благородная сталь

высота: 440 - 460 мм

SEAI...	глубина: 794 мм
...180	ширина: 1794 мм

1007,-




облицовка двухсторонняя
- профиль цоколя, благородная сталь

высота: 440 - 460 мм

SEAJ...	глубина: 794 мм
...180 L/R	ширина: 1794 мм

1555,-

левая версия




облицовка трехсторонняя
- профиль цоколя, благородная сталь

высота: 440 - 460 мм

SEAK...	глубина: 794 мм
...180	ширина: 1794 мм

2060,-




облицовка трехсторонняя
- профиль цоколя, благородная сталь

высота: 440 - 460 мм

SEAM...	глубина: 794 мм
...180 L/R	ширина: 1794 мм

2562,-

левая версия



облицовка четырехсторонняя
- профиль цоколя, благородная сталь

высота: 440 - 460 мм

SEAL...	глубина: 794 мм
...180	ширина: 1794 мм

3108,-

Наценка за гарнитуру слива и перелива Multiplex Trio с подводом воды: **465,-**

Для арматурного отверстия просьба дать точную схему расположения, типовое обозначение и производителя, отверстия включены в цену.

Наполнение

типовой № габариты

цена

ВАННА ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ, ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, ВКЛЮЧАЯ МЕБЕЛЬ ПОД ВАННУЮ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ

цвета



Бриллиантово-белый № C0001 (Standard)

Бархатисто-белый № C0037
Наценка: **308,-**


В комплект поставки входит

Сточно-переливная арматура Multiplex производства Viega. Модель: 6163.1 + комплектующий набор, модель: 6154.0 (розетка перелива и конус клапана). см. стр.: 274.

Включая

материал

Минеральное литьё: композиционный материал из порошка натурального камня и полиэфирной смолы в качестве связующего вещества. Поверхность из полиэстера. Хорошие грязеотталкивающие свойства благодаря гладкой беспористой поверхности.

**Ванна из минерального литья**

высота: 590 - 610 мм

– выравнивающая рама

SEHA...

глубина: 1300 мм

– Сливная и переливная гарнитура 180

ширина: 1800 мм

12741,-

– глубина ванной: 456 мм

– полезный объем: 290 литров

– вес: 185 кг

мебель для ванной:


– мягкая лежанка, искусственная

кожа белого № A0095 или

чёрного цвета № A0094

– 4 вытяжных ящика с техникой

Tip-on

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

– отдельно стоящий

высота: 600 мм

– облицовка четырехсторонняя

SEHB...

глубина: 500 мм

– поверхность для лежания с


...180

ширина: 1800 мм

7063,-

обивкой, искусственная кожа белого или черного цвета

– 4 вытяжных ящика с техникой Tip-on



– облицовка трехсторонняя

высота: 600 мм

– поверхность для лежания с

SEHC...

глубина: 500 мм

обивкой, искусственная кожа белого или черного цвета


...180

ширина: 1800 мм

6005,-

– 4 вытяжных ящика с техникой

Tip-on



левая версия

– облицовка трехсторонняя

высота: 590 - 610 мм

– поверхность для сидения

SEHA...

глубина: 800 мм

с обивкой, искусственная кожа белого или черного цвета


...050 L/R

ширина: 500 мм

2658,-

– 2 вытяжных ящика с техникой Tip-on

– регулируется по высоте

СПИНКА

– белый

высота: 487 мм

ZUAA...


глубина: 20 мм

...060

ширина: 580 мм




292,-Наценка за гарнитуру слива и перелива Multiplex Trio с подводом воды: **465,-**

Для арматурного отверстия просьба дать точную схему расположения, типовое обозначение и производителя, отверстия включены в цену.



Модель, №	MWAA 180	выравнивающая рама	с 8 регулируемыми ножками
вес:	185 кг	выравнивающая рама	длина: 1745 мм, ширина: 745 мм
полезный объем:	290 L	расстояние от верхнего края до центра отверстия перелива:	90 мм
Наружная длина:	1800 мм	расстояние от края ванной до центра отверстия слива:	900 мм
Наружная ширина:	800 мм	Диаметр отверстия перелива:	52 мм
Наружная высота:	590 - 610 мм	Диаметр отверстия стока:	52 мм
Внутренняя длина сверху:	1720 мм		
Внутренняя длина снизу:	1670 мм		
Внутренняя ширина сверху:	638 мм		
Внутренняя ширина снизу:	ок. 590 мм		
Внутренняя высота:	457 мм		

ОБЗОР ГАБАРИТОВ



Входит в комплект поставки:

выравнивающая рама с регулируемыми ножками сливная и переливная гарнитура Multiplex от Viega
 модель: 6163,1 + комплект принадлежностей, модель: 6154.0
 (розетка и конус клапана)

Отличительные черты, преимущества:

- Для ванной с отверстием стока диаметром 52 мм - Ø
- Малые монтажные высоты за и под ванной
- сливная дуга 40/50 мм Ø



Поставляется как опция Наценка: **465,-**

Сточно-переливная арматура Multiplex Trio производства компании «Вига», включая комплект принадлежностей
 Модель: 6161.11

(розетка, пробка для подвода воды, деталь подвода воды с перлатором и конусом клапана)

Отличительные черты, преимущества:

- Для ванной с отверстием стока диаметром 52 мм - Ø
- приток воды повышен примерно на 30%
- сливная дуга 40/50 мм Ø



Монтаж ванны осуществляется на готовом полу.

Для арматурного отверстия просьба дать точную схему расположения, типовое обозначение и производителя, отверстия включены в цену.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

Наполнение

типовой № габариты

цена

Чертежи с размерами

RL ROOM LIGHT

RL40 Room Light	278
RL30 Room Light	279

SYS 30 СИСТЕМНАЯ ПРОГРАММА

Тумбы под умывальник к прочим фирменным керамическим умывальникам

Duravit	280
Darling New, DuraStyle, DuraStyle Compact, ME by Stark, P3 Comforts, Starck 3, Vero, 2nd floor Ideal Standard	283
Connect Cube, Connect, Connect Air, Strada, Tonic II	
Kaldewei	285
Silenio, Puro, Cono, Centro	
Geberit	286
Acanto, Citterio, iCon, It!, myDay, Preciosa, Renova, Smyle, Xenos ²	
Laufen	291
Living City, Living Square, Palace, Palomba, Pro A, Pro S, Val	
Villeroy&Boch	293
Avento, Memento, Metric Art, Omnia Architectura, Subway 2.0, Venticello, Vivia	
Vitra	295
Metropole, S50, T4	







SYS 20 ДИЗАЙНЕРСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

BADU	296
Badu Гостевая ванная комната	297
BEL	298
Bel Гостевая ванная комната	303
CALA 2.0	305
Cala Гостевая ванная комната	305
COCO	306
CRONO	308
Crono Гостевая ванная комната	314
DIVA 2.0	315
Diva 2.0 Гостевая ванная комната	315
ESSENTO	320
Essento Гостевая ванная комната	323
MYA	328
ORELL	329
Orell Гостевая ванная комната	330
PLI	331
Pli Гостевая ванная комната	333
SINEA 1.0	334
Sinea 1.0 Гостевая ванная комната	336
SINEA 2.0	337
Sinea 2.0 Гостевая ванная комната	339
YSO	340
YUMO	344
Yumo Гостевая ванная комната	346

SYS 10 КОРОТКИЙ СРОК ПРОИЗВОДСТВА

EQIO	316
Eqio Гостевая ванная комната	319
IVEO	324
Iveo Гостевая ванная комната	324
JUNIT	326






RL40



*rechte Version abgebildet, linke Version spiegelbildlich

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

RL30




ШИРИНА КОРПУСА	MASS A VON KОРПУСАУСSENSEITE*
800 mm	...
1200 mm	425 mm
1400 mm	425 mm
1600 mm	825 mm



ТИПОВОЙ	ШИРИНА НИШИ	ВЫСОТА НИШИ	НИШЕН-ТИЕФЕ	ШИРИНА КОРПУСА	ВЫСОТА КОРПУСА
SPLR/SPLS080	790 mm	780 mm	150 mm	782 mm	768 mm
SPLR/SPLS120	1190 mm	780 mm	150 mm	1182 mm	768 mm
SPLR/SPLS140	1390 mm	780 mm	150 mm	1382 mm	768 mm
SPLR/SPLS160	1590 mm	780 mm	150 mm	1582 mm	768 mm

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.


DARLING NEW





DURASTYLE





DURASTYLE




DURASTYLE COMPACT




ME BY STARCK




ME BY STARCK



WVMM060/WVMM120




WVML125




WVMM125


P3 COMFORTS




WVFL060 / WVFL080 / WVFL100 / WVFL120
WVFK060 / WVFK080 / WVFK100 / WVFK120



WVFO080 / WVFP080




WVFO100 / WVFP100




WVFO120 / WVFP120

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.


VERO




VERO AIR



2ND FLOOR




STARCK 3




SYS30 - ТУМБЫ ПОД УМЫВАЛЬНИКИ К КЕРАМИЧЕСКИМ УМЫВАЛЬНИКАМ

Ideal Standard


CONNECT



CONNECT AIR





STRADA




Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.


STRADA II




TONIC II




SILENIO I PURO I CONO I CENTRO




WVAK045 WT 14mm




WVAK045 WT 40mm




WVAK045 WT 120mm
WVAL059 / WVAL089 / WVAL119
WVAO059 / WVAO089
WVED045



WVAJ059 WT 14mm
WVAJ089
WVAM059 / WVAM089 / WVAM119















WVAJ059 WT 40mm
WVAJ089
WVAM059 / WVAM089




WVAJ059 WT 120mm
WVAJ089 / WVAJ119
WVAM059 / WVAM089

ACANTO









Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

CITTERIO




ICON




Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.


MYDAY




IT




IT




PRECIOSA




PRECIOSA II



RENOVA NR. 1 COMPRIMO




RENOVA




Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.


RENOVA NR.1 PLAN




WWC058/078/098



WWCP053/058/078/098
WWCQ058/078/098




SFUP128/SFUQ128




SFUR128

XENO²




WUVF_WUVG_WUVH
(*) WUVF_WUVH085 = 320mm


SMYLE




WVFY040



WVFZ055
WVFZ085/WVFZ115
WVGA055/WVGA085/WVGA115




WVGB055
WVGB085/WVGB115




WVFZ115/WVGA115

LIVING CITY




Ausführung rechts.


LIVING SQUARE




PALACE




PALOMBA




PRO A



PRO S






VAL




WNG040/WVNG050
 WVNI090/050/055/060/070/090
 WVNHO50/055/060/070/090
 WVNI055/060/070/090


AVENTO




MEMENTO






METRIC ART



OMNIA ARCHITEKTURA




SUBWAY 2.0





Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.


SUBWAY 2.0




VENTICELLO




VIVIA




METROPOLE





S50




T4






BADU






ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ КОМНАТА



Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

Чертежи с размерами




BEL




шуроп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.


BEL КЕРАМИКА




SEZU / SEZW / SEZY063




SEZU / SEZW / SEZY083




SEZU103/SEZW103/SEZY103




SEZW / SEZY123



SEZX / SEZZ123



SFOD123



SFOE123/SFOG123





шуроп-шпилька: не входит в комплект поставки.



Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

Чертежи с размерами


BEL КЕРАМИКА




BEL МИНЕРАЛЬНОЕ ЛИТЬЁ




SEMU061




SEDN061




SEMU081




SEDP081/SEDN081




SEDR081/SEDS081/SEJF081



SEDT121



SEDR121












SEMV121



шуроп-шпилька: не входит в комплект поставки.




Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

BEL МИНЕРАЛЬНОЕ ЛИТЬЁ




Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.


BEL МИНЕРАЛЬНОЕ ЛИТЬЁ




SEIW051/SEIW051




SEIX071




SEIV091/SEIX091




SEIY091/SEIJE091




SEIV131/SEIX131




SFTG131




SFTH131



SEDW085



SEDW120



SEDW125





шуроп-шпилька: не входит в комплект поставки.



Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

BEL

СТЕКЛО



НАДСТАВНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ




* Maße variieren je nach Becken




шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.

ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ КОМНАТА


КЕРАМИКА





версия R



**МИНЕРАЛЬНОЕ | СТЕКЛО
ЛИТЬЁ**




**МИНЕРАЛЬНОЕ
ЛИТЬЁ**




SIEF040L
SIHO040L

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.



BEL







3) монтажную шину следует монтировать наоборот



CALA 2.0








ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ КОМНАТА



шуроп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.




COCO



шурп-шпилька: не входит в комплект поставки.



Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

COCO







шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.


Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.




CRONO




MBA0050




MBA0030/0031




MWGU050




MBA0060



MBA0010




MBA0020



MBA0070





CRONO



шурп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

CRONO



① = Stockschraube















шурп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

Чертежи с размерами







CRONO






шурп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

CRONO






шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.



Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

CRONO



ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ КОМНАТА




шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

DIVA 2.0



ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ КОМНАТА









шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.




Чертежи с размерами

EQIO КЕРАМИКА



шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.



EQIO МИНЕРАЛЬНОЕ ЛИТЬЁ



шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.


EQIO СТЕКЛО




шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.

EQIO ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ КОМНАТА



КЕРАМИКА



МИНЕРАЛЬНОЕ ЛИТЬЁ





СТЕКЛО





Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.




шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.










ESSENTO



левая версия






версия R



шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

ESSENTO




шуроп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.



ESSENTO

ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ КОМНАТА




Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

IVEO



ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ КОМНАТА




шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.



Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

IVEO


КЕРАМИКА




МИНЕРАЛЬНОЕ ЛИТЬЁ




SFEO065 (L)
(*) SFFU065 (L)




SFEO080 (L)
(*) SFFU080 (L)




SFEO100 (L)
(*) SFFU100 (L)



SFFV100 (L)
(*) SFFW100 (L)



SFEO120
(*) SFFU120









SFFX120
(*) SFFY120



шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

JUNIT






шуроп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

Чертёжи с размерами




МФА



шурп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.


ORELL





шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

ORELL




ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ КОМНАТА




шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.


PLI




MWAH120 L




MWAH120 R




MWAG120




MWAG160



MWAG200




MWBA120




MWAA160

MWAG120 / MWAG160




WURA120 / WURA160


MWAG200



SESV200



WUAI095



WUAI095




шурп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.



Чертёжи с размерами

PLI



WURE125

SEAP080




шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.

KOAA120

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.





PLI

ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ КОМНАТА





шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.






шуроп-шпилька: не входит в комплект поставки.

SINEA 1.0




Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.


**ГОСТЕВАЯ
ВАННАЯ
КОМНАТА**



WTU065E левая версия






WTU065E версия R






SELM065 левая версия

SINEA 2.0



шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.



Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.



шурп-шпилька: не входит в комплект поставки.

SINEA 2.0




ГОСТЕВАЯ
ВАННАЯ
КОМНАТА



шуруп-шпилька: не
входит в комплект
поставки.

Чертежи с размерами





YSO



шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

YSO











шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.


Чертежи с размерами

YSO





Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

YSO



Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.



YUMO



шуроп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

YUMO




шуруп-шпилька: не входит в комплект поставки.

Подробные инструкции по монтажу и актуальные схемы монтажа вы найдете на сайте www.burgbad.com.

YUMO

**ГОСТЕВАЯ
ВАННАЯ
КОМНАТА**



Прейскурант и варианты исполнения, 2019 г.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА (ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ)

ПРИМЕР

Программа: Sys30 – ценовая группа 2 (Echo)

фронт:

(наименование / номер) трюфельный декор каштанового цвета

№ F1717

ручка:

(Тип / номер / цвет) ручка-рейлинг P95 хром

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АРТИКУЛА

ПРИМЕР

Навеска дверцы:

(правая (R) /-/ левая (L) навеска дверцы)

HS 3020 L

цвет умывальника:


(цвет / номер)

бриллиантово-белый № C0001

указать размеры при изготовлении по индивидуальным пожеланиям: с чертежом

высота / ширина / глубина

высота: двери и вытяжные ящики



КОМПАНИЯ BURGBAD ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ



Förderung
nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de

При принятии решения о закупках компания burgbad ориентируется на документально подтвержденные сведения, что древесные материалы для наших изделий происходят из лесных хозяйств, работающих в соответствии с принципами экологической, экономической и социальной ответственности. Все наши древесные материалы происходят из контролируемых источников. Примерно 90% закупаемого нами древесного сырья обладает сертификатом PEFC. Древесина с сертификатом происхождения «PEFC» гарантированно не добыта путём нелегальной или хищнической вырубке леса. Она поступает из лесов, хозяйство в которых ведут в строгом соответствии с природоохранительными критериями, чтобы сохранить эти леса для будущих поколений.

ГЕРМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАЧЕСТВА



Мы являемся членом Немецкой ассоциации контроля качества мебели, объединяющей производителей мебели и поставщиков компонентов для производства мебели. Эта ассоциация присваивает свой знак качества экологически чистой, высококачественной мебели. Ведь мебель должна быть не только красивой, но ещё и добротной и не причинять вреда здоровью.

«Германская ассоциация контроля качества мебели» регулярно поручает проверять и оценивать продукцию входящих в неё компаний нейтральным испытательным центрам в соответствии со строгими критериями RAL GZ 430. Эти критерии включают в себя все действующие мебельные стандарты и частично ещё более строгие требования.

МАРКИРОВКА УРОВНЯ ВЫБРОСОВ ДЛЯ МЕБЕЛИ



В Германии компания burgbad получила наилучшую оценку по первой в мире системе маркировки уровня выбросов для мебели.

Маркировка уровня выбросов Германской ассоциации контроля качества мебели DGM позволит Вам быстро получить информацию о выбросах вредных веществ и защитит Ваше здоровье. Всему ассортименту мебели burgbad присвоен класс эмиссии А. Для Вашей безопасности.

НАПОЛНЕНИЕ



Электрическое оснащение нашей мебели состоит из проверенных элементов и удовлетворяет требованиям директив СЕ.



burgbad

burgbadrussia@gmail.com, www.burgbad.com